

OPERA DON GUANELLA
CASA MADONNA DEL LAVORO
NUOVA OLONIO di DUBINO (SONDRIO)

**UNA GIORNATA DI SCUOLA
AI GIARDINI DELLA CASA
MADONNA DEL LAVORO**

a cura di Perego d. Cesare

ottobre 2010 / pro manuscripto

PREMESSA CON DEDICA

Non sembri strano se dedico questo catalogo delle piante della nostra Casa **a don Luigi Guanella** (1942-1915), fondatore nel 1900 del paese di Olonio S. Salvatore (oggi Nuova Olonio) e della Casa Madonna del Lavoro.

Benché sia vero che il beato Guanella (*presto sarà proclamato "Santo" dalla Chiesa*), come tutti i santi, sia stato soprattutto impegnato ad amare Dio e il prossimo, fu però anche uomo di cultura che non disdegnava trattare questioni sociali, storiche e scientifiche.

Nella raccolta dei suoi numerosi scritti (5 volumi per oltre 6000 pagine), ve n'è uno piuttosto singolare che, al di là dei consueti contenuti storici e morali, mostra una buona competenza del nostro Fondatore nel campo della botanica.

Si tratta di un libretto, pubblicato nel 1884 e poi ristampato nel 1913, intitolato *"Memorie passate e presenti intorno alla rocca di Musso - Impressioni del visitatore"*. La parte più ampia di questo scritto [cap. V: *Una giornata di scuola morale al Giardino del Merlo*] è dedicata dall'autore alla descrizione di alcune tra le specie botaniche (ne elenca 75) che si potevano ammirare a Musso CO, nel giardino del Merlo, di cui era proprietario Giovanni Manzi, amico e benefattore di don Guanella. Si tratta - scrive don Piero Pellegrini - di *"una dettagliata descrizione del giardino e delle piante che lo adornano, secondo il genere classico del locus amoenus col suo spirito didascalico e morale"**.

Lo scritto denota nel nostro Beato una buona competenza botanica, appresa in seminario alla scuola di don Martino Anzi, “*singolare figura di erudito e botanico di fama mondiale*”*. Continua don Pietro Pellegrini: “*La passione per la botanica risale dunque agli anni della formazione e restò poi l’hobby di don Guanella, come ricordava anche il nipote don Pietro Buzzetti, che da seminarista passava l’estate a Savogno presso lo zio e ne ammirava l’orticello parrocchiale*”, ricco di ortaggi e di erbe officinali, “*di piante fruttifere e ombrosi chioschi*”*.

In appendice a questo libretto, riporto il V capitolo dell’opuscolo di don Luigi Guanella e l’elenco alfabetico delle piante da lui citate nella descrizione del Giardino del Merlo. Non tutte le piante sono oggi facilmente riconoscibili: alcuni termini scientifici da lui usati hanno subito variazioni a seguito della unificazione internazionale delle diverse classificazioni nazionali allora in uso.

Da parte nostra, con questo catalogo, ci siamo proposti di descrivere l’origine e la situazione attuale dei giardini della Casa Madonna del Lavoro, con l’intento di collocarci nella tradizione guanelliana delle colonie agricole e dell’amore alla natura, quale dono del Signore per il nostro sostentamento e quale lode gioiosa a Lui per la bellezza del creato.

Due case della nostra provincia religiosa (*la Casa don Guanella di Barza d’Ispra VA e l’Istituto S. Pietro Canisio di Riva S. Vitale TI*) possiedono due splendidi parchi storici la cui origine risale alla metà del XIX secolo. I giardini della Casa Madonna del Lavoro, per quanto di origine più recente, costituiscono, per la loro vastità, varietà e accessibilità, un complesso assai apprezzato e rasserenante per tutti coloro che ci vivono o la frequentano: le persone anziane e disabili, gli operatori, i parenti e i simpatizzanti che numerosi visitano la nostra struttura, costantemente aperta all’accoglienza e alla condivisione.

Nel nostro tempo, nel quale assistiamo ad una sempre più diffusa sensibilità per le bellezze della natura, possiamo attenderci che questo manuale di presentazione dei nostri giardini sia apprezzato dagli ospiti e dai loro parenti, dagli operatori, dai gruppi scolastici e dai tanti amici che sono vicini alla nostra Istituzione.

Scrivendo don Guanella, a conclusione del libretto sopra citato: *“Sulla rocca di Musso, meglio è un giardino di fiori che una rocca di armati”*. Come dire che dove si ama la natura, si rifugge dalla violenza.

Buona ricerca.

il direttore
Perego don Cesare

* Pp. XXXVI-XXXVIII dell'*Introduzione* di Piero Pellegrini a:
LUIGI GUANELLA, *Scritti morali e catechistici*, III volume dell'Opera Omnia, pp.
1256, a cura di Fabrizio Fabrizi, Nuove Frontiere Editrice, Roma 1999.

I GIARDINI DELLA CASA MADONNA DEL LAVORO

1. CENNI STORICI

Quando nel **1900** il beato Luigi Guanella diede inizio all'opera del Pian di Spagna (Colonia Agricola e fondazione di Olonio S. Salvatore), partì dall'acquisizione di circa 55 ha di terreni, in piccola parte coltivati, per il restante incolti o paludosi. Il 60 % di questo terreno era situato al di là della ferrovia Colico-Chiavenna, il 30 % tra la ferrovia e la Statale dello Spluga e solo il 10 % a est della medesima Statale; quest'ultima parte corrisponde, grosso modo, alla proprietà attuale della Casa che ammonta oggi a poco più di 5 ha (53.000 mq.).

Nei primi novant'anni di storia della Casa, i terreni di proprietà, non occupati da fabbricati e cortili, ebbero un uso esclusivamente agricolo: orti, frutteti, prati da taglio. D'altronde la Casa era sorta come Colonia Agricola gestita dai religiosi con il contributo di quella parte degli ospiti che conservavano discrete capacità lavorative. Di questo periodo, è rimasto perciò un numero limitato di piante che, per lo più, formavano viali e recinzioni.

Il venire meno, presso la Casa Madonna del Lavoro, dell'attività di colonia agricola fu un processo graduale e inevitabile, dovuto al mutare della tipologia degli ospiti e al conseguente adeguamento dell'organizzazione educativa ed assistenziale interna.

Una data può essere, a buona ragione, indicata come il chiudersi di un'epoca e l'affermarsi definitivo di una nuova modalità di operare che già in precedenza aveva mosso i primi passi. La mattina del **17 ottobre 1988**, un furioso incendio distruggeva la stalla della Casa, dove ancora erano allevate una ventina di bovine da latte, oltre a maiali e conigli. L'incendio si era sviluppato nel grande fienile stracolmo per l'inverno. Gli animali furono tutti salvati, e subito venduti.

Nel **1989** l'edificio fu ricostruito, non più come stalla, ma per accogliere alcuni laboratori ritenuti più conformi alle esigenze occupazionali ed educative delle persone disabili della Casa. L'attività "agricola", comunque, resta tuttora parzialmente presente all'interno del nostro Centro; infatti, una serra, un piccolo orto, un pollaio, la cura del verde vedono, ancor oggi, il coinvolgimento di una parte dei nostri ospiti.

Al presente (**2010**), oltre la metà della proprietà della Casa Madonna del Lavoro è occupata da un grande parco, suddiviso in diversi giardini, alcuni piccoli, altri più grandi, collegati fra loro da più di 1500 m. di viali in asfalto o in porfido.

2. DIVERSE PERIODI DI PIANTUMAZIONE

2.1. Alberi risalenti all'epoca della colonia agricola.

Si tratta di un numero ridotto di piante, le più vecchie, risalenti a prima del **1990**, quando i terreni erano quasi esclusivamente usati a orto, alberi da frutta e prato. Tra di esse ricordo i 38 tigli (*tilia x*

europaea) che formano il viale che porta in via Guanella, e 10 altri tigli rimasti dopo la distruzione dell'ombroso viale che, prima del **1992**, tagliava in due, da est a ovest, lo spazio centrale della Casa. Età presunta: 40 anni.

Inoltre, nel giardino all'entrata, si possono vedere un grande cedro (*Cedrus atlantica* "glauca", 3.00 m. circ., m. 31 h.), un profumatissimo osmanto rosso (*Osmanthus fragrans* "rubra") e una magnolia bianca (*Magnolia grandiflora*). Per tutte, 55 anni circa.

Nel parco centrale della Casa sono sopravvissute al rifacimento del **1992** alcune piante: 4 tuie (2 *Thuja occidentalis* "Pyramidalis" e 2 *Thuja orientalis* "Pyramidalis Aurea"), 3 agrifoglio (*Ilex aquifolium* "Variegatum"), 2 frassini (*Fraxinus excelsior*), un cipresso italiano (*Cupressus sempervirens*), un lillà d'estate (*Lagerstroemia indica* "Rosea"), 2 cedri dell'Atlante (*Cedrus atlantica* / il più grande: m. 2.95 circ., m. 30 h.), e un monumentale lauroceraso (*Prunus laurocerasus*).

Altre piante, rimanenze di filari di 40/45 anni fa, si trovano a est, verso via Vanoni: in particolare 17 cipressi dell'Arizona (*Cupressus glabra*), gli stessi che si vedono sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale. A nord, invece, verso via Guanella, 8 alti (m. 27 circa, 1.95 m. circ.) pioppi cipressini (*Populus nigra* "Italica"). Si aggiunga, nella stessa zona, un bersò (lungo m. 60) di uva americana, la cui realizzazione potrebbe risalire al 1970.

2.2. Piantagione del 1990 con piante ritirate dalla forestale di Morbegno

Nella primavera del **1990**, sono state ritirate, dall'azienda forestale di Morbegno, alcune centinaia di piante di alto fusto (h. 2/3 m.) e sono state collocate negli spazi a nord-ovest della Casa, dove era cessata la coltivazione di ortaggi, e a sud-est, dove negli anni precedenti erano stati sradicati gli ultimi filari di alberi da frutta.

Le piante sopravvissute alle estati siccitose (il terreno qui da noi è prevalentemente sabbioso, essendo formato dai depositi alluvionali del fiume Adda che fino al 1858 scorreva da queste parti) sono attualmente circa 165 e si presentano quasi tutte con un notevole sviluppo (tra i 5 e i 25 m. di altezza) e la loro presenza è prevalente nei due settori indicati: 65 nei giardini a nord-ovest (via Spluga) e un centinaio in quelli a sud-est (via Vanoni).

Queste 165 piante si suddividono in un numero limitato di specie (16): acero americano (*Acer negundo*), acero riccio (*Acer platanoides*), acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), ippocastano (*Aesculus hippocastanum*), ontano nero (*Alnus glutinosa*), betulla bianca (*Betula pendula*), spino di Giuda (*Gleditzia triacanthos*), abete rosso (*Picea abies*), pino nero austriaco (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*), pino dell'Himalaya (*Pinus wallichiana*), platano ibrido (*Platanus X acerifolia*), pioppo bianco (*Populus alba*), farnetto (*Quercus farnetto*), olmo campestre (*Ulmus carpinifolia*), olmo montano (*Ulmus glabra*).

2.3. Sistemazione del giardino centrale, suddiviso mediante vialetti in porfido (1992).

Nel **1992** furono sistemati con vialetti in porfido, alternati ad aiuole e giardinetti, gli spazi circostanti ai sette padiglioni per persone disabili. Notevole il giardinetto tra i padiglioni A e B, con alcuni alberi interessanti: una mimosa (*Acacia dealbata*, m. 1.45 circ.), alcuni aceri giapponesi (*Acer palmatum* “*Atropurpureum*”), un faggio rosso (*Fagus sylvatica* “*Rubra*”, m. 1.60 circ.), una magnolia bianca (*Magnolia grandiflora*).

Nello stesso tempo, si pensò ad una nuova sistemazione degli spazi centrali della Casa, con l'intento di ricavarne una zona verde, attraversata da vialetti pedonali e con ai lati alcuni parcheggi. Un primo progetto (1990) con attraversamenti rettilinei non fu mai eseguito; un secondo con vialetti curvilinei fu realizzato nel **1992**.

Dapprima i cinque spazi delimitati dai viali restarono a prato, se si escludeva la presenza di alcune vecchie piante (tigli per lo più).

Contemporaneamente, mediante condotte in pvc, si fece arrivare l'acqua del nostro pozzo in tutti gli spazi verdi della Casa; Inoltre, limitatamente al parco centrale, fu realizzato un impianto per l'irrigazione automatica notturna.

Nella primavera del **2000**, in occasione dei 100 anni della Casa e della inaugurazione della R.S.A. ristrutturata, furono messe in opera, nei cinque settori centrali ed in altri spazi verdi ricavati a nord e a sud, alcune aiuole di alberelli e arbusti da fiore e conifere nane. A 10 anni di distanza, con qualche aggiunta successiva, queste aiuole risultano essere tra gli angoli più belli del parco centrale della Casa.

Ciascuna aiuola si distingue dalle altre per la presenza prevalente di alcuni arbusti ornamentali: una contiene un discreto assortimento di rose; un'altra alcune varietà di camelie (*Camellia japonica*); una terza la vasca dei pesci e i ciliegi da fiore. Al centro, vicino al monumento a don Luigi Guanella, si trova l'aiuola dei cornus florida e delle conifere nane. Poi ancora un'aiuola con azalee e aceri giapponesi, un'altra con rododendri, un'altra ancora con magnolie e forsizie. Anche l'aiuola all'entrata della Casa, sotto il grande cedro, risale al 2000 ed è un insieme di conifere nane, di abelia, skimmia, pieris, laurotino. Tutte insieme, queste aiuole e giardinetti, contengono alcune centinaia di alberelli ed arbusti, suddivisi in circa un centinaio di specie e varietà diverse.

2.4. Piantagioni di numerose specie e varietà in tutti i giardini della Casa (2001)

Ho assunto la direzione della Casa Madonna del lavoro nel **settembre 2000**, mentre erano in corso le ultime fasi dei festeggiamenti (chiusi il 4-5 novembre 2000) per i 100 anni di fondazione dell'opera e del paese.

Il **24 ottobre 2000**, festa del beato Luigi Guanella, sono venuti un bel gruppo di ragazzi di Riva S. Vitale TI, dove in precedenza ero stato direttore. Mi lasciano alcuni omaggi, tra cui un faggio rosso (*Fagus sylvatica* “*Rubra*”) che colloco nella piazzetta antistante ai tre padiglioni ottagonali. Sarà la prima pianta di una lunga serie!

Intanto piove incessantemente da settimane; il lago fatica ad accogliere la gran quantità di acqua. Il livello della falda è in continua risalita, tanto che, nelle cantine della Casa, l’acqua raggiunge l’altezza record di 130 cm.. Anche i terreni più bassi della proprietà, in corrispondenza del vecchio alveo dell’Adda (a sinistra e a destra del viale dei tigli), sono allagati.

A causa delle piogge, il **17 novembre 2000** scende a Dubino una frana: una donna perde la vita. In serata, la nostra Casa accoglie oltre 200 persone sfollate dal paese, delle quali 130 si fermano per la notte nel padiglione C. Nei giorni successivi, passato il pericolo, rientrano in paese o trovano una sistemazione più adeguata.

A partire dal **gennaio 2001**, oltre alla gestione ordinaria e alle diverse manutenzioni e ristrutturazioni degli edifici della Casa, progetto anche la sistemazione definitiva dei giardini, così che divengano una realtà varia, piacevole e pienamente usufruibile per gli ospiti, anziani e disabili, della Casa.

In base ad un 1° catalogo, stilato all’inizio del **2001**, le specie e le varietà di piante presenti a fine 2000 nei giardini della Casa erano **165** su un totale di circa **1500** piante esistenti. Oggi (**2010**) gli oltre **2000** alberi ed arbusti della Casa si distribuiscono fra più di **500** specie e varietà diverse.

Il **15-16 febbraio 2001**, la ditta Paggi-Folonaro con un caterpillar, sradica decine di piante che risultano malandate o troppo vicine fra loro (a nord della RSA e a est dietro i laboratori): alcune di queste piante sono trapiantate in altre zone della proprietà. L’intento è di avere intorno alla Casa dei parchi godibili dagli ospiti, diradando

dove è necessario e piantando dove ci sono ancora grandi spazi liberi. E', inoltre, estirpata la vecchia siepe (ormai incontrollabile) di abeti rossi e cipressi (*Cupressus arizonica*) lungo via Vanoni, piantata circa 40 anni prima: sarà successivamente sostituita da una siepe di lauroceraso, più arretrata rispetto alla recinzione.

All'inizio di **marzo 2001**, sempre la stessa ditta, mette a dimora alcune piante, ritirate, su indicazione, da un vivaio nei pressi di Pontida. Si tratta di 2 storace (*Liquidambar styraciflua*) e 2 alberi dei tulipami (*Liriodendron tulipifera*), posati tra i padiglioni B e C. Mentre nel parco centrale sono piantate una quercia rossa (*Quercus robur* "Fastigiata"), un liriodendron tulipifera, una sofora (*Sophora japonica*), 2 catalpa (*Catalpa bignonioides*), un *Amelanchier canadensis*, un albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*), un acero riccio a foglie violacee (*Acer platanoides* "Crimson King").

Dal **12 marzo** sono messe a dimora, per formare una siepe lungo via Vanoni, decine di piantine di lauroceraso (*Prunus laurocerasus*). Iniziano i lavori per la posa di **una cancellata** tra il padiglione C e la rete di confine: tra i padiglioni B e C si delimita così uno spazio verde, per un uso in sicurezza da parte degli ospiti ex-OP.

Il **21 marzo** sono collocati, nell'aiuola che fiancheggia la serra 20 ginepri della Cina: 10 *Juniperus chinensis* "Pfitzeriana" e 10 "Pfitzeriana Old Gold". L'**11 aprile**, sempre lungo la serra, sono collocati un pruno ornamentale (*Prunus cerasifera* "Pissardii Nigra"), un acero oppio (*Acer campestre*), un nespolo comune (*Mespilus germanica*) e un kaki (*Diospyros kaki*). Nel parco un albero delle pagode (*Ginkgo biloba*) e due carpini (*Carpinus betulus*). Il **22** l'aiuola lungo il portico che va verso i padiglioni dei disabili è tappezzata con piantine di iperico (*Hypericum calycinum*).

Ancora il **17 aprile**, la ditta Paggi colloca nel parco una *Parrotia persica*, una robinia ombrosa (*Robinia pseudoacacia*

“Umbraculifera”), un olivo (*Olea europaea*), una tamarice (*Tamarix gallica*), un sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), un maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*).

L’**8 maggio**, sono collocati nel parco centrale un albero della canfora (*Cinnamomum canphora*) e un pino silvestre (*Pinus sylvestris* “Fastigiata”). Il **10 maggio**: un albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*), una metasequoia *glyptostroboides*, un corbezzolo (*Arbutus unedo*), un cipresso del Cashmir (*Cupressus cashmeriana*). Dietro i laboratori, una sughera (*Quercus suber*).

Il **23 maggio**, nel parco centrale: un pino parasole del Giappone (*Sciadopitys verticillata*), un *Cornus kousa*, varie specie di *Viburnum*, un leccio (*Quercus ilex*), un ulivo (*Olea europea*), una palma di S. Pietro (*Chamaerops humilis*).

27 giugno: sono piantati 4 noci del Caucaso (*Pterocarya fraxinifolia*), due araucarie (*Araucaria imbricata*) e un agnocasto (*Vitex agnus castus*).

16 luglio: nel parco centrale: un pino giapponese (*pinus oculus draconis*), un castano variegato (*castanea sativa* “argenteovariegata”), un *Cornus Kousa*, una *Katsura* (*Cercidiphyllum japonicum* “Pendula”). Due sequoie (*Sequoia sempervirens*), altre sequoie in seguito.

Un 2° catalogo delle piante e arbusti della Casa, stilato il **30 luglio 2001**, elenca **324** specie e varietà diverse.

Il **15 settembre** è la volta di 16 conifere di provenienza svizzera: una sequoia della California (*Sequoiadendron giganteum*), un abete della Cina (*Cunninghamia lanceolata*), una tsuga (*tsuga canadensis*), una *cryptomeria* “Cristata”, un libocedro (*Libocedrus decurrens*), un libocedro variegato, 3 cipressi calvi (*Taxodium distichum*), un pino bianco giapponese (*Pinus parviflora*), una conifera di Formosa (*Taiwania criptomeroides*), un larice cinese (*Pseudolarix amabilis*). Il **25 settembre**, 30 piantine di *Ionicera pileata* sono collocate come tapezzante nell’aiuola sopra il garage.

Il **29 settembre**, con l'aiuto di Walter e Filippo colloco due fichi e due kaki dietro l'orto. Nelle settimane precedenti, sempre con il loro aiuto, ho collocato varie piantine, specialmente di conifere, nel prato a nord della RSA (settore I).

Il 3° catalogo delle piante e degli arbusti della Casa, redatto il 21 ottobre 2001, registra la presenza di **388** specie e varietà.

Nel **novembre 2001** proseguo, con la collaborazione di Walter e Filippo, nella piantumazione del terreno a nord della RSA (settore I). In particolare oggi collochiamo alcune piantine (forsizia, juniperus, spirea, maonia...) prendendole dal giardinetto, piuttosto folto, dove era una volta il presbiterio della vecchia chiesa.

L'**8 dicembre 2001** termino la preparazione del 4° catalogo, con mappa, di tutte le piante della casa divise per settori. Le specie e le varietà assommano a **431**.

2.5. Percorsi interni ai giardini, manutenzioni e aggiunte di nuove piante (2002-2010)

Il **18 marzo 2002** iniziano i lavori preparatori per l'asfaltatura delle strade interne del nostro Centro: a nord e a est della RSA e intorno alla serra, all'orto e ai laboratori fin verso il deposito delle immondizie. L'asfalto sarà poi posato il **15-16 maggio**.

Nella **Primavera 2002** proseguono gli acquisti e le piantumazioni di arbusti e alberi vari, in diversi settori della Casa, in particolare nei giardini a nord (settore I).

L'**8 giugno 2002**, mi reco alla Fondazione Minoprio a visitare i giardini e per l'acquisto di una ventina di piantine per i giardini della Casa, tra cui varie conifere; inoltre: un Sorbus aria, un Celtis australis, un Calycanthus floridus, un Carpinus betulus, un Cornus kousa, una Chamerops humilis, una Nandina domestica...

Nel 5° catalogo delle piante e degli arbusti della Casa, **1 luglio 2002**, il numero delle specie e delle varietà raggiunge la cifra attuale (**506**). In seguito all'introduzione di nuove specie corrisponderà anche l'estinzione o lo sradicamento di altre.

Il **22 febbraio 2003**, nel pomeriggio, una ditta, attrezzata con scala estensibile montata su autocarro, effettua una leggera potatura del "Cedrus atlantica" all'entrata della Casa: sono potati tutt'intorno i rami più sporgenti.

Il **6 agosto 2003**, alle 13.30, il sig. Molatore, contadino di Nuova Olonio, ritira il vecchio trattore e il carro agricolo, residui dell'ex colonia agricola.

Il **2 aprile 2004** alle 16.00, da Nuova Olonio riporto a Como il superiore generale don Nino Minetti. Nel ritorno, acquisto sette alberelli da frutta che, il giorno dopo, con l'aiuto di Filippo, colloco a Sud, dietro ai magazzini agricoli (5 meli, 1 pero, 1 pesco). In seguito saranno aggiunti: un albicocco, un nespolo e alcuni susini.

Il **13 aprile 2005**, lungo la RSA, sono collocati 25 grandi vasi di plastica. Saranno piantumati, nei giorni successivi, con rose e bossi. Lo scopo, oltre che decorativo, è quello di nascondere le scrostature dell'intonaco dovute all'umidità. In seguito la base dell'edificio sarà rivestita con ceppo di Grè.

Il **6 marzo 2005**, inizia la potatura invernale di alcune piante della casa da parte della ditta Paggi-Folonaro. Nel giardino a Nord viene tagliato un pioppo bianco e 4 pinus strobus, fino a 70 c. di altezza così da ricavarne, posandoci sopra dei dirchi di marmo, sedili o tavolini.

Il **12 maggio 2006**, sono messe a dimora due paulonia (Paulownia imperialis), una nel parco centrale, l'altra tra i padiglioni B e C, insieme ad una tsuga (Tsuga canadensis).

Il **6 luglio '07**, gli operai della ditta Colombini, nel giardino tra B e C, riparano una condotta delle acque chiare, rotta e invasa

dalle radici di una palma (*Trachycarpus fortunei*) che viene spiantata e buttata via: dispiace perché era bella e rigogliosa.

Il 15 febbraio 2008, durante la consueta potatura invernale di alcune piante nei giardini, sono tagliati alla base, nel giardino a nord lungo la via Spluga, 1 olmo, un pino strobo, due betulle e 5 spino di Giuda (*Gleditzia triacanthos*): questi ultimi piuttosto pericolosi a causa delle acutissime spine. Il taglio ha avuto lo scopo di dare spazio e luce ad altre piante più giovani precedentemente collocate: *Ginkgo biloba*, *Liquidambar styraciflua*, *Acer negundo*, *Zelkova serrata*, *Liriodendron tulipifera*, *Criptomeria japonica*, *Sequoia sempervirens*, *Sequoiadendron giganteum*, *Rhus typhina*.

In vista della posa, sopra l'edificio che ospita le caldaie per il riscaldamento, di 25 pannelli solari per la produzione di acqua calda, il **18 settembre 2008**, è stata tagliato con apposita attrezzatura, spogliandolo dei rami dal basso verso l'alto, un cedro (*Cedrus atlantica* "glauca"), alto 28 metri; era stato piantato circa 60 anni fa (1950). E' stata lasciata la base del tronco quale supporto per un tavolino o per un vaso. Accanto rimane un cedro identico, un poco più grande e coetaneo di quello tagliato.

Nell'**autunno-inverno 2008-09**, la ditta Barri, per conto del Comune, effettua, all'interno della Casa, un nuovo tracciato del canale di bonifica, risalente ai tempi di don Luigi Guanella. L'acqua di falda scorre nella nostra proprietà da sud verso nord, seguendo il vecchio alveo dell'Adda. Gli scavi, per la posa degli elementi in calcestruzzo (4 t. l'uno) che compongono la nuova condotta, comportano l'eliminazione di alcune piante situate lungo il percorso. Sono anche estirpate due vecchie siepi di ligustro e bosso che fiancheggiavano all'esterno il viale dei tigli. Altre piante estirpate: faggio a foglie rotonde (*Fagus sylvatica* "Rotundifolia"), faggio a foglie frastagliate (*Fagus sylvatica* "Laciniata"), tuia gigante (*Thuja plicata* "Atrovirens"), *Thujopsis dolabrata*, erba della Pampas

(*Cortaderia argentea*), sequoia (*Sequoia sempervirens* “Adpressa”), 6 vecchi tigli.

Nel **maggio 2009**, si procede alla posa nei giardini delle tubazioni in PVC che, girando intorno a tutti gli edifici, costituiranno un anello di alimentazione degli idranti antincendio. Qualche arbusto è sacrificato, i prati e alcuni tratti in porfido dovranno poi essere ripristinati.

Contemporaneamente è scavato a nord della proprietà, dov'era un bosco intricato di un centinaio di abeti (tagliati alla base: h. media 3/4 m.), una grande fossa (profonda oltre 2 m.) nella quale è costruito un vasto serbatoio (82 mq.) per l'acqua di riserva e una cabina con le pompe che tengono in pressione il sistema. Lo scavo evidenzia un terreno totalmente sabbioso per gli antichi depositi dell'Adda.

Il **6-7 maggio 2009**, a conclusione dei lavori per il nuovo canale di bonifica, sono riasfaltati il grande piazzale della Casa ed il viale dei tigli che sbocca su via Guanella.

Il **5-6 novembre 2009**, a nord della proprietà, è asfaltata la strada che passa sotto il bersò (m. 60) dell'uva americana, come pure un nuovo tracciato di strada (m. 70) che completa il percorso tra il serbatoio dell'acqua e il cancello al termine del viale dei tigli, rendendo così possibile un comodo accesso, anche da parte delle carrozzine, alla zona dei giardini settentrionali della Casa.

Colloco, il **23 marzo 2010**, con l'aiuto di Filippo e Giancarlo, nel giardino a Nord (alla destra del grande serbatoio costruito l'anno scorso) 9 alberi da frutta (4 ciliegi, 2 susini, 1 pera cinese, 1 fico, 1 albicocco). Sono tutti lungo la nuova strada, adatta al passeggio anche con le carrozzine.

Nel frattempo, per iniziativa di un volontario (Renato), viene risistemato il viale dell'uva americana, lungo il quale sono poi messe a dimora 30 nuove barbatelle.

3. DATI STATISTICI ED ELENCHI DELLE PIANTE E ARBUSTI PRESENTI NEI GIARDINI DELLA CASA (luglio 2010)

I giardini della Casa Madonna del Lavoro, nell'estate 2010, presentano questa situazione statistica:

- il totale delle piante e degli arbusti ammonta a oltre **2000**, senza calcolare le siepi e i tapezzanti;
- il numero delle specie e varietà presenti assomma a **503**; parecchie sono rappresentate da un solo esemplare, altre da due o più esemplari;
- le famiglie botaniche presenti sono **77**, di cui 31 rappresentate da una sola specie;
- per facilitare la ricerca delle diverse specie e varietà vegetali, il parco della Casa è stato suddiviso in **17 giardini o settori**, contrassegnati con una lettera dell'alfabeto (dalla A alla Q). Si parte dal giardino all'entrata (A), si prosegue coi piccoli giardini intorno ai padiglioni dei disabili (B-C-D-E), si arriva ai giardini orientali (F-G-H), si passa a quelli settentrionali (I-J-K), per concludere con i giardini del Parco centrale della Casa (L-M-N-O-P-Q).
- Gli elenchi proposti sono tre:
 - 1° Elenco alfabetico delle **503** specie e varietà presenti nella Casa.
 - 2° Elenco alfabetico delle **77** famiglie di piante presenti nella Casa.
 - 3° Elenco delle piante presenti in ciascuno dei **17** settori o giardini.

1° ELENCO ALFABETICO DELLE 503 SPECIE E VARIETÀ PRESENTI NELLA CASA

(con indicazione dei settori dove si trovano)

Settori:

- A Giardino all'entrata della Casa
- B Piante lungo il porticato e a Nord del refettorio CDD
- C Piante tra RSD, refettorio CDD e Oratorio
- D Giardino interno alla RSD
- E Piante tra RSD e CDD
- F Dal cancello RSD, lungo la serra fino al garage
- G Intorno ai laboratori della RSD e della CDD
- H Giardino orientale (via Vanoni)
- I Nuovo giardino a Nord (dal viale dei tigli fino al bersò)
- J Giardino a Nord (dal Bersò a via Spluga)
- K Giardino retro cucina (via Spluga)
- L Parco centrale: settore Sud-Ovest
- M Parco centrale: settore Sud
- N Parco centrale: settore Sud-Est
- O Parco centrale: settore Nord-Est
- P Parco centrale: settore Nord-Ovest
- Q Parco centrale: settore Nord
- V piante in vaso

1. Abelia X grandiflora (caprifoliacee) [abelia | var. orticola] ACQ
2. Abeliophyllum distichum (oleacee) [forsizia bianca | Corea] F
3. Abies alba (pinacee) [abete bianco | Eurasia] I
4. Abies balsamea “Nana” (pinacee) [America Sett. | var. orticola] M
5. Abies koreana (pinacee) [abete di Corea] I
6. Abies nordmanniana (pinacee) [abete del Caucaso / Turchia] I
7. Abies pinsapo (pinacee) [abete di Spagna] I
8. Abies pinsapo “Glauca” (pinacee) [abete di Spagna] I
9. Acacia dealbata (leguminose) [mimosa | Australia] DHIMV
10. Acer campestre (aceracee) [oppio | Europa] FH
11. Acer carpinifolium (aceracee) [acero a foglie di carpino | Giappone] G
12. Acer japonicum “Aconitifolium” [acero del Giappone, varietà] O
13. Acer negundo (aceracee) [acero americano] FHJG
14. Acer palmatum “Atropurpureum” (aceracee) [acero giapponese | var.] .. DFL
15. Acer palmatum “Dissectum Garnet” (aceracee) [acero giapponese | var.] I
16. Acer palmatum “Dissectum” (aceracee) [acero del Giappone | varietà] E
17. Acer palmatum “Eptabolum Elegans” (aceracee) [acero giapponese] N
18. Acer palmatum “Eptalobum” (aceracee) [acero giapponese] MOQ
19. Acer palmatum “Linearilobum” (aceracee) [acero giapponese | varietà] N
20. Acer palmatum “Orange dream” (aceracee) [varietà orticola] M
21. Acer pensylvanicum (aceracee) [acero | Nord America] G
22. Acer platanoides (aceracee) [acero riccio | Europa] FHJ
23. Acer platanoides “Crimson King” (aceracee) [acero riccio | var. rossa] P
24. Acer pseudoplatanus (aceracee) [acero di monte | Europa] CFH
25. Aesculus hippocastanum (ippocastanacee) [ippocastano | Caucaso] IJ
26. Alnus glutinosa (betulacee) [ontano nero | Europa] G
27. Aloe distans (liliacee) [aloe | Sud-Africa] V
28. Amelanchier canadensis (rosacee) [Nordamerica] M
29. Araucaria imbricata “A. araucana” (araucariacee) [Argentina / Chile] ... IQV
30. Arbutus unedo (ericacee) [corbezzolo | Mediterraneo] Q
31. Aucuba japonica (aucubacee) [aucuba | Asia] I
32. Berberis julianae (berberidacee) [crespino | Cina] BCD
33. Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” (berberidacee) [berberis] N
34. Berberis X candidula (berberidacee) [berberis] M
35. Berberis X candidula “Nana” (berberidacee) [berberis | Cina] L
36. Betula pendula (betulacee) [betulla bianca | Eurasia] BCGHJ
37. Betula pubescens (betulacee) [betulla | Eurasia] CGHIJ

38. *Buddleja davidii* (buddleiacee) [bianca | Cina] I
39. *Buddleja davidii* (buddleiacee) [buddleia viola | Cina] IV
40. *Buddleja davidii* “Orchid. Beauty” (buddleiacee) [var. orticola, viola] I
41. *Buddleja davidii* “White Bouquet” (buddleiacee) [var. orticola, bianca] I
42. *Buxus macrophylla* X “Rotundifolia” (buxacee) [bosso | Europa] M
43. *Buxus sempervirens* (buxacee) [bosso comune | Europa] O
44. *Buxus sempervirens* “Pumila” (buxacee) [bosso nano | Europa] LQ
45. *Buxus wallichiana* “Longifolia” (buxacee) [bosso | varietà] M
46. *Callicarpa bodinieri* “Profusion” (verbenacee) [Cina] F
47. *Callicarpa cathayana* (verbenacee) [callicarpa, var. orticola] I
48. *Calycanthus floridus* (calicantacee) [calicanto d’estate | USA] I
49. *Calycanthus praecox* (calicantacee) [calicanto d’inverno | Cina] GQ
50. *Camellia japonica* in varietà (teacee) [camelia | Asia] NP
51. *Campsis radicans* “Flava” (bignoniacee) [bignonia gialla] K
52. *Campsis tagliabuana* “Madame Galen” (bignoniacee) [bignonia rosso/salm.] ... K
53. *Caragana arborescens* “Pendula” (leguminose) [varietà orticola | Mancinella] O
54. *Carpinus betulus* (betulacee) [carpino | Europa] P
55. *Carpinus betulus* “Pyramidalis” (betulacee) [carpino piramidale] G
56. *Castanea sativa* “Argenteovariegata” (fagacee) [castagno | var. orticola] M
57. *Castanea sativa* “C. vesca” (fagacee) [castagno | Europa] J
58. *Catalpa bignonioides* (bignoniacee) [catalpa | USA] IGLN
59. *Ceanothus thyrsiflorus* “Repens” (ramnacee) [ceanoto | California] N
60. *Cedrus atlantica* (pinacee) [cedro dell’Atlante] ENO
61. *Cedrus atlantica* “Glauc” (pinacee) [cedro dell’Atlante] A
62. *Cedrus atlantica* “Pendula” [cedro dell’Atlante, varietà] I
63. *Cedrus deodara* (pinacee) [cedro dell’Himalaya] FH
64. *Cedrus deodara* “Aurea” (pinacee) [cedro | varietà orticola] I
65. *Cedrus deodara* “Feelin Blue” (pinacee) [cedro | varietà nana] I
66. *Celtis australis* (ulmacee) [bagolaro, spaccasassi | Eu] H
67. *Cephalotaxus harringtonia* “Fastigiata” (cefalotassacee) [cefalotasso fast.] ... I
68. *Cephalotaxus harringtonia* “Prostrata” (cefalotassacee) [cefalotasso | Cina] I
69. *Cercidiphyllum japonicum* (cercidifillacee) [Katsura | Asia Orient.] I
70. *Cercidiphyllum japonicum* “Pendula” (cercidifillacee) [Katsura | Asia Or.] ... Q
71. *Cercis siliquastrum* (leguminose) [albero di Giuda, siliquastro] M
72. *Chaenomeles japonica* (rosacee) [cotogno del Giappone] IM
73. *Chaenomeles japonica* “Fire Dance” (rosacee) [cotogno del Giappone] N
74. *Chaenomeles japonica* “Nivalis” (rosacee) [cotogno del Giappone bianco] IM

75. *Chamaecyparis lawsoniana* “Allumii” (cupressacee) [orticolo] I
76. *Chamaecyparis lawsoniana* “Columnaris Glauca” (cupressacee) H
77. *Chamaecyparis lawsoniana* “Ellwood’s Gold” (cupressacee) [varietà ort.] ... IL
78. *Chamaecyparis lawsoniana* “Ellwoodii” (cupressacee) [varietà orticola] .. GI
79. *Chamaecyparis lawsoniana* “Glauca” (cupress.) [cipresso di La. | Oregon] .. H
80. *Chamaecyparis lawsoniana* “Lane” (cupressacee) [varietà orticola] I
81. *Chamaecyparis lawsoniana* “Lutea” (cupressacee) [varietà orticola] I
82. *Chamaecyparis lawsoniana* “Stardust” [varietà orticola] A
83. *Chamaecyparis lawsoniana* “Stewartii” (cupressacee) [falso cipresso | USA] .. G
84. *Chamaecyparis lawsoniana* “Wisselii” (cupressacee) [varietà orticola] I
85. *Chamaecyparis nootkatensis* (cupressacee) [cipresso di Nootka | USA] I
86. *Chamaecyparis nootkatensis* “pendula” (cupressacee) [Nord America] I
87. *Chamaecyparis obtusa* “Crispii” (cupressacee) [varietà orticola] I
88. *Chamaecyparis obtusa* “Drath” (cupressacee) [varietà orticola] I
89. *Chamaecyparis obtusa* “Graciosa” (cupressacee) [varietà orticola] AI
90. *Chamaecyparis obtusa* “Nana gracilis” (cupressacee) [varietà orticola] I
91. *Chamaecyparis pisifera* “Boulevard” (cupress.) [cipresso del Giapp. | ortic.] ... AL
92. *Chamaecyparis pisifera* “Filifera aurea” (cupressacee) [varietà orticola] ... AI
93. *Chamaecyparis pisifera* “Filifera Nana” (cupress.) [varietà orticola] A
94. *Chamaecyparis pisifera* “Filifera” (cupress.) [cipresso del Giapp. | ortic.] ... AI
95. *Chamaecyparis pisifera* “Plumosa Trobeskoiana” (cupress.) [varietà ortic.] I
96. *Chamaecyparis pisifera* “Plumosa” (cupressacee) [sawara | Giappone] H
97. *Chamaecyparis pisifera* “Sungold” (cupressacee) [varietà orticola] M
98. *Chamaecyparis thyoides* “Ericoides Red Star” [varietà orticola] M
99. *Chamaerops humilis* (palme) [palma di S. Pietro | Mediterraneo] Q
100. *Choisya ternata* “Moonsleeper” (rutacee) [Messico] L
101. *Cinnamomum canphora* (lauracee) [albero della canfora | Asia] IQ
102. *Citrus triptera* “Poncirus trifoliata” (rutacee) [arancio amaro | Giappone] I
103. *Clematis* in varietà (ranunculacee) [clematide] A
104. *Clematis* X “Aglei Hybrid” (ranunculacee) [clematide | orticola] J
105. *Clematis* X “Gipsy Queen” (ranunculacee) [clematide | orticola] J
106. *Clematis* X “Nelly Moser” (ranunculacee) [clematide | orticola] J
107. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [Giappone] BCDIV
108. *Clethra alnifolia* “Panicolata” (clethracee) [USA occidentali] I
109. *Cornus alba* “Sibirica” (cornacee) [Siberia] I
110. *Cornus controversa* “Variegata” (cornacee) [Cina, Giappone] FIM
111. *Cornus florida* (cornacee) [cornus bianco | USA] L

112. *Cornus florida* “Rainbow” (cornacee) [cornus bianco, varietà] L
113. *Cornus florida* “Rubra” (cornacee) [cornus rosso | USA] ILMQ
114. *Cornus kousa* “Benthamia japonica”(cornacee) [Giappone]..... OQ
115. *Cornus mas* (cornacee) [corniolo | Europa]..... F
116. *Cornus stolonifera* “Flaviramea” (cornacee) [America settentrionale]..... I
117. *Cortaderia argentea* (graminacee) [erba delle Pampas]..... FM
118. *Corylopsis pauciflora* (amamelidacee) [Giappone]..... F
119. *Corylopsis spicata* (amamelidacee) [Giappone]..... F
120. *Corylus avellana* “Contorta” (corilacee) [nocciolo contorto | orto] F
121. *Corylus maxima* “Purpurea” (corilacee) [nocciolo rosso | Europa] G
122. *Cotinus coccygria* (anacardiacee) [scotano | Europa] CD
123. *Cotinus coccygria* “Royal Purple” (anacardiacee) [scotano | orto]...BCDM
124. *Cotoneaster dammeri* “Radicans” (rosacee) [cotoneastro | Cina] B
125. *Cotoneaster franchetii* (rosacee) [Asia orientale]..... I
126. *Cotoneaster horizontalis* (rosacee) [cotoneastro | Cina]..... BGP
127. *Cotoneaster lacteus* (rosacee) [cotoneastro | Cina]..... O
128. *Crataegus azarolus* (rosacee) [azzerruolo | Mediterraneo] H
129. *Crataegus monogyna* (rosacee) [biancospino | Europa] I
130. *Crataegus monogyna* (rosacee) [biancospino | varietà rosa] M
131. *Crataegus oxyacantha* “Flore Pleno” (rosacee) [biancospino | var. orticola]... F
132. *Cryptomeria japonica* (tassodiacee) [cedro del Giappone] J
133. *Cryptomeria japonica* “Cristata” (tassodiacee) [varietà orticola]..... I
134. *Cryptomeria japonica* “Elegans” (tassodiacee) [varietà orticola] DH
135. *Cryptomeria japonica* “Elegans nana” (tassodiacee) [varietà orticola]..... I
136. *Cryptomeria japonica* “Globosa Nana” (tassodiacee) [cedro del G. nano] ... IMO
137. *Cryptomeria japonica* “Gracilis” (tassodiacee) [varietà orticola] I
138. *Cryptomeria japonica* “Jindai-sugi” (tassodiacee) [varietà orticola] I
139. *Cryptomeria japonica* “Yore-Sugi” (spiralis) (tassodiacee) [varietà ortic.] ... I
140. *Cunninghamia lanceolata* (tassodiacee) [abete della Cina]..... I
141. *Cupressocyparis X leylandii* (cupressacee) [cipresso di Leyland | ibrido].. HI
142. *Cupressocyparis X leylandii* “Castlewellan Gold” [cipresso di L. dorato]...H
143. *Cupressus cashmeriana* (cupressacee) [cipresso dell’Himalaya] M
144. *Cupressus glabra* (cupressacee) [cipresso dell’Arizona] FGH
145. *Cupressus macrocarpa* “Gold Crest” (cupressacee) [cipresso di Monterey]BI
146. *Cupressus sempervirens* (cupressacee) [cipresso italiano]..... O
147. *Cydonia vulgaris* “C. oblonga” (rosacee) [cotogno | Asia] G
148. *Cytisus X praecox* (leguminose) [citiso | ibrido spontaneo] C

149. *Cytisus X praecox* “Allgold” (leguminose) [ginestra | orticola, gialla]O
150. *Cytisus X racemosus* (leguminose) [ibrido orticolo] AGJQ
151. *Datura cornigera* (solanacee) [brugmansia / Messico] V
152. *Davidia involucrata* (nissacee) [albero dei fazzoletti | Cina]..... M
153. *Desmodium penduliflorum* “Lespedeza thumbergii” (leguminose) [Cina] .. F
154. *Deutzia X magnifica* (idrangeacee) [a fiori bianchi e doppi] LO
155. *Diospyros kaki* (ebenacee) [kaki | Cina] FG
156. *Edgeworthia chrysantha* “E. Papyriphera” (timeleacee) [Giappone]..... I
157. *Elaeagnus pungens* (eleagnacee) [eleagno | Giappone].....IM
158. *Elaeagnus pungens* “Maculata Aurea” (eleagnacee) [eleagno | varietà] ... MO
159. *Enkianthus campanulatus* (ericacee) (acidofila) [Giappone]..... I
160. *Erica carnea* (ericacee) [erica delle Alpi] AMNOQ
161. *Erica carnea* “Alba” (ericacee) [erica delle Alpi] L
162. *Erica carnea* “Rubra” (ericacee) [erica delle Alpi] L
163. *Eriobotrya japonica* (rosacee) [nespolo del Giappone]G
164. *Euonymus alatus* (celastracee) [Cina / Giappone]G
165. *Euonymus europaea* “Red Cascade” [fusaggine, beretta da prete] F
166. *Euonymus japonicus* “Aureus” [evonimo /varietà orticola].....N
167. *Euonymus japonicus* “Aureomarginata” (celastracee) [varietà orticola]Q
168. *Exochorda Albertii* (rosacee) [Pamir, Asia]..... I
169. *Fagus sylvatica* (fagacee) [faggio | Europa]DH
170. *Fagus sylvatica* “Asplenifolia” (fagacee)[faggio a foglie laciniate] FH
171. *Fagus sylvatica* “Atropurpurea Mayor” (fagacee) [faggio rosso da innesto]... F
172. *Fagus sylvatica* “Pendula” (fagacee) [faggio a rami piangenti | orticolo].... M
173. *Fagus sylvatica* “Pyramidalis” (fagacee) [faggio fastigiato]..... F
174. *Fagus sylvatica* “Rotundifolia” (fagacee) [faggio | var. orticola]..... FH
175. *Fagus sylvatica* “Rubra” (fagacee) [faggio rosso | Europa] BD
176. *Fagus sylvatica* “Tricolor” (fagacee) [faggio | var. orticola]N
177. *Fagus sylvatica* “Viridivariegata” (fagacee) [faggio | varietà] F
178. *Fatsia japonica* “Aralia sieboldii” (araliacee) [aralia | Giappone].....O
179. *Ficus carica* (moracee) [fico | Mediterraneo].....GH
180. *Forsythia* in varietà (oleacee) [forsizia | Asia]..... MO
181. *Forsythia japonica* (oleacee) [forsizia | Cina]..... L
182. *Forsythia X intermedia* (oleacee) [forsizia | Asia]..... BCDIK
183. *Forsythia X intermedia* “Spectabilis” (oleacee) [forsizia | Asia].....Q
184. *Fraxinus excelsior* (oleacee) [frassino maggiore | Europa]LM
185. *Gardenia jasminoides* (rubiacee) [Cina].....G

186. *Ginkgo biloba* (ginkgoacee) [albero delle pagode | Cina].....JP
187. *Gleditsia triacanthos* (leguminose) [spino di Giuda | USA].....HJ
188. *Gleditsia triacanthos* “Sunburst” (leguminose) [gledischia | var. orticola] ...G
189. *Hamamelis japonica* (amamelidacee) [amamelide | Giappone]FI
190. *Hamamelis* X “Arnold Promise” (amamelidacee) [amamelide | orticola] F
191. *Hamamelis* X “Diane” (amamelidacee) [amamelide | orticola] F
192. *Hedera colchica* “Dentata Variegata” (araliacee) [edera colchica | Iran]A
193. *Hedera colchica* “Dentata” (araliacee) [edera colchica | Iran]A
194. *Hedera helix* (araliacee) [edera | Europa]A
195. *Hedera helix* “Elegantissima” (araliacee) [edera | Eurasia] P
196. *Hedera hibernica* (araliacee) [edera]A
197. *Hibiscus rosa-sinensis* (malvacee) [ibisco delle Haway | Cina]V
198. *Hibiscus siriacus* (malvacee) [ibisco cinese | bianco doppio] F
199. *Hibiscus siriacus* “Red Heart” / “Coelestis” (malvacee) [ibisco cinese]..... I
200. *Hibiscus siriacus* “Red Hearth” (malvacee) [ibisco | Asia]O
201. *Hippophae rhamnoides* (eleagnacee) (m. e f.) [olivello spinoso | Europa] ..G
202. *Hydrangea hortensis* (idrangeacee) [ortensia comune | Brasile] GI
203. *Hydrangea petiolaris* (idrangeacee) [ortensia rampicante | Giappone]H
204. *Hypericum calycinum* (guttifere) [iperico | Europa] BM
205. *Iberis sempervirens* (cruciferae) [iberis | Europa] AL
206. *Ilex* “Nellie R. Stevens” (aquifoliacee) [varietà orticola]H
207. *Ilex altaclerensis* “Camellifolia” (aquifoliacee) [agrifoglio, varietà].....H
208. *Ilex aquifolium* (aquifoliacee) [agrifoglio | Europa] L
209. *Ilex aquifolium* “J. C. Van Tol “ (aquifoliacee) [varietà orticola]..... F
210. *Ilex aquifolium* “Variegatum” (aquifoliacee) [agrifoglio | Eurasia].....OP
211. *Ilex cornuta* “Rotunda” (aquifoliacee) [Cina] I
212. *Ilex crenata* “Convexa” (aquifoliacee) m. e f [Giappone]..... I
213. *Ilex crenata* “Golden Gem” (aquifoliacee) [varietà orticola] I
214. *Ilex verticillata* (m. e f.) (aquifoliacee) [ilex a foglie caduche | USA]..... I
215. *Ilex* X *altaclerensis* “Golden King” (aquifoliacee) [agrifoglio, varietà] L
216. *Ilex* X *altaclerensis* “Lawsoniana” (aquifoliacee) [mutazione di ibrido]O
217. *Ilex* X *meservae* (aquifoliacee) [ilex americano]IM
218. *Iris germanica* (iridacee) [giaggiolo | Europa].....G
219. *Itea ilicifolia* (escalloniacee) [Cina Occidentale]G
220. *Jasminum nudiflorum* (oleacee) [gelsomino di S. Giuseppe | Cina]A
221. *Jasminum officinale* (oleacee) [gelsomino bianco | Eurasia]A
222. *Jasminum primulinum* (oleacee) [gelsomino giallo | Cina]A

223. *Juglans nigra* (juglandacee) [noce nero d'America].....H
 224. *Juglans regia* (juglandacee) [noce europeo]J
 225. *Juniperus chin.* "Pfitzeriana Old Gold" (cupress.) [ginepro di Pfitzer] FG
 226. *Juniperus chinensis* "Blaauw" (cupressacee) [ginepro cinese l ortic.]AO
 227. *Juniperus chinensis* "Blue Alps" (cupressacee) [ginepro della Cina] MN
 228. *Juniperus chinensis* "Mint Julep" (cupressacee) [varietà orticola] I
 229. *Juniperus chinensis* "Pfitzeriana Aurea" (cupress.) [ginepro di Pfitzer]Q
 230. *Juniperus chinensis* "Pfitzeriana" (cupressacee) [ginepro Pfitzer] BCDFLM
 231. *Juniperus chinensis* "Plumosa Aurea" (cupressacee) [ginepro cin. dorato] IQ
 232. *Juniperus chinensis* "Rockeri Gem" (cupressacee) [ginepro l ortic.]A
 233. *Juniperus chinensis* "Stricta Variegata" (cupressacee) [varietà orticola]M
 234. *Juniperus chinensis* "Stricta" (cupressacee) [ginepro l var. ortic.]IM
 235. *Juniperus chinensis* "Torulosa" (cupressacee) [ginepro cinese, var.].....N
 236. *Juniperus communis* (cupressacee) [ginepro l EurAsia]IMN
 237. *Juniperus communis* "Fontaen" (cupressacee) [ginepro pendulo] I
 238. *Juniperus communis* "Hibernica" (cupressacee) [ginepro d'Irlanda] I
 239. *Juniperus communis* "Sentinel" (cupressacee) [ginepro fastigiato]..... I
 240. *Juniperus horizontalis* "Andorra Compacta" (cupress.) [ginepro l var. ort.].. I
 241. *Juniperus horizontalis* "Andorra Variegata" (cupress.) [ginepro l var. ort.].. I
 242. *Juniperus procumbens* (cupressacee) [ginepro prostrato l Giappone].....O
 243. *Juniperus procumbens* "nana" (cupressacee) [ginepro prostrato l Giappone]....M
 244. *Juniperus sabina* "Tamarixifolia" (cupressacee) [ginepro l Mediterraneo].. MO
 245. *Juniperus scopulorum* "Skyrocket" (cupressacee) [ginepro d. Nordamerica] .. I
 246. *Juniperus squamata* "Blue Star" (cupressacee) [ginepro l varietà orticola] . MN
 247. *Juniperus virginiana* "Blue Arrow" (cupress.) [ginepro d. Virginia l ortic.]... I
 248. *Kerria japonica* "Pleniflora" (rosacee) [Kerria l Cina]G
 249. *Koeleruteria panicolata* (sapindacee) [Cina]HIJ
 250. *Kolkwitzia amabilis* (caprifoliacee) [Cina]G
 251. *Laburnum anagyroides* (leguminose) [maggiociondolo l Europa]O
 252. *Lagerstroemia indica* "Coccigea" (litracee) [lagerstroemia rossa l Corea] I
 253. *Lagerstroemia indica* "Nivea" (litracee) [lagerstroemia bianca l Corea] I
 254. *Lagerstroemia indica* "Rosea" (litracee) [lillà d'estate l Corea]..... IO
 255. *Larix decidua* (pinacee) [larice l Europa] HI
 256. *Larix kampferi* "Diana" (pinacee) [larice giapponese l varietà]..... I
 257. *Laurus nobilis* (lauracee) [alloro l Mediterraneo]..... AGK
 258. *Lavandula angustifolia* (labiate) [lavanda l Europa] BC
 259. *Leptospermum scoparium* (mirtacee) [color rosa l Nuova Zelanda].....G

260. *Leucothoe fontanesiana* “Rainbow” (ericacee) [USA]LMO
 261. *Libocedrus decurrens* “Calocedrus d.”(cupressacee) [libocedro | California] I
 262. *Libocedrus decurrens* “Variegata” (cupressacee) [libocedro variegato] I
 263. *Ligustrum japonicum* “Texanum Argenteum” (oleacee) [ligustro Giapp.].....J
 264. *Ligustrum japonicum* “Texanum” (oleacee) [ligustro del Giappone | var.] ..O
 265. *Ligustrum lucidum* (oleacee) [ligustro maggiore | Asia]..... I
 266. *Ligustrum lucidum* “Excelsum Superbum”(oleacee) [ligustro | Asia | var.]O
 267. *Ligustrum ovalifolium* (oleacee) [ligustro della California] I
 268. *Liquidambar styraciflua* (amamelidacee) [storace | Nord America].....EGJ
 269. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [albero dei tulipani | USA].....GHIJL
 270. *Lonicera brownii* “Dropmore Scarlet” (caprifoliacee) [lonicera arancio]..AH
 271. *Lonicera fragrantissima* (caprifoliacee) [lonicera ad arbusto | Cina] I
 272. *Lonicera japonica* “Halliana” (caprifoliacee) [lonicera bianco/giallo]H
 273. *Lonicera periclymenum* “Belgica” (caprifoliacee) [lonicera]H
 274. *Lonicera pileata* (caprifoliacee) [chamaecerasus pileata] F
 275. *Lonicera tatarica* (caprifoliacee) [lonicera arbustiva | Asia]..... I
 276. *Lonicera telmanniana* (caprifoliacee) [lonicera giallo/arancio]H
 277. *Lonicera X Heckrottii* (caprifoliacee) [lonicera rosso]H
 278. *Lonicera X Henryi* (caprifoliacee) [lonicera rosso/giallo]H
 279. *Magnolia* “Nacamura 6 W” (magnoliacee) [Eisenhut 473] I
 280. *Magnolia* “Sweet Simplicity” (magnoliacee) [Eisenhut 559] I
 281. *Magnolia campbellii* “Frank Gladney” (magnoliacee) [Eisenhut 427]..... I
 282. *Magnolia denudata* “Emma Cook” (magnoliacee) [Eisenhut 414]..... I
 283. *Magnolia grandiflora* (magnoliacee) [magnolia bianca | USA]AD
 284. *Magnolia liliiflora* (magnoliacee) [magnolia | Cina].....Q
 285. *Magnolia liliiflora* “Pappermint Stick” (magnoliacee) [Eisenhut 442]..... I
 286. *Magnolia liliiflora* “var. Nigra” (magnoliacee) [magnolia | Cina]O
 287. *Magnolia macrophylla* (magnoliacee) [magnolia a grandi foglie | USA] I
 288. *Magnolia sieboldii* “Genesis X Virginiana” (magnoliacee) [Eisenhut 529] I
 289. *Magnolia soulangeana* “Susan” [magnolia, varietà]C
 290. *Magnolia stellata* (magnoliacee) [magnolia stellata | Giappone] ILN
 291. *Magnolia X soulangeana* “Verbanica” (magnoliacee) [Eisenhut 561]..... I
 292. *Magnolia X soulangeana* “Verbanica”(magnoliacee) [X denudata/liliiflora] ..N
 293. *Mahonia aquifolium* (berberidacee) [Nordamerica]..... LOPQ
 294. *Mahonia X Charity* (berberidacee) [maonia | orticola]C
 295. *Malus communis* “Annurca” (rosacee) [mela rossa].....H
 296. *Malus communis* “Stark delicious” (rosacee) [mela rossa].....H

297. *Malus floribunda* “Aldenhamsensis” (rosacee) [melo da fiore].....O
 298. *Melia azedarach* (meliacee) [da Nazareth | India].....H
 299. *Mespilus germanica* (rosacee) [nespolo comune | Europa]..... F
 300. *Metasequoia glyptostroboides* (tassodiacee) [metasequoia | Cina]..... L
 301. *Morus nigra* (moracee) [gelso nero | Asia e EU]..... GI
 302. *Morus alba* (moracee) [gelso bianco]..... GI
 303. *Morus platanifolia* (moracee) [bombycis].....Q
 304. *Nandina domestica* (berberidacee) [Nandina | Asia Or.]..... I
 305. *Nandina domestica* “Firepower” (berberidacee) [nandina | var. orticola]..... L
 306. *Nerium oleander* (apocinacee) [oleandro | Mediterraneo].....GK
 307. *Nyssa sylvatica* (nissacee) [Nord America]..... HI
 308. *Olea europaea* (oleacee) [ulivo | Mediterraneo].....NQV
 309. *Osmanthus fragrans* “olea fragrans” (oleacee) [osmanto | Asia].....D
 310. *Osmanthus fragrans* “Rubra” (oleacee) [osmanto | Asia].....A
 311. *Osmanthus heterophyllus* (oleacee) [osmanto a foglie di agrifoglio] IO
 312. *Osmanthus heterophyllus* “Tricolor” (oleacee) [osmanto | Giappone] L
 313. *Osmanthus heterophyllus* “Tricolor” (oleacee) [osmanto | Giappone]NO
 314. *Osmanthus X fortunei* “Aquifolium” (oleacee) [osmanto]Q
 315. *Paeonia lutea* (peoniacee) [peonia | Cina]K
 316. *Parrotia persica* (amamelidacee) [parrotia | Iran]IL
 317. *Paulownia tomentosa* / *P. imperialis* (scrofulanacee) [paulonia | Cina] I
 318. *Philadelphus coronarius* (idrangacee) [filadelfo | Europa] FGiko
 319. *Philadelphus coronarius* “Aureus” (idrang.) (oratorio) [filadelfo | Europa].... B
 320. *Photinia X fraseri* “Red Robin” (rosacee) [orticolo].....G
 321. *Physocarpus opulifolius* “Dart’s Gold” (rosacee) [Nordamerica] I
 322. *Physocarpus opulifolius* “Diabolo” (rosacee) [Nordamerica]G
 323. *Picea abies* (pinacee) [abete rosso | Europa] GIJK
 324. *Picea abies* “Maxwellii” (pinacee) [conifera nana]..... M
 325. *Picea glauca* “Albertiana Conica” (pinacee) [abete del Canada | varietà] ..IMN
 326. *Picea glauca* “Echiniformis” (pinacee) [conifera nana] M
 327. *Picea omorika* “Pendula” (pinacee) [abete di Serbia] I
 328. *Picea orientalis* (pinacee) [abete del Caucaso]..... I
 329. *Picea orientalis* “Aurea” (pinacee) [abete del Caucaso]..... I
 330. *Picea pungens* (pinacee) [abete del Colorado] I
 331. *Picea pungens* “Glauc Globosa” (pinacee) [abete blu | USA]..... L
 332. *Picea pungens* “Glauc” (pinacee) [abete blu | USA]D
 333. *Picea pungens* “Globosa Nana” (pinacee) [abete blu nano | USA]..... P

334. *Picea pungens* “Hoopsii” (pinacee) [abete del Colorado | var. ort.]..... I
 335. *Picea pungens* “Koster” (pinacee) [abete blu | USA].....K
 336. *Pieris floribunda* “Forest Flame” (ericacee) [andromeda | USA]..... L
 337. *Pieris* in varietà (ericacee) [pieris | Asia, America] PQ
 338. *Pieris japonica* (ericacee) [pieris | Giappone]..... AIN
 339. *Pieris Japonica* “Alba” (ericacee) [Giappone]..... L
 340. *Pieris japonica* “Rubra” (ericacee) [Giappone]..... L
 341. *Pinus aristata* (pinacee) [pino irsuto | USA]..... I
 342. *Pinus cembra* (pinacee) [cembro | Europa] I
 343. *Pinus contorta* (pinacee) [Nord America]..... I
 344. *Pinus densiflora* “Oculus-Draconis” (pinacee) [pino giapponese] P
 345. *Pinus leucodermis* (pinacee) [pino di Bosnia]..... I
 346. *Pinus leucodermis* “Compact Gem” [varietà orticola] M
 347. *Pinus mugo* (pinacee) [pino mugo | Europa].....D
 348. *Pinus mugo* “Mughus” (pinacee) [pino mugo | Europa] BCP
 349. *Pinus mugo* “Pumilio” (pinacee) [pino mugo | Europa]..... L
 350. *Pinus nigra* (pinacee) [oratorio] [pino nero austriaco] B
 351. *Pinus nigra* (pinacee) [pino nero austriaco] GHJ
 352. *Pinus parviflora* (pinacee) [pino bianco giapponese] I
 353. *Pinus pinea* (pinacee) [pino da pinoli | Mediterraneo] FI
 354. *Pinus pumila* “Barmstedt” (pinacee) [varietà orticola] P
 355. *Pinus strobus* (pinacee) [strobo | USA] GHJ
 356. *Pinus strobus* “Nana” (pinacee) [strobo nano | USA]IMP
 357. *Pinus sylvestris* (pinacee) [pino silvestre | Europa]..... I
 358. *Pinus sylvestris* “Fastigiata” (pinacee) [pino silvestre | varietà] M
 359. *Pinus sylvestris* “Nana” (pinacee) [pino silvestre, varietà] I
 360. *Pinus sylvestris* “Watereri” (pinacee) [pino di Scozia | varietà orticola] I
 361. *Pinus thumbergii* (pinacee) [pino | Asia Orientale] G
 362. *Pinus wallichiana* (pinacee) [pino dell’Himalaya] GH
 363. *Pinus wallichiana* “Densa” (pinacee) [pino dell’Himalaya | varietà]..... I
 364. *Pittosporum tenuifolium* “Variegatum” (pittosporacee) [Nuova Zelanda]...Q
 365. *Pittosporum tobira* (pittosporacee) [pittosporo | Cina].....Q
 366. *Platanus X acerifolia* (platanacee) [platano ibrido]..... HJ
 367. *Podocarpus andinus* (podocarpacee) [podocarpo | Cile e Argentina].....H
 368. *Populus alba* (salicacee) [pioppo bianco | Eurasia] J
 369. *Populus nigra* “Italica” (salicacee) [pioppo cipressino | Italia] I
 370. *Populus tremula* (salicacee) [pioppo tremolo | Europa] J

371. *Potentilla fruticosa* (rosacee) [potentilla | Europa] GLPQ
 372. *Prunus* “Amanogawa” (rosacee) [ibrido da giardino] FO
 373. *Prunus armeniaca* (rosacee) [albicocco | Cina] H
 374. *Prunus cerasifera* (rosacee) [mirabolano | Europa] H
 375. *Prunus cerasifera* “Pissardii Nigra” (rosacee) [pruno Pissardi] F
 376. *Prunus cerasus* “Bigarreau Burlat” (rosacee) [ciliegio | Europa] H
 377. *Prunus laurocerasus* (rosacee) [lauroceraso | Eurasia] AFGHJKO
 378. *Prunus laurocerasus* “Otto Luyken” [varietà orticola] H
 379. *Prunus lusitanica* (rosacee) [ciliegio portoghese] O
 380. *Prunus persica* “Cardinal” (rosacee) [varietà orticola] I
 381. *Prunus persica* “Sansetsu Shidare” (rosacee) [pesco da fiore, bianco] N
 382. *Prunus sativa* (domestica) “Imperatore” (rosacee) [susino] H
 383. *Prunus sativa* (domestica) “Otar Gold” (rosacee) [susino] H
 384. *Prunus sativa* (domestica) “R. Canada” (rosacee) [susino] H
 385. *Prunus subhirtella* “Pendula Rosea” (rosacee) [ciliegio da fiore | Giappone] .. Q
 386. *Prunus triloba* (rosacee) [Cina, Corea] G
 387. *Pseudolarix amabilis* “Kaempferi” (pinacee) [larice della Cina] I
 388. *Pterocarya fraxinifolia* (juglandacee) [Caucaso] HI
 389. *Punica granatum* “Flore Pleno” (punicacee) [melograno | Caucaso] G
 390. *Pyracantha* “Mohave” (rosacee) [piracanta rosso/arancio] I
 391. *Pyrus* “Nashi Hosui” (rosacee) [pero orientale | Cina e G.] G
 392. *Quercus farnetto* (fagacee) [farnetto | Europa] J
 393. *Quercus ilex* (fagacee) [leccio | Mediterraneo] Q
 394. *Quercus petraea* (fagacee) [rovere | Europa] HV
 395. *Quercus rubra* (fagacee) [quercia rossa d’America] GH
 396. *Quercus rubra* “fastigiata” (fagacee) [quercia rossa d’America] L
 397. *Quercus suber* (fagacee) (da Riva S. V.) [sughera | Mediterraneo] G
 398. *Rhododendron* (ericacee) [rododendro | Asia] L
 399. *Rhododendron arborea* (ericacee) [rododendro | Asia] N
 400. *Rhododendron azalea* (ericacee) [azalea | Asia] GLMNQ
 401. *Rhododendron azalea* “Hino Crimson” (ericacee) [azalea | Asia] O
 402. *Rhododendron* X “Hachmann’s Feuerschein” (ericacee) [rodod. | Asia] O
 403. *Rhododendron* X *mollis* “Azalea mollis” (ericacee) [azalea | Giappone] N
 404. *Rhus typhina* “Laciniata” (anacardiacee) [sommacco della Virginia] JO
 405. *Ribes odoratum* (grossulariacee) [ribes | America Sett.] G
 406. *Robinia pseudoacacia* (leguminose) [robinia | Nordamerica] I
 407. *Robinia pseudoacacia* “Umbraculifera” (leg.) [robinia ombrosalorticola] ... M

408. *Rosa polyantha* (rosacee) (oratorio) [rosa a cespuglio] B
 409. *Rosa rugosa* (rosacee) [rosa rugosa bianca] N
 410. Rose in varietà (rosacee) [rosa] AQ
 411. *Rosmarinus officinalis* (labiate) [rosmarino | Mediterraneo] K
 412. *Salix babylonica* (salicacee) [salice piangente | Cina] H
 413. *Salix caprea* (salicacee) [salice | Europa] J
 414. *Salvia officinalis* (labiate) [salvia] K
 415. *Santolina chamaecyparissus* (composite) [santolina | Mediterraneo] J
 416. *Sarcococca ruscifolia* (buxacee) [sarcococca | Cina] Q
 417. *Sciadopitys verticillata* (tassodiacee) [pino parasole del Giappone] IN
 418. *Sequoia sempervirens* (tassodiacee) [sequoia | USA] DHIJ
 419. *Sequoia sempervirens* “Adpressa” (tassodiacee) [sequoia | USA | varietà] . M
 420. *Sequoiadendron giganteum* (tassodiacee) [sequoia della California] HIJ
 421. *Skimmia japonica* (rutacee) [Giappone] LQ
 422. *Skimmia japonica* “Rubella” (rutacee) [Asia] ABLMO
 423. *Sophora japonica* (leguminose) [Sofora | Giappone] P
 424. *Sorbus aria* (rosacee) [sorbo montano | Europa] H
 425. *Sorbus aucuparia* (rosacee) [sorbo degli uccellatori | EU] GH
 426. *Sorbus domestica* (rosacee) [sorbo domestico | Europa] M
 427. *Spiraea arguta* (rosacee) [spirea bianca] CIQ
 428. *Spiraea bumalda* “Gold Flame” (rosacee) [spirea a foglie dorate] M
 429. *Spiraea japonica* “Antony Waterer” (rosacee) [spirea | varietà orticola] L
 430. *Spiraea japonica* “Little Princess” (rosacee) [spirea | varietà orticola] MQ
 431. *Spiraea japonica* “Rosea superba” (rosacee) [forma orticola] I
 432. *Spiraea X bumalda* (rosacee) [spirea | orticola] O
 433. *Spiraea X bumalda* “Gold Flame” (rosacee) [spirea | orticola] F
 434. *Spiraea X vanhouttei* (rosacee) [spirea bianca | orticola] I
 435. *Stirax japonica* (stiracacee) [storace | Cina, Giappone] I
 436. *Stranvaesia davidiana* “Variegata” (Fhotinia dav.) (rosacee) [Cina] I
 437. *Symphoricarpos racemosus* (caprifoliacee) [sinforina | America Sett.] I
 438. *Syringa afganica* (oleacee) [siringa | Asia] I
 439. *Syringa vulgaris* (oleacee) [lillà, serenella | Europa] G
 440. *Syringa vulgaris* “Michel Buchner” (oleacee) [lillà, varietà orticola] G
 441. *Taiwania criptomerioides* (tassodiacee) [Taiwan] I
 442. *Tamarix gallica* (tamaricacee) [tamarice | Europa] HP
 443. *Taxodium distichum* (tassodiacee) [cipresso calvo | USA] IQ
 444. *Taxus baccata* (tassacee) [tasso | Eurasia] IJ

482. *Viburnum opulus* “Schneebal” “Sterile” (caprifoliacee) [varietà orticola] ...N
 483. *Viburnum plicatum* “Mariesii” (caprifoliacee) [Cina]N
 484. *Viburnum plicatum* “Tomentosum” (caprifoliacee) [viburno | Giappone]..... I
 485. *Viburnum rhytidophyllum* (caprifoliacee) [viburno | Cina] I
 486. *Viburnum sargentii* “Onondaga” (caprifoliacee) [Asia Nord Ovest]G
 487. *Viburnum setigerum* (caprifoliacee) [Cina]N
 488. *Viburnum tinus* (caprifoliacee) [lauro-tino | Europa]..... ACO
 489. *Viburnum X carlcephalum* (caprifoliacee) [ibrido carlesii/macrocephalum]N
 490. *Vitex agnus castus* (verbenacee) [agnocasto | Mediterraneo].....G
 491. *Vitis vinifera* (vitacee) [vite | Eurasia].....HIJ
 492. *Weigela* “Purpurascens” (caprifoliacee) [veigela | orticola]..... F
 493. *Weigela florida* “Variegata” (caprifoliacee) [varietà orticola]..... I
 494. *Weigela middendorffiana* (caprifoliacee) [Cina, Giappone] I
 495. *Weigela X “Bristol Ruby”* (caprifoliacee) [ibrido da weigela florida | Cina]N
 496. *Wisteria floribunda* (leguminose) (avvolg. orario) [glicine giapponese] ... AB
 497. *Wisteria sinensis* (leguminose) (antiorario) [glicine cinese]AO
 498. *Wisteria sinensis* “Alba” (legumin.) (antiorario) [glicine bianco della Cina]B
 499. *Yucca aloifolia* (agavacee) [Nordamerica]G
 500. *Zantedeschia aethiopica* (aracee) [calla | Sudafrica]K
 501. *Zelkova carpinifolia* (ulmacee) [falso olmo di Siberia | Caucaso]IJ
 502. *Zelkova serrata* (ulmacee) [zelkova giapponese] I
 503. *Zizyphus sativa* (ramnacee) [giuggiolo | Cina]G

ottobre 2010

2° ELENCO ALFABETICO DELLE 77 FAMIGLIE DI PIANTE PRESENTI NELLA CASA (con indicazione dei settori dove sono localizzate)

Settori:

- A Giardino all'entrata della Casa
- B Piante lungo il porticato e a Nord del refettorio CDD
- C Piante tra RSD, refettorio CDD e Oratorio
- D Giardino interno alla RSD
- E Piante tra RSD e CDD
- F Dal cancello RSD, lungo la serra fino al garage
- G Intorno ai laboratori della RSD e della CDD
- H Giardino orientale (via Vanoni)
- I Nuovo giardino a Nord (dal viale dei tigli fino al bersò)
- J Giardino a Nord (dal Bersò a via Spluga)
- K Giardino retro cucina (via Spluga)
- L Parco centrale: settore Sud-Ovest
- M Parco centrale: settore Sud
- N Parco centrale: settore Sud-Est
- O Parco centrale: settore Nord-Est
- P Parco centrale: settore Nord-Ovest
- Q Parco centrale: settore Nord
- V piante in vaso

1. (aceracee)

Acer campestre [oppio Europa]	FH
Acer carpinifolium [acero a foglie di carpino Giappone]	G
Acer negundo [acero americano]	FHJG
Acer palmatum "Atropurpureum" [acero giapponese varietà]	DFL
Acer palmatum "Dissectum Garnet" [acero giapponese var.]	I
Acer palmatum "Dissectum" [acero del Giappone varietà]	E
Acer palmatum "Eptabolum Elegans" [acero giapponese]	N
Acer palmatum "Eptalobum" [acero giapponese]	MOQ
Acer palmatum "Linearilobum" [acero giapponese varietà]	N
Acer palmatum "Orange dream" [varietà orticola]	M
Acer pensylvanicum [acero Nord America]	G
Acer platanoides [acero riccio Europa]	FHJ
Acer platanoides "Crimson King" [acero riccio var. rossa]	P
Acer pseudoplatanus [acero di monte Europa]	CFH
Acer japonicum "Aconitifolium" [acero del Giappone, varietà]	O

2. (agavacee)

Yucca aloifolia [Nordamerica]	G
-------------------------------------	---

3. (amamelidacee)

Corylopsis pauciflora [Giappone]	F
Corylopsis spicata [Giappone]	F
Hamamelis japonica [amamelide Giappone]	FI
Hamamelis X "Arnold Promise" [amamelide orticola]	F
Hamamelis X "Diane" [amamelide orticola]	F
Liquidambar styraciflua [storace Nord America]	
Parrotia persica [parrotia Iran]	IL

4. (anacardiacee)

Cotinus coccygria "Royal Purple" [scotano orticolo]	BCDM
Cotinus coccygria [scotano Europa]	CD
Rhus typhina "Laciniata" [sommacco della Virginia]	JO

5. (apocinacee)

Nerium oleander [oleandro Mediterraneo]	GK
Trachelospermum jasminoides [gelsomino asiatico]	AK

6. (aquifoliacee)

Ilex “Nellie R. Stevens” [varietà orticola]	H
Ilex altaclerensis “Camellifolia” [agrifolio, varietà]	H
Ilex aquifolium [agrifolio Europa]	L
Ilex aquifolium “J. C. Van Tol” [varietà orticola]	F
Ilex aquifolium “Variegatum” [agrifoglio Eurasia]	OP
Ilex cornuta “Rotunda” [Cina]	I
Ilex crenata “Convexa” m. e f [Giappone]	I
Ilex crenata “Golden Gem” [varietà orticola]	I
Ilex verticillata (m. e f.) [ilex a foglie caduche USA]	I
Ilex X altaclerensis “Golden King” [agrifoglio, varietà]	L
Ilex X altaclerensis “Lawsoniana” [mutazione di ibrido]	O
Ilex X meservae [ilex americano]	IM

7. (aracee)

Zantedeschia aethiopica [calla Sudafrica]	K
---	---

8. (araliacee)

Fatsia japonica “Aralia sieboldii” [aralia Giappone]	O
Hedera colchica “Dentata Variegata” [edera colchica Iran]	A
Hedera colchica “Dentata” [edera colchica Iran]	A
Hedera helix [edera Europa]	A
Hedera helix “Elegantissima” [edera Eurasia]	P
Hedera hibernica [edera]	A

9. (araucariacee)

Araucaria imbricata “A. araucana” [Argentina / Chile]	IQV
---	-----

10. (aucubacee)

Aucuba japonica [aucuba Asia]	I
---------------------------------------	---

11. (berberidacee)

Berberis julianae [crespino Cina]	BCD
Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” [berberis]	N
Berberis X candidula [berberis]	M
Berberis X candidula “Nana” [berberis Cina]	L
Mahonia aquifolium [Nordamerica]	LOPQ

Mahonia X Charity [maonia orticola]	C
Nandina domestica "Firepower" [nandina var. orticola]	L
Nandina domestica [Nandina Asia Or.]	I

12. (betulacee)

Alnus glutinosa [ontano nero Europa]	G
Betula pendula [betulla bianca Eurasia]	BCGHJ
Betula pubescens [betulla Eurasia]	CGHIJ
Carpinus betulus "Pyramidalis" [carpino piramidale]	G
Carpinus betulus [carpino Europa]	IP

13. (bignoniacee)

Campsis radicans "Flava" [bignonia gialla]	K
Campsis tagliabuana "Madame Galen" [bignonia rosso/salm.]	HJK
Catalpa bignonioides [catalpa USA]	IGLN

14. (buddleiacee)

Buddleja davidii "Orchid. Beauty" [var. orticola, viola]	I
Buddleja davidii "White Bouquet" [var. Orticola, bianca]	I
Buddleja davidii [bianca Cina]	I
Buddleja davidii [buddleia viola Cina]	IV

15. (buxacee)

Buxus macrophylla X "Rotundifolia" [bosso Europa]	M
Buxus sempervirens "Pumila" [bosso nano Europa]	LQ
Buxus sempervirens [bosso comune Europa]	O
Buxus wallichiana "Longifolia" [bosso varietà]	M
Sarcococca ruscifolia (in vaso) [sarcococca Cina]	QV

16. (calicantacee)

Calycanthus floridus [calicanto d'estate USA]	HI
Calycanthus praecox [calicanto d'inverno Cina]	GQ

17. (caprifoliacee)

Abelia X grandiflora [abelia var. orticola]	ACQ
Kolkwitzia amabilis [Cina]	G
Lonicera brownii "Dropmore Scarlet" [Lonicera arancio]	AH

Lonicera fragrantissima [Lonicera ad arbusto Cina]	I
Lonicera japonica “Halliana” [Lonicera bianco/giallo]	H
Lonicera periclymenum “Belgica” [Lonicera]	H
Lonicera pileata [chamaecerasus pileata]	F
Lonicera tatarica [Lonicera arbustiva Asia]	I
Lonicera telmanniana [Lonicera giallo/arancio]	H
Lonicera X Heckrottii [Lonicera rosso]	H
Lonicera X Henryi [Lonicera rosso/giallo]	H
Symphoricarpus racemosus [sinforina America Sett.]	I
Viburnum “Anne Russel” [viburno varietà orticola]	N
Viburnum carlesii “Aurora” [viburno della Corea]	N
Viburnum davidii [viburno sempreverde Cina]	I
Viburnum farreri [Cina Settentrionale]	N
Viburnum lucidum [viburno sempreverde]	G
Viburnum opulus [pallone di maggio Europa]	N
Viburnum opulus “Flore Pleno” [pallone di maggio Europa]	G
Viburnum opulus “Schneebal” “Sterile” [varietà orticola]	N
Viburnum plicatum “Mariesii” [Cina]	N
Viburnum plicatum “Tomentosum” [viburno Giappone]	I
Viburnum rhytidophyllum [viburno Cina]	I
Viburnum sargentii “Onondaga” [Asia Nord Ovest]	G
Viburnum setigerum [Cina]	N
Viburnum tinus [lauro-tino Europa]	ACO
Viburnum tinus “Eve Price” [lentaggine Europa]	IO
Viburnum X carlcephalum [ibrido carlesii/macrocephalum]	N
Weigela “Purpurascens” [weigela orticola]	F
Weigela florida “Variegata” [varietà orticola]	I
Weigela middendorffiana [Cina, Giappone]	I
Weigela X “Bristol Ruby” [ibrido da weigela florida Cina]	N

18. (cefalotassacee)

Cephalotaxus harringtonia “Fastigiata” [cefalotasso fast.]	I
Cephalotaxus harringtonia “Prostrata” [cefalotasso Cina]	I

19. (celastracee)

Euonymus alatus [Cina / Giappone]	G
Euonymus europaea “Red Cascade” [fusaggine, beretta da prete]	F

Euonymus japonicus “Aureus” [evonimo /varietà orticola]	N
Euonymus japonicus “Aureomarginatus” [evonimo /varietà orticola]	Q

20. (cercidifillacee)

Cercidiphyllum japonicum “Pendula” [Katsura Asia Or.]	Q
Cercidiphyllum japonicum [Katsura Asia Orient.]	I

21. (cletracee)

Clethra alnifolia “Panicolata” [USA occidentali]	I
--	---

22. (composite)

Santolina chamaecyparissus [santolina Mediterraneo]	J
---	---

23. (corilacee)

Corylus avellana “Contorta” [nocciolo contorto orticolo]	F
Corylus maxima “Purpurea” [nocciolo rosso Europa]	GJ

24. (cornacee)

Cornus alba “Sibirica” [Siberia]	I
Cornus controversa “Variegata” [Cina, Giappone]	FIM
Cornus florida [cornus bianco USA]	L
Cornus florida “Rainbow” [cornus bianco, varietà]	L
Cornus florida “Rubra” [cornus rosso USA]	ILMQ
Cornus kousa “Benthamia japonica” [Giappone]	IOQ
Cornus mas [corniolo Europa]	FI
Cornus stolonifera “Flaviramea” (cornacee) [America settentrionale]	I

25. (cruciferaee)

Iberis sempervirens [iberis Europa]	AL
---	----

26. (cupressacee)

Chamaecyparis lawsoniana “Allumii” [var. orticola]	I
Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris Glauca”	H
Chamaecyparis lawsoniana “Ellwood’s Gold” [varietà ort.]	IL
Chamaecyparis lawsoniana “Ellwoodii” [varietà orticola]	GI
Chamaecyparis lawsoniana “Glauca” [cipresso di Oregon]	H
Chamaecyparis lawsoniana “Lane” [varietà orticola]	I

<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> “Lutea” [varietà orticola]	I
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> “Stardust” [varietà orticola]	A
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> “Stewartii” [falso cipresso lUSA].....	G
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> “Wisselii” [varietà orticola].....	IM
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> [cipresso di Nootka l USA]	I
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> “pendula” [Nord America]	I
<i>Chamaecyparis obtusa</i> “Crispii” [varietà orticola]	I
<i>Chamaecyparis obtusa</i> “Drath” [varietà orticola]	I
<i>Chamaecyparis obtusa</i> “Graciosa” [varietà orticola]	AI
<i>Chamaecyparis obtusa</i> “Nana gracilis” [varietà orticola]	I
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Boulevard” [cipresso l ortic.].....	AL
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Filifera aurea” [varietà orticola]	AI
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Filifera Nana” [varietà orticola]	A
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Filifera” [cipresso del G. l ortic.].....	AI
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Plumosa Trobeskoiana” [var. ort.]	I
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Plumosa” [sawara l Giappone]	H
<i>Chamaecyparis pisifera</i> “Sungold” [varietà orticola]	M
<i>Chamaecyparis thyoides</i> “Ericoides Red Star” [orticola].....	M
<i>Cupressocyparis X leylandii</i> [cipresso di Leyland l ibrido]	HI
<i>Cupressocyparis X leylandii</i> “Castlewellan Gold” [var. dorata]	H
<i>Cupressus cashmeriana</i> [cipresso dell’Himalaya]	M
<i>Cupressus glabra</i> [cipresso dell’Arizona]	FGH
<i>Cupressus macrocarpa</i> “Gold Crest” [cipresso di Monterey]	BI
<i>Cupressus sempervirens</i> [cipresso italiano].....	O
<i>Juniperus chin.</i> “Pfitzeriana Old Gold” [ginepro di Pfitzer]	FG
<i>Juniperus chinensis</i> “Blaauw” [ginepro cinese l ortic.].....	AO
<i>Juniperus chinensis</i> “Blue Alps” [ginepro della Cina].....	MN
<i>Juniperus chinensis</i> “Mint Julep” [varietà orticola].....	I
<i>Juniperus chinensis</i> “Pfitzeriana Aurea” [ginepro di Pfitzer].....	Q
<i>Juniperus chinensis</i> “Pfitzeriana” [ginepro di Pfitzer]	BCDFGLM
<i>Juniperus chinensis</i> “Plumosa Aurea” [ginepro cin. dorato]	IQ
<i>Juniperus chinensis</i> “Rockeri Gem” [ginepro l ortic.]	A
<i>Juniperus chinensis</i> “Stricta Variegata” [varietà orticola].....	M
<i>Juniperus chinensis</i> “Stricta” [ginepro l var. ortic.]	IM
<i>Juniperus chinensis</i> “Torulosa” [ginepro cinese, var.]	N
<i>Juniperus communis</i> [ginepro l EurAsia].....	IMN
<i>Juniperus communis</i> “Fontaen” [ginepro pendulo]	I

<i>Juniperus communis</i> “Hibernica” [ginepro d’Irlanda].....	I
<i>Juniperus communis</i> “Sentinel” [ginepro fastigiato]	I
<i>Juniperus horizontalis</i> “Andorra Compacta” [ginepro l var. ort.]	I
<i>Juniperus horizontalis</i> “Andorra Variegata” [ginepro l var. ort.]	I
<i>Juniperus procumbens</i> [ginepro prostrato l Giappone]	O
<i>Juniperus procumbens</i> “nana” [ginepro prostrato l Giappone]	M
<i>Juniperus sabina</i> “Tamarixifolia” [ginepro l Mediterraneo]	MO
<i>Juniperus scopulorum</i> “Skyrocket” [ginepro d. Nordamerica].....	I
<i>Juniperus squamata</i> “Blue Star” [ginepro l varietà orticola].....	MN
<i>Juniperus virginiana</i> “Blue Arrow” [ginepro d. Virginia l ortic.]	I
<i>Libocedrus decurrens</i> “Calocedrus d.” [libocedro l California].....	I
<i>Libocedrus decurrens</i> “Variegata” [libocedro variegato].....	I
<i>Thuja occidentalis</i> “Brabant” [tuaia occidentale l varietà]	H
<i>Thuja occidentalis</i> “Danica”[varietà nana]	M
<i>Thuja occidentalis</i> “Golden Globe” [tuaia del Canada l var.]	A
<i>Thuja occidentalis</i> “Pyramidalis Compacta” [tuaia del Canada].....	ON
<i>Thuja occidentalis</i> “Smaragd” [tuaia occidentale l varietà].....	H
<i>Thuja occidentalis</i> “Stolwjc” [tuaia, varietà orticola]	I
<i>Thuja occidentalis</i> “Tiny Tim” [tuaia, varietà nana].....	L
<i>Thuja occidentalis</i> “Yellow Ribbow” [tuaia l var. orticola].....	M
<i>Thuja occidentalis</i> [tuaia del Canada].....	GJ
<i>Thuja orientalis</i> “Aurea Nana” [varietà nana]	M
<i>Thuja orientalis</i> “Pyramidalis Aurea” [tuaia cinese]	P
<i>Thuja plicata</i> “Atrovirens” [tuaia gigante l USA l varietà]	HIM
<i>Thuja plicata</i> “Aurescens” [tuaia gigante l varietà]	I
<i>Thujopsis dolabrata</i> [specie unica l Giappone]	HI

27. (ebenacee)

<i>Diospyros kaki</i> [kaki l Cina]	FG
<i>Diospyros lotus</i> [kako a forma di dattero / Iran].....	I

28. (eleagnacee)

<i>Elaeagnus pungens</i> [eleagno l Giappone]	IM
<i>Elaeagnus pungens</i> “Maculata Aurea” [eleagno l var. orticola].....	MO
<i>Hippophae rhamnoides</i> (m. e f.)[olivello spinoso l Europa]	G

29. (ericacee)

Arbutus unedo [corbezzolo Mediterraneo]	Q
Enkianthus campanulatus (acidofila) [Giappone]	I
Erica carnea [erica delle Alpi]	AMNOQ
Erica carnea “Alba” [erica delle Alpi]	L
Erica carnea “Rubra” [erica delle Alpi]	L
Leucothoe fontanesiana “Rainbow” [USA]	LMO
Pieris floribunda “Forest Flame” [andromeda USA]	L
Pieris in varietà [pieris Asia, America]	PQ
Pieris japonica [pieris Giappone]	AIN
Pieris Japonica “Alba” (ericacee) [Giappone]	L
Pieris japonica “Rubra” (ericacee) [Giappone]	L
Rhododendron arborea [rododendro Asia]	N
Rhododendron azalea [azalea Asia]	GLMNQ
Rhododendron azalea “Hino Crimson” [azalea Asia]	O
Rhododendron X “Hachmann’s Feuerschein” [rododendro Asia]	O
Rhododendron X mollis “Azalea mollis” [azalea Giappone]	N
Rhododendron [rododendro Asia]	L
Vaccinium corymbosum [mirtillo americano]	M

30. (escalloniacee)

Itea ilicifolia [Cina Occidentale]	G
--	---

31. (fagacee)

Castanea sativa “Argenteovariegata” [castagno var. orticola]	M
Fagus sylvatica [faggio Europa]	DH
Fagus sylvatica “Asplenifolia” [faggio a foglie laciniate]	FH
Fagus sylvatica “Atropurpurea Mayor” [faggio rosso da innesto]	F
Fagus sylvatica “Pendula” [faggio a rami piangenti orticolo]	M
Fagus sylvatica “Pyramidalis” [faggio fastigiato]	F
Fagus sylvatica “Rotundifolia” [faggio var. orticola]	FH
Fagus sylvatica “Rubra” [faggio rosso Europa]	BD
Fagus sylvatica “Tricolor” [faggio var. orticola]	N
Fagus sylvatica “Viridivariegata” [faggio varietà]	F
Quercus farnetto [farnetto Europa]	J
Quercus ilex [leccio Mediterraneo]	Q
Quercus petraea [rovere Europa]	HV

Quercus rubra [quercia rossa d'America]	GH
Quercus rubra "fastigiata" [quercia rossa d'America]	L
Quercus suber (da Riva S. V.) [sughera Mediterraneo]	G

32. (ginkgoacee)

Ginkgo biloba [albero delle pagode Cina]	JP
--	----

33. (graminacee)

Cortaderia argentea [erba delle Pampas]	FM
---	----

34. (grossulariacee)

Ribes odoratum [ribes America Sett.]	G
--	---

35. (guttifere)

Hypericum calycinum [iperico Europa]	BM
--	----

36. (idrangeacee)

Deutzia X magnifica [a fiori bianchi e doppi]	LO
Hydrangea hortensis [ortensia comune Brasile]	GI
Hydrangea petiolaris [ortensia rampicante Giappone]	H
Philadelphus coronarius "Aureus" (oratorio) [filadelfo Europa]	B
Philadelphus coronarius [filadelfo Europa]	FGIKO

37. (ippocastanacee)

Aesculus hippocastanum [ippocastano Caucaso]	IJ
--	----

38. (iridacee)

Iris germanica [giaggiolo Europa]	GI
---	----

39. (iuglandacee)

Juglans nigra [noce nero d'America]	H
Juglans regia [noce europeo]	J
Pterocarya fraxinifolia [Caucaso]	HI

40. (labiate)

Lavandula angustifolia [lavanda Europa]	BC
Rosmarinus officinalis [rosmarino Mediterraneo]	K
Salvia officinalis [salvia]	K

41. (lauracee)

Cinnamomum canphora [albero della canfora Asia].....	IQ
Laurus nobilis [alloro Mediterraneo]	AK

42. (leguminose)

Acacia dealbata [mimosa Australia].....	DIV
Cercis siliquastrum [albero di Giuda, siliquastro]	M
Cytisus X praecox “Allgold” [ginestra orticola, gialla]	O
Cytisus X praecox [citiso ibrido spontaneo]	C
Cytisus X racemosus [ibrido orticolo]	AGJQ
Desmodium penduliflorum “Lespedeza thumbergii” [Cina]	F
Gleditsia triacanthos [Spino di Giuda USA].....	HJ
Gleditsia triacanthos “Sunburst” [gledischia var. orticola]	G
Laburnum anagyroides [maggicciondolo Europa].....	O
Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” [robinia ombrosalortic.]	M
Robinia pseudoacacia [robinia Nordamerica].....	I
Sophora japonica [Sofora Giappone]	P
Wisteria floribunda (avvolg. orario) [glicine giapponese]	AB
Wisteria sinensis (antiorario) [glicine cinese].....	AO
Wisteria sinensis “Alba” (antiorario) [glicine bianco della Cina]	B

43. (litracee)

Lagerstroemia indica “Coccigea” [lagerstroemia rossa Corea]	I
Lagerstroemia indica “Nivea” [lagerstroemia bianca Corea]	I
Lagerstroemia indica “Rosea” [lillà d’estate Corea].....	IO

44. (magnoliacee)

Liriodendron tulipifera [albero dei tulipani USA]	GHIJL
Magnolia “Nacamura 6 W” [Eisenhut 473]	I
Magnolia “Sweet Simplicity” [Eisenhut 559].....	I
Magnolia campbellii “Frank Gladney” [Eisenhut 427]	I
Magnolia denudata “Emma Cook” [Eisenhut 414]	I
Magnolia grandiflora [magnolia bianca USA]	AD
Magnolia liliiflora [magnolia Cina]	Q
Magnolia liliiflora “Pappermint Stick” [Eisenhut 442]	I
Magnolia liliiflora “var. Nigra” [magnolia Cina].....	O
Magnolia macrophylla [magnolia a grandi foglie USA].....	I

Magnolia sieboldii “Genesis X Virginiana” [Eisenhut 529]	I
Magnolia soulangeana “Susan” [magnolia, varietà]	C
Magnolia stellata [magnolia stellata Giappone]	ILN
Magnolia X soulangeana “Verbanica” [Eisenhut 561]	I
Magnolia X soulangeana “Verbanica” [X denudata/liliiflora]	N

45. (malvacee)

Hibiscus rosa-sinensis [ibisco delle Haway Cina]	V
Hibiscus siriacus [ibisco cinese bianco doppio]	F
Hibiscus siriacus “Red Heart” / “Coelestis” [ibisco cinese]	I
Hibiscus siriacus “Red Hearth” [ibisco Asia]	O

46. (meliacee)

Melia azedarach [da Nazareth India]	H
---	---

47. (mirtacee)

Leptospermum scoparium [color rosa Nuova Zelanda]	G
---	---

48. (moracee)

Ficus carica [fico Mediterraneo]	GHI
Morus alba [gelso bianco]	I
Morus nigra [gelso nero Asia e EU]	I
Morus platanifolia [bombycis]	Q

49. (nissacee)

Davidia involucrata [albero dei fazzoletti Cina]	M
Nyssa sylvatica [Nord America]	HI

50. (oleacee)

Abeliophyllum distichum [forsizia bianca Corea]	F
Forsythia in varietà [forsizia Asia]	MO
Forsythia japonica [forsizia Cina]	L
Forsythia X intermedia [forsizia Asia]	BCDIK
Forsythia X intermedia “Spectabilis” [forsizia Asia]	Q
Fraxinus excelsior [frassino maggiore Europa]	LM
Jasminum nudiflorum [gelsomino di S. Giuseppe Cina]	A
Jasminum officinale [gelsomino bianco Eurasia]	A

<i>Jasminum primulinum</i> [gelsomino giallo Cina].....	A
<i>Ligustrum japonicum</i> “Texanum Argenteum” [ligustro Giapp.]	J
<i>Ligustrum japonicum</i> “Texanum” [ligustro del Giappone var.].....	O
<i>Ligustrum lucidum</i> [ligustro maggiore Asia]	I
<i>Ligustrum lucidum</i> “Excelsum Superbum” [ligustro Asia var.].....	O
<i>Ligustrum ovalifolium</i> [ligustro della California]	I
<i>Olea europaea</i> [ulivo Mediterraneo]	NQV
<i>Osmanthus fragrans</i> “olea fragrans” [osmanto Asia]	D
<i>Osmanthus fragrans</i> “Rubra” [osmanto Asia].....	A
<i>Osmanthus heterophyllus</i> [osmanto a foglie di agrifoglio].....	IO
<i>Osmanthus heterophyllus</i> “Tricolor” [osmanto Giappone].....	LNO
<i>Osmanthus X fortunei</i> “Aquifolium” [osmanto].....	Q
<i>Syringa afganica</i> [siringa Asia]	I
<i>Syringa vulgaris</i> [lillà, serenella Europa].....	G
<i>Syringa vulgaris</i> “Michel Buchner” [lillà, varietà orticola].....	G

51. (palme)

<i>Chamaerops humilis</i> [palma di S. Pietro Mediterraneo].....	Q
<i>Trachycarpus fortunei</i> [palma del Giappone]	AEHILJKN

52. (peoniacee)

<i>Paeonia lutea</i> [peonia Cina]	K
--	---

53. (pinacee)

<i>Abies alba</i> [abete bianco Eurasia]	I
<i>Abies balsamea</i> “Nana” [America Sett. var. orticola].....	M
<i>Abies koreana</i> [abete di Corea].....	I
<i>Abies nordmanniana</i> [abete del Caucaso / Turchia]	I
<i>Abies pinsapo</i> “Glauca” [abete di Spagna].....	I
<i>Abies pinsapo</i> [abete di Spagna].....	I
<i>Cedrus atlantica</i> “Glauca” [cedro dell’Atlante]	A
<i>Cedrus atlantica</i> “Pendula” [cedro dell’Atlante, varietà].....	I
<i>Cedrus atlantica</i> [cedro dell’Atlante]	ENO
<i>Cedrus deodara</i> [cedro dell’Himalaya].....	FH
<i>Cedrus deodara</i> “Aurea” [cedro varietà orticola].....	I
<i>Cedrus deodara</i> “Feelin Blue” [cedro varietà nana].....	I

Larix decidua [larice Europa].....	H
Larix kampferi “Diana” [larice giapponese varietà]	I
Picea abies [abete rosso Europa].....	GIJK
Picea abies “Maxwellii” [conifera nana]	M
Picea glauca “Albertiana Conica” [abete del Canada varietà]	IMN
Picea glauca “Echiniformis” [conifera nana].....	M
Picea omorika “Pendula” [abete di Serbia].....	I
Picea orientalis [abete del Caucaso]	I
Picea orientalis “Aurea” [abete del Caucaso]	I
Picea pungens [abete del Colorado].....	I
Picea pungens “Glaucia Globosa” [abete blu USA]	L
Picea pungens “Glaucia” [abete blu USA].....	D
Picea pungens “Globosa Nana” [abete blu nano USA]	P
Picea pungens “Hoopsii” [abete del Colorado var. ort.]	I
Picea pungens “Koster” [abete blu USA]	K
Pinus aristata [pino irsuto USA]	I
Pinus cembra (pinacee) [cembro Europa].....	I
Pinus contorta (pinacee) [Nord America]	I
Pinus densiflora “Oculus-Draconis” (pinacee) [pino giapponese].....	P
Pinus leucodermis (pinacee) [pino di Bosnia]	I
Pinus leucodermis “Compact Gem” [varietà orticola].....	M
Pinus mugo (pinacee) [pino mugo Europa]	D
Pinus mugo “Mughus” (pinacee) [pino mugo Europa].....	BCP
Pinus mugo “Pumilio” (pinacee) [pino mugo Europa]	L
Pinus nigra (pinacee) (oratorio) [pino nero austriaco].....	B
Pinus nigra (pinacee) [pino nero austriaco]	GHJ
Pinus parviflora (pinacee) [pino bianco giapponese].....	I
Pinus pinea (pinacee) [pino da pinoli Mediterraneo].....	FI
Pinus pumila “Barmstedt” (pinacee) [varietà orticola].....	P
Pinus strobus (pinacee) [strobo USA].....	GHJ
Pinus strobus “Nana” (pinacee) [strobo nano USA].....	IMP
Pinus sylvestris (pinacee) [pino silvestre Europa]	I
Pinus sylvestris “Fastigiata” (pinacee) [pino silvestre varietà].....	M
Pinus sylvestris “Nana” (pinacee) [pino silvestre, varietà].....	I
Pinus sylvestris “Watereri” (pinacee) [pino di Scozia varietà ortic.]	I
Pinus thumbergii (pinacee) [pino Asia Orientale].....	G
Pinus wallichiana (pinacee) [pino dell’Himalaya].....	GH

Pinus wallichiana “Densa” (pinacee) [pino dell’Himalaya varietà]	I
Pseudolarix amabilis “Kaempferi” [larice della Cina]	J
Tsuga canadensis [tsuga del Canada]	EI

54. (pittosporacee)

Pittosporum tobira (pittosporacee) [pittosporo Cina]	Q
--	---

55. (platanacee)

Platanus X acerifolia [platano ibrido]	HJ
--	----

56. (podocarpacee)

Podocarpus andinus [podocarpo Cile e Argentina]	H
---	---

57. (punicacee)

Punica granatum “Flore Pleno” [melograno Caucaso]	G
---	---

58. (ramnacee)

Zizyphus sativa [giuggiolo Cina]	G
--	---

59. (ranunculacee)

Clematis in varietà [clematide]	A
---------------------------------------	---

60. (rosacee)

Amelanchier canadensis [Nordamerica]	M
Chaenomeles japonica “Fire Dance” [cotogno del Giappone]	N
Chaenomeles japonica “Nivalis” [cotogno del Giappone bianco]	IM
Chaenomeles japonica [cotogno del Giappone]	IM
Cotoneaster dammeri “Radicans” [cotoneastro Cina]	B
Cotoneaster franchetii (rosacee) [Asia orientale]	I
Cotoneaster horizontalis [cotoneastro Cina]	BGJP
Cotoneaster lacteus [cotoneastro Cina]	O
Crataegus azarolus [azzuruolo Mediterraneo]	H
Crataegus monogyna [biancospino Europa]	I
Crataegus monogyna [biancospino varietà rosa]	M
Crataegus Oxyacantha “Flore Pleno” [biancospino var. orticola]	F
Cydonia vulgaris “C. oblonga” [cotogno Asia]	G
Eriobotrya japonica [nespolo del Giappone]	G

Exochorda Albertii [Pamir, Asia]	I
Kerria japonica “Pleniflora” [Kerria Cina]	G
Malus communis “Annurca” [mela rossa]	H
Malus communis “Stark delicious” [mela rossa]	H
Malus floribunda “Aldenhamensis” [melo da fiore]	O
Mespilus germanica [nespolo comune Europa]	F
Photinia X fraseri “Red Robin” [orticolo]	G
Physocarpus opulifolius “Dart’s Gold” [Nordamerica]	I
Physocarpus opulifolius “Diabolo” [Nordamerica]	G
Potentilla fruticosa [potentilla Europa]	GLPQ
Prunus “Amanogawa” [ibrido da giardino]	FO
Prunus armeniaca [albicocco Cina]	HI
Prunus cerasifera [mirabolano Europa]	H
Prunus cerasifera “Pissardii Nigra” [pruno Pissardi]	F
Prunus cerasus “Bigarreau Burlat” [ciliegio Europa]	HI
Prunus laurocerasus [lauroceraso Eurasia]	AFGHJKO
Prunus laurocerasus “Otto Luyken” [varietà orticola]	H
Prunus lusitanica [ciliegio portoghese]	O
Prunus persica “Cardinal” [varietà orticola]	I
Prunus persica “Sansetsu Shidare” [pesco da fiore, bianco]	N
Prunus sativa (domestica) “Imperatore” [susino]	H
Prunus sativa (domestica) “Otar Gold” [susino]	H
Prunus sativa (domestica) “R. Canada” [susino]	H
Prunus subhirtella “Pendula Rosea” [ciliegio da fiore Giappone]	Q
Prunus triloba [pruno / Cina, Corea]	G
Pyracantha “Mohave” [piracanta rosso/arancio]	I
Pyrus “Nashi Hosui” [pero orientale Cina e G.]	G
Rosa polyantha (oratorio) [rosa a cespuglio]	B
Rosa rugosa [rosa rugosa bianca]	N
Rose in varietà [rosa]	AQ
Stranvaesia davidiana “Variegata” (Photinia davidiana) [Cina]	I
Sorbus aria [sorbo montano Europa]	H
Sorbus aucuparia [sorbo degli uccellatori EU]	GH
Sorbus domestica [sorbo domestico Europa]	M
Spiraea arguta [spirea bianca]	CIQ

Spiraea bumalda “Gold Flame” [spirea a foglie dorate]	M
Spiraea japonica “Antony Waterer” [spirea l varietà orticola]	L
Spiraea japonica “Little Princess” [spirea l varietà orticola]	MQ
Spiraea japonica “Rosea superba” [forma orticola]	I
Spiraea X bumalda [spirea l orticola]	O
Spiraea X bumalda “Gold Flame” [spirea l orticola]	F
Spiraea X vanhouttei [spirea bianca l orticola]	I

61. (rubiacae)

Gardenia jasminoides [Cina]	AG
-----------------------------------	----

62. (rutaceae)

Choisya ternata “Moonsleeper” [Messico]	L
Citrus triptera “Poncirus trifoliata” [arancio amaro l Giappone]	I
Skimmia japonica “Rubella” [Asia]	ABLMO
Skimmia japonica [Giappone]	LQ

63. (salicaceae)

Populus alba [pioppo bianco l Eurasia]	J
Populus nigra “Italica” [pioppo cipressino l Italia]	I
Populus tremula [pioppo tremolo l Europa]	J
Salix babylonica [salice piangente l Cina]	H

64. (sapindaceae)

Koelreuteria panicolata [Cina]	HIJ
--------------------------------------	-----

65. (scrofulariaceae)

Paulownia tomentosa / P. imperialis [paulonia l Cina]	EIM
---	-----

66. (solanaceae)

Datura cornigera [brugmansia / Messico]	V
---	---

67. (stiracaceae)

Stirax japonica [storace l Cina, Giappone]	I
--	---

68. (tamaricaceae)

Tamarix gallica [tamarice l Europa]	HP
---	----

69. (tassacee)

<i>Taxus baccata</i> [tasso Eurasia].....	IJ
<i>Taxus baccata</i> “Adpressa Aurea” [tasso del Giappone].....	I
<i>Taxus baccata</i> “Dovastonii Aurea” [tasso var. orticola].....	I
<i>Taxus baccata</i> “Fastigiata Aurea” [tasso fastigiato].....	N
<i>Taxus baccata</i> “Repandens” [tasso strisciante orticolo].....	I
<i>Taxus media</i> “Hicksii” [tasso var. orticola].....	I

70. (tassodiacee)

<i>Cryptomeria japonica</i> “Cristata” [varietà orticola].....	I
<i>Cryptomeria japonica</i> “Elegans” [varietà orticola].....	DH
<i>Cryptomeria japonica</i> “Elegans” [varietà orticola].....	I
<i>Cryptomeria japonica</i> “Globosa Nana” [cedro del G. nano].....	IMO
<i>Cryptomeria japonica</i> “Gracilis” [varietà orticola].....	I
<i>Cryptomeria japonica</i> “Jindai-sugi” [varietà orticola].....	I
<i>Cryptomeria japonica</i> “Yore-Sugi” (spiralis) [varietà orticola].....	I
<i>Cryptomeria japonica</i> [cedro del Giappone].....	J
<i>Cunninghamia lanceolata</i> [abete della Cina].....	I
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> [metasequoia Cina].....	L
<i>Sciadopitys verticillata</i> [pino parasole del Giappone].....	IN
<i>Sequoia sempervirens</i> [sequoia USA].....	DHIJV
<i>Sequoia sempervirens</i> “Adpressa” [sequoia USA varietà].....	M
<i>Sequoiadendron giganteum</i> [sequoia della California].....	HIJ
<i>Taiwania criptomerioides</i> [Taiwan].....	I
<i>Taxodium distichum</i> [cipresso calvo USA].....	IQ

71. (teacee)

<i>Camellia japonica</i> in varietà [camelia Asia].....	LNP
---	-----

72. (tifacee)

<i>Typha angustifolia</i> [mazza sorda Europa].....	Q
---	---

73. (tiliacee)

<i>Tilia cordata</i> [tiglio a foglie piccole Europa].....	G
<i>Tilia platyphyllos</i> [tiglio a grandi foglie Europa].....	G
<i>Tilia X argentea</i> “T. europea” [tiglio ibrido naturale].....	ILMNP

74. (timeleacee)

Edgeworthia chrysantha “E. Papyriphera” [Giappone] I

75. (ulmacee)

Celtis australis [bagolaro, spaccasassi | Eu]..... HI

Ulmus carpinifolia “U. minor” [olmo campestre | Europa]..... GHJ

Ulmus glabra [olmo montano | Europa]..... GHJ

Ulmus glabra “Camperdownii” [olmo pendulo | orticolo].....K

Zelkova carpinifolia [falso olmo di Siberia | Caucaso].....IJ

Zelkova serrata (ulmacee) [zelkova giapponese]..... I

76. (verbenacee)

Callicarpa bodinieri “Profusion” [Cina] F

Callicarpa cathayana [callicarpa, var. orticola]..... I

Clerodendrum trichotomum [Giappone]..... BCDIJ

Vitex agnus castus [agnocasto | Mediterraneo].....G

77. (vitacee)

Vitis vinifera [vite | Eurasia]HIJ

ottobre 2010

**3° ELENCO ALFABETICO
DELLE PIANTE PRESENTI IN CIASCUNO
DEI 17 SETTORI O GIARDINI**
(in neretto le piante più interessanti per grandezza,
bellezza o rarità)

Settori:

- A Giardino all'entrata della Casa
- A Pianta lungo il porticato e a Nord del refettorio CDD
- C Pianta tra RSD, refettorio CDD e Oratorio
- D Giardino interno alla RSD
- E Pianta tra RSD e CDD
- F Dal cancello RSD, lungo la serra fino al garage
- G Intorno ai laboratori della RSD e della CDD
- H Giardino orientale (via Vanoni)
- I Nuovo giardino a Nord (dal viale dei tigli fino al bersò)
- J Giardino a Nord (dal Bersò a via Spluga)
- K Giardino retro cucina (via Spluga)
- L Parco centrale: settore Sud-Ovest
- M Parco centrale: settore Sud
- N Parco centrale: settore Sud-Est
- O Parco centrale: settore Nord-Est
- P Parco centrale: settore Nord-Ovest
- Q Parco centrale: settore Nord

A. Giardino all'entrata della Casa

1. Abelia X grandiflora (caprifoliacee) [abelia | var. orticola] A
2. Cedrus atlantica "Glauc" (pinacee) [**cedro dell'Atlante**] A
3. Chamaecyparis lawsoniana "Stardust" [varietà orticola] A
4. Chamaecyparis obtusa "Graciosa" (cupressacee) [varietà orticola] A
5. Chamaecyparis pisifera "Boulevard" (cupress.) [cipresso del Giapp.lort.] A
6. Chamaecyparis pisifera "Filifera aurea" (cupress.) [come sopra | ortic.] A
7. Chamaecyparis pisifera "Filifera Nana" (cupress.) [varietà orticola] A
8. Chamaecyparis pisifera "Filifera" (cupress.) [cipresso del Giapp. | ortic.] ... A
9. Clematis in varietà (ranunculacee) [clematide] A
10. Erica carnea (ericacee) [erica delle Alpi] A
11. Hedera colchica "Dentata Variegata" (araliacee) [edera colchica | Iran] A
12. Hedera colchica "Dentata" (araliacee) [edera colchica | Iran] A
13. Hedera helix (araliacee) [edera | Europa] A
14. Hedera hibernica (araliacee) [edera] A
15. Iberis sempervirens (cruciferae) [iberis | Europa] A
16. Jasminum nudiflorum (oleacee) [gelsomino di S. Giuseppe | Cina] A
17. Jasminum officinale (oleacee) [gelsomino bianco | Eurasia] A
18. Jasminum primulinum (oleacee) [gelsomino giallo | Cina] A
19. Juniperus chinensis "Blaauw Variety" (cupressacee) [ginepro | ortic.] A
20. Juniperus chinensis "Rockeri Gem" (cupressacee) [ginepro | ortic.] A
21. Laurus nobilis (lauracee) [alloro | Mediterraneo] A
22. Lonicera brownii "Dropmore Scarlet" (caprifoliacee) [Lonicera arancio] A
23. Magnolia grandiflora (magnoliacee) [**magnolia bianca** | USA] A
24. Osmanthus fragrans "Rubra" (oleacee) [**osmanto rosso** | Asia] A
25. Pieris japonica (ericacee) [pieris | Giappone] A
26. Prunus laurocerasus (rosacee) [lauroceraso | Eurasia] A
27. Rose in varietà (rosacee) [rosa] A
28. Skimmia japonica "Rubella" (rutacee) [Asia] A
29. Thuja occidentalis "Golden Globe" (cupressacee) [tuia del Canada | var.] .. A
30. Trachelospermum jasminoides (apocinacee) [gelsomino asiatico] A
31. Trachycarpus fortunei (palme) [palma del Giappone] A
32. Viburnum tinus (caprifoliacee) [lauro-tino | Europa] A
33. Wisteria floribunda (leguminose) (avvolg. orario) [glicine giapponese] A
34. Wisteria sinensis (leguminose) (antiorario) [glicine cinese] A
35. Zantedeschia aethiopica (aracee) [calla | Sudafrica] A

B. Piante lungo il porticato e a Nord del refettorio CDD

1. Berberis julianae (berberidacee) [crespino | Cina]B
2. Betula pendula (betulacee) [betulla bianca | Eurasia]B
3. Clerodendrum trichotomum (verbenacee) [Giappone]B
4. Cotinus coccygria “Royal Purple” (anacardiacee) [scotano | orticolo]B
5. Cotoneaster dammeri “Radicans” (rosacee) [cotoneastro | Cina]B
6. Cotoneaster horizontalis (rosacee) [cotoneastro | Cina]B
7. Cupressus macrocarpa “Gold Crest”(cupressacee) [cipresso di Monterey]B
8. Fagus sylvatica “Rubra” (fagacee) [faggio rosso | Europa]B
9. Forsythia X intermedia (oleacee) [forsizia | Asia].....B
10. Hypericum calycinum (guttifere) [iperico | Europa]B
11. Juniperus chinensis “Pfitzeriana” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer]B
12. Lavandula angustifolia (labiate) [lavanda | Europa]B
13. Philadelphus coronarius “Aureus” (idrangeacee) (oratorio) [filadelfo]B
14. Pinus mugo “Mughus” (pinacee) [pino mugo | Europa]B
15. Pinus nigra (pinacee) (oratorio) [pino nero austriaco]B
16. Rosa polyantha (rosacee) (oratorio) [rosa a cespuglio].....B
17. Skimmia japonica “Rubella” (rutacee) [Asia].....B
18. Wisteria floribunda (leguminose) (avvolg. orario) [**glicine giapponese**]B
19. Wisteria sinensis “Alba” (legumin.) (antiorario) [**glicine cinese**, bianco]B

C. Piante tra RSD, refettorio CDD e Oratorio

1. Abelia X grandiflora (caprifoliacee) [abelia | var. orticola]C
2. Acer pseudoplatanus (aceracee) [acero di monte | Europa]C
3. Berberis julianae (berberidacee) [crespino | Cina]C
4. Betula pendula (betulacee) [betulla bianca | Eurasia]C
5. Betula pubescens (betulacee) [betulla | Eurasia].....C
6. Clerodendrum trichotomum (verbenacee) [Giappone]C
7. Cotinus coccygria (anacardiacee) [**scotano** | Europa].....C
8. Cotinus coccygria “Royal Purple”(anacardiacee) [**scotano a foglie viola**]..C
9. Cytisus X praecox (leguminose) [citiso | ibrido spontaneo]C
10. Forsythia X intermedia (oleacee) [forsizia | Asia].....C
11. Juniperus chinensis “Pfitzeriana” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer].....C
12. Lavandula angustifolia (labiate) [lavanda | Europa]C
13. Magnolia soulangeana “Susan” [magnolia, varietà]C
14. Mahonia X Charity (berberidacee) [maonia | orticola]C
15. Pinus mugo “Mughus” (pinacee) [pino mugo | Europa]C

16. *Ruscus racemosus* (liliacee) [danae racemosa]C
17. *Spiraea arguta* (rosacee) [spirea bianca].....C
18. *Viburnum tinus* (caprifoliacee) [lauro-tino | Europa].....C

D. Giardino interno alla RSD

1. *Acacia dealbata* (leguminose) [**mimosa** | Australia]D
2. *Acer palmatum* “*Atropurpureum*” (aceracee) [acero giapponese | varietà] ..D
3. *Berberis julianae* (berberidacee) [crespino | Cina]D
4. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [Giappone]D
5. *Cotinus coccygria* “*Royal Purple*” (anacardiacee) [scotano | orticolo].....D
6. *Cryptomeria japonica* “*Elegans*” (tassodiacee) [**cryptomeria elegante**]D
7. *Fagus sylvatica* (fagacee) [faggio | Europa]D
8. *Fagus sylvatica* “*Rubra*” (fagacee) [**faggio rosso** | Europa].....D
9. *Forsythia X intermedia* (oleacee) [forsizia | Asia].....D
10. *Juniperus chinensis* “*Pfitzeriana*” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer].....D
11. *Magnolia grandiflora* (magnoliacee) [magnolia bianca | USA]D
12. *Osmanthus fragrans* “*olea fragrans*” (oleacee) [osmanto | Asia].....D
13. *Picea pungens* “*Glauca*” (pinacee) [abete blu | USA]D
14. *Pinus mugo* (pinacee) [pino mugo | Europa].....D
15. *Sequoia sempervirens* (tassodiacee) [**sequoia** | California]D

E. Pianta tra RSD e CDD

1. *Acer palmatum* “*Dissectum*” (aceracee) [acero del Giappone | varietà].....E
2. *Cedrus atlantica* “*Pyramidalis*” (pinacee) [**cedro dell’Atlante fastigiato**] ..E
3. *Liquidambar styraciflua* (amamelidacee) [**storace** | Nord America].....E
4. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA].....E
5. *Paulownia tomentosa* o *imperialis* (scrofulanacee) [**paulonia** | Cina]E
6. *Tsuga canadensis* (pinacee) [**tsuga** del Canada].....E

F. Dal cancello RSD, lungo la serra fino al garage

1. *Abeliophyllum distichum* (oleacee) [forsizia bianca | Corea].....F
2. *Acer campestre* (aceracee) [oppio | Europa]F
3. *Acer negundo* (aceracee) [acero americano].....F
4. *Acer palmatum* “*Atropurpureum*” (aceracee) [acero del Giappone].....F
5. *Acer platanoides* (aceracee) [acero riccio | Europa].....F
6. *Acer pseudoplatanus* (aceracee) [acero di monte, Europa]F
7. *Cedrus deodara* (pinacee) [**cedro dell’Himalaya**].....F

8. *Cornus controversa* “Variegata” (cornacee) [Cina, Giappone] F
9. *Cornus mas* (cornacee) [corniolo | Europa]..... F
10. *Corylopsis pauciflora* (amamelidacee) [Giappone]..... F
11. *Corylopsis spicata* (amamelidacee) [Giappone]..... F
12. *Corylus avellana* “Contorta” (corilacee) [**nocciolo contorto** | orticolo]..... F
13. *Crataegus Oxyacantha* “Flore Pleno” (rosacee) [biancospino | var. ortic.] F
14. *Cupressus glabra* (cupressacee) [cipresso dell’ Arizona]..... F
15. *Desmodium penduliflorum* (leguminose) [**Lespedeza**, Cina]..... F
16. *Diospyros kaki* (ebenacee) [kaki | Cina] F
17. *Euonymus europaea* “Red Cascade” [fusaggine, beretta da prete] F
18. *Fagus sylvatica* “Atropurpurea Mayor” (fagacee) [faggio rosso | innesto]... F
19. *Fagus sylvatica* “Pyramidalis” (fagacee) [**faggio fastigiato**]..... F
20. *Hamamelis japonica* (amamelidacee) [amamelide | Giappone] F
21. *Hamamelis* X “Arnold Promise” (amamelidacee) [amamelide | orticola] F
22. *Hamamelis* X “Diane” (amamelidacee) [amamelide | orticola] F
23. *Hibiscus siriacus* (malvacee) [ibisco cinese | bianco doppio] F
24. *Hibiscus siriacus* “Ardens” (malvacee) [ibisco cinese | rosa-viola]..... F
25. *Hydrangea macrophylla* “Yola” (idrangeacee) [ortensia | varietà]..... F
26. *Hydrangea macrophylla* “Soeur Thérèse” (idrangeacee) [ortensia]..... F
27. *Ilex aquifolium* “J. C. Van Tol “ (aquifoliacee) [varietà ortivola]..... F
28. *Juniperus chin.* “Pfitzeriana Old Gold” (cupress.) [ginepro di Pfitzer]..... F
29. *Juniperus chinensis* “Pfitzeriana” (cupressacee) [ginepro di pfitzer] F
30. *Lonicera pileata* (caprifoliacee) [chamaecerasus pileata] F
31. *Mespilus germanica* (rosacee) [nespolo comune | Europa]..... F
32. *Philadelphus coronarius* (idrangeacee) [filadelfo | Europa] F
33. *Pinus pinea* (pinacee) [pino da pinoli | Mediterraneo] F
34. *Prunus* “Amanogawa” (rosacee) [ibrido da giardino] F
35. *Prunus cerasifera* “Pissardii Nigra” (rosacee) [pruno Pissardi]..... F
36. *Prunus laurocerasus* (rosacee) [lauroceraso | Eurasia] F
37. *Sequoia sempervirens* “Adpressa” (tassodiacee) [sequoia, USA, varietà].... V
38. *Sorbus aria* “Lutescens” (rosacee) [**sorbo ibrido da giardino**] F
39. *Spiraea* X bumalda “Gold Flame” (rosacee) [spirea | orticola]..... F
40. *Weigela* “Purpurascens” (caprifoliacee) [veigela | orticola]..... F

G. Intorno ai laboratori dell’RSD e CDD

1. *Acer carpinifolium* (aceracee) [acero a foglie di carpino | Giappone]G
2. *Acer negundo* (aceracee) [acero americano]G

3. *Alnus glutinosa* (betulacee) [ontano nero | Europa]G
4. *Araucaria imbricata* “*A. araucana*” (araucariacee) [Argentina / Chile]G
5. *Betula pendula* (betulacee) [betulla bianca | Eurasia]G
6. *Betula pubescens* (betulacee) [betulla | Eurasia]G
7. *Calycanthus praecox* (calicantacee) [**calicanto d’inverno** | Cina]G
8. *Carpinus betulus* “*Pyramidalis*” (betulacee) [carpino piramidale]G
9. *Catalpa bignonioides* (bignoniacee) [catalpa | USA]G
10. *Chamaecyparis lawsoniana* “*Ellwoodii*” (cupressacee) [varietà orticola]G
11. *Chamaecyparis lawsoniana* “*Stewartii*” (cupress.) [**falso cipresso** | USA]G
12. *Corylus maxima* “*Purpurea*” (corilacee) [nocciolo rosso | Europa]G
13. *Cotoneaster horizontalis* (rosacee) [cotoneastro | Cina]G
14. *Cupressus glabra* (cupressacee) [cipresso dell’Arizona]G
15. *Cydonia vulgaris* “*C. oblonga*” (rosacee) [cotogno | Asia]G
16. *Diospyros kaki* (ebenacee) [kaki | Cina]G
17. *Eriobotrya japonica* (rosacee) [**nespolo del Giappone**]G
18. *Euonymus alatus* (celastracee) [Cina / Giappone]G
19. *Feijoa sellowiana* (mirtacee) [guayabo del Brasile]G
20. *Ficus carica* (moracee) [fico | Mediterraneo]G
21. *Ginkgo biloba* (ginkgoacee) [albero delle pagode | Cina]G
22. *Gleditzia triacanthos* “*Sunburst*” (leguminose) [**gledischia senza spine**] ...G
23. *Hippophae rhamnoides* (eleagnacee) (m. e f.) [**olivello spinoso** | Europa] ..G
24. *Hydrangea macrophylla* (idrangeacee) [ortensia | Cina, Giappone]G
25. *Iris germanica* (iridacee) [giaggiolo | Europa]G
26. *Itea ilicifolia* (escalloniacee) [Cina Occidentale]G
27. *Juniperus chin.* “*Pfitzeriana Old Gold*” (cupress.) [ginepro di Pfitzer]G
28. *Juniperus chinensis* “*Pfitzeriana*” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer]G
29. *Kerria japonica* “*Pleniflora*” (rosacee) [Kerria | Cina]G
30. *Kolkwitzia amabilis* (caprifoliacee) [Cina]G
31. *Liquidambar styraciflua* (amamelidacee) [**storace** | Nord America]G
32. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA]G
33. *Morus nigra* (moracee) [gelso nero | Asia e EU]G
34. *Nerium oleander* (apocinacee) [oleandro | Mediterraneo]G
35. *Philadelphus coronarius* (idrangeacee) [filadelfo | Europa]G
36. *Physocarpus opulifolius* “*Diabolo*” (rosacee) [Nordamerica]G
37. *Picea abies* (pinacee) [abete rosso | Europa]G
38. *Pinus nigra* (pinacee) [pino nero austriaco]G
39. *Pinus strobus* (pinacee) [pino strobo | USA]G

40. *Pinus thumbergii* (pinacee) [pino nero giapponese]G
41. *Pinus wallichiana* (pinacee) [pino dell'Himalaya]G
42. *Prunus laurocerasus* (rosacee) [lauroceraso | Eurasia]G
43. *Prunus triloba* (rosacee) [mandorlo da fiore | Cina, Corea]G
44. *Punica granatum* "Flore Pleno" (punicacee) [melograno da fiore]G
45. *Pyrus* "Nashi Hosui" (rosacee) [**nashi**: pero orientale | Cina e G.]G
46. *Quercus rubra* (fagacee) [quercia rossa d'America]G
47. *Quercus suber* (fagacee) (da Riva S. V.) [**sughera** | Mediterraneo]G
48. *Rhododendron azalea* (ericacee) [azalea | Asia]G
49. *Sorbus aucuparia* (rosacee) [sorbo degli uccellatori | EU]G
50. *Syringa vulgaris* (oleacee) [lillà, serenella | Europa]G
51. *Syringa vulgaris* "Michel Buchner" (oleacee) [lillà, varietà orticola]G
52. *Thuja occidentalis* (cupressacee) [tuia del Canada]G
53. *Tilia cordata* (tiliacee) [tiglio a foglie piccole | Europa]G
54. *Tilia platyphyllos* (tiliacee) [tiglio a grandi foglie | Europa]G
55. *Ulmus carpinifolia* "U. minor" (ulmacee) [olmo campestre | Europa]G
56. *Ulmus glabra* (ulmacee) [olmo montano | Europa]G
57. *Viburnum opulus* "Flore Pleno" (caprifoliac.) [pallon di maggio | Europa] ..G
58. *Viburnum sargentii* "Onondaga" (caprifoliacee) [Asia Nord Ovest]G
59. *Vitex agnus castus* (verbenacee) [**agnocasto** | Mediterraneo]G
60. *Yucca aloifolia* (agavacee) [Nordamerica]G
61. *Zizyphus sativa* (ramnacee) [**giuggiolo** | Cina]G

H. Giardino Orientale (via Vanoni)

1. *Acacia dealbata* (leguminose) [mimosa | Australia]H
2. *Acer campestre* (aceracee) [oppio | Europa]H
3. *Acer negundo* (aceracee) [acero americano]H
4. *Acer platanoides* (aceracee) [acero riccio | Europa]H
5. *Acer pseudoplatanus* (aceracee) [acero di monte | Europa]H
6. *Asimina triloba* (annonacee) [**asimina**: banana di montagna]H
7. *Betula pendula* (betulacee) [betulla bianca | Eurasia]H
8. *Betula pubescens* (betulacee) [betulla | Eurasia]H
9. *Buddleja davidii* (buddleiacee) [buddleia viola | Cina]H
10. *Calycanthus praecox* (calicantacee) [calicanto d'inverno | Cina]H
11. *Campsis tagliabuana* "Madame Galen" (bignoniacee) [bignonia rosso/salm.]...H
12. *Cedrus deodara* (pinacee) [**cedro dell'Himalaya**]H
13. *Celtis australis* (ulmacee) [bagolaro, spaccasassi | Eu]H

14. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [clerodendro | Giappone]H
15. *Chamaecyparis lawsoniana* “Columnaris Glauca” (cupressacee).....H
16. *Chamaecyparis lawsoniana* “Glauca”(cupress.) [cipresso di La. | Oregon]....H
17. *Crataegus monogyna* (rosacee) [biancospino | Europa]H
18. *Cupressocyparis X leylandii* (cupressacee) [**cipresso di Leyland** librido]...H
19. *Cupressocyparis X leylandii* “Castlewellan Gold” [**cipresso di L. dorato**]....H
20. *Cupressus glabra* (cupressacee) [cipresso dell’ Arizona].....H
21. *Fagus sylvatica* (fagacee) [faggio | Europa]H
22. *Fagus sylvatica* “Aspleniifolia” (fagacee) [**faggio con foglie simili a felci**] ...H
23. *Ficus carica* (moracee) [fico | Mediterraneo].....H
24. *Gleditsia triacanthos* (leguminose) [Spino di Giuda | USA]H
25. *Hydrangea macrophylla* (idrangeacee) [ortensia | Cina, Giappone]H
26. *Hydrangea petiolaris* (idrangeacee) [ortensia rampicante | Giappone]H
27. *Ilex* “Nellie R. Stevens” (aquifoliacee) [varietà orticola]H
28. *Ilex altaclerensis* “Camellifolia” (aquifoliacee) [agrifoglio, varietà].....H
29. *Juglans nigra* (iuglandacee) [**noce nero d’America**].....H
30. *Koelreuteria panicolata* (sapindacee) [**koelreuteria** / Cina]H
31. *Larix decidua* (pinacee) [larice | Europa]H
32. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA].....H
33. *Lonicera periclymenum* “Belgica” (caprifoliacee) [Lonicera]H
34. *Lonicera X Henryi* (caprifoliacee) [Lonicera rosso/giallo]H
35. *Malus communis* “Annurca” (rosacee) [mela rossa].....H
36. *Malus communis* “Imperatore” (rosacee) [mela]H
37. *Malus communis* “Otar Gold” (rosacee) [mela].....H
38. *Malus communis* “R. Canada” (rosacee) [mela].....H
39. *Malus communis* “Stark delicious” (rosacee) [mela rossa].....H
40. *Melia azedarach* (meliacee) [**melia** (da Nazareth) | India]H
41. *Mespilus germanica* (rosacee) [nespolo comune | Europa]H
42. *Morus nigra* (moracee) [gelso nero | Asia e EU].....H
43. *Nyssa sylvatica* (nissacee) [**Nissa** / Nord America]H
44. *Olea europaea* (oleacee) [olivo / Mediterraneo].....H
45. *Pinus nigra* (pinacee) [pino nero austriaco].....H
46. *Pinus strobus* (pinacee) [pino strobo | USA]H
47. *Pinus wallichiana* (pinacee) [pino dell’Himalaya]H
48. *Platanus X acerifolia* (platanacee) [platano ibrido].....H
49. *Podocarpus andinus* (podocarpacee) [**podocarpo** delle Ande]H
50. *Prunus armeniaca* (rosacee) [albicocco | Cina]H

51. Prunus cerasifera (rosacee) [susino mirabolano Europa]	H
52. Prunus cerasus “Bigarreau Burlat” (rosacee) [ciliegio Europa]	H
53. Prunus laurocerasus (rosacee) [lauroceraso Eurasia]	H
54. Prunus laurocerasus “Otto Luyken” [varietà orticola]	H
55. Prunus sativa (rosacee) [susino da frutto]	H
56. Pterocarya fraxinifolia (juglandacee) [noce del Caucaso]	H
57. Quercus petraea (fagacee) [rovere Europa]	H
58. Quercus rubra (fagacee) [quercia rossa d’America]	H
59. Rhododendron azalea (ericacee) [azalea Asia]	H
60. Salix babylonica (salicacee) [salice piangente Cina]	H
61. Sarcococca ruscifolia (buxacee) [sarcococca Cina]	H
62. Sequoia sempervirens (tassodiacee) [sequoia della California]	H
63. Sequoiadendron giganteum (tassodiacee) [Wellingtonia California]	H
64. Sorbus aria (rosacee) [sorbo montano Europa]	H
65. Tamarix gallica (tamaricacee) [tamarice Europa]	H
66. Taxus baccata (tassacee) [tasso Eurasia]	H
67. Thuja occidentalis “Brabant” (cupressacee) [tuia occidentale varietà]	H
68. Thuja occidentalis “Smaragd” (cupressacee) [tuia occidentale varietà]	H
69. Thuja plicata “Atrovirens” (cupressacee) [tuia gigante USA]	H
70. Ulmus carpinifolia “U. minor” (ulmacee) [olmo campestre Europa]	H
71. Ulmus glabra (ulmacee) [olmo montano Europa]	H
72. Viburnum lucidum (caprifoliacee) [viburno sempreverde]	H
73. Vitis vinifera (vitacee) [vite Eurasia]	H

I. Nuovo giardino a Nord (dal viale dei tigli al bersò)

1. Abies koreana (pinacee) [abete di Corea]	I
2. Abies nordmanniana (pinacee) [Caucaso / Turchia]	I
3. Abies pinsapo (pinacee) [abete di Spagna]	I
4. Abies pinsapo “Glauca” (pinacee) [abete di Spagna]	I
5. Acacia dealbata (leguminose) [mimosa Australia]	I
6. Acer pseudoplatanus (aceracee) [acero di monte Europa]	I
7. Aesculus hippocastanum (ippocastanacee) [ippocastano Caucaso]	I
8. Araucaria imbricata (araucana) (araucariacee) [araucaria : Argentina/Chile]	I
9. Aucuba japonica (aucubacee) [aucuba Asia]	I
10. Buddleja davidii (buddleiacee) [bianca Cina]	I
11. Buddleja davidii (buddleiacee) [viola Cina]	I
12. Buddleja davidii “Orchid. Beauty” (buddleiacee) [var. orticola, viola]	I

13. *Buddleja davidii* “White Bouquet” (buddleiacee) [var. Orticola, bianca]..... I
14. *Callicarpa bodinieri* “Profusion” (verbenacee) [callicarpa / Cina] I
15. *Callicarpa cathayana* (verbenacee) [callicarpa, var. orticola]..... I
16. *Calycanthus floridus* (calicantacee) [calicanto d'estate | USA] I
17. *Carpinus betulus* (betulacee) [carpino | Europa] I
18. *Catalpa bignonioides* (bignoniacee) [catalpa | USA] I
19. *Cedrus atlantica* “Pendula” (pinacee) [cedro dell'Atlante, varietà] I
20. *Cedrus deodara* “Aurea” (pinacee) [cedro | varietà orticola] I
21. *Cedrus deodara* “Feelin Blue” (pinacee) [cedro | varietà nana] I
22. *Celtis australis* (ulmacee) [bagolaro, spaccasassi | Eu] I
23. *Cephalotaxus harringtonia* “Fastigiata” (cefalotassacee) [**cefalotasso** fast.] I
24. *Cephalotaxus harringtonia* “Prostrata” (cefalotassacee) [cefalotasso | Cina].... I
25. *Cercidiphyllum japonicum* (cercidifillacee) [**Katsura** | Asia Orient.] I
26. *Chaenomeles japonica* (rosacee) (cydonia) [cotogno del Giappone]..... I
27. *Chamaecyparis lawsoniana* “Allumii” (cupressacee) [orticolo] I
28. *Chamaecyparis lawsoniana* “Ellwoodii” (cupressacee) [varietà orticola] I
29. *Chamaecyparis lawsoniana* “Lane” (cupressacee) [varietà orticola] I
30. *Chamaecyparis lawsoniana* “Lutea” (cupressacee) [varietà orticola] I
31. *Chamaecyparis lawsoniana* “Wisselii” (cupressacee) [varietà orticola] I
32. *Chamaecyparis nootkatensis* “pendula” (cupressacee) [**chamaec. pendula**]... I
33. *Chamaecyparis obtusa* “Crispii” (cupressacee) [varietà orticola]..... I
34. *Chamaecyparis obtusa* “Drath” (cupressacee) [varietà orticola]..... I
35. *Chamaecyparis obtusa* “Graciosa” (cupressacee) [varietà orticola]..... I
36. *Chamaecyparis obtusa* “nana gracilis” (cupressacee) [varietà orticola] I
37. *Chamaecyparis pisifera* “Filifera aurea” (cupressacee) [varietà orticola]..... I
38. *Chamaecyparis pisifera* “Piumosa Trobeskoiana” (cupress.) [varietà ortic.].. I
39. *Cinnamomum canphora* (lauracee) [**albero della canfora** | Asia]..... I
40. *Citrus triptera* “Poncirus trifoliata” (rutacee) [**arancio amaro** | Giappone].. I
41. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [Giappone] I
42. *Clethra alnifolia* “Panicolata” (clethracee) [USA occidentali]..... I
43. *Cornus alba* “Sibirica” (cornacee) [Siberia]..... I
44. *Cornus controversa* “Variegata” (cornacee) [Cina, Giappone] I
45. *Cornus florida* “Rubra” (cornacee) [cornus rosa | USA] I
46. *Cornus kousa* “Benthamia japonica” (cornacee) [Giappone]..... I
47. *Cornus mas* (cornacee) [corniolo | Europa]..... I
48. *Cornus stolonifera* “Flaviramea” (cornacee) [America settentrionale]..... I
49. *Cortaderia argentea* (graminacee) [erba delle Pampas]..... I

50. *Cotoneaster franchetii* (rosacee) [Asia orientale] I
51. *Crataegus monogyna* (rosacee) [biancospino | Europa] I
52. *Cryptomeria japonica* “Cristata” (tassodiacee) [**cryptomeria cristata**] I
53. *Cryptomeria japonica* “Elegans nana” (tassodiacee) [**cryptomeria nana**] .. I
54. *Cryptomeria japonica* “Globosa Nana” (tassodiacee) [cedro del G. nano] I
55. *Cryptomeria japonica* “Gracilis” (tassodiacee) [varietà orticola] I
56. *Cryptomeria japonica* “Jindai-sugi” (tassodiacee) [varietà orticola] I
57. *Cryptomeria japonica* “Yore-Sugi” (tassodiacee) [**cryptomeria a spirale**] .. I
58. *Cunninghamia lanceolata* (tassodiacee) [**abete della Cina**] I
59. *Cupressocyparis X leylandii* (cupressacee) [cipresso di Leyland | ibrido] I
60. *Cupressus macrocarpa* “Gold Crest” (cupressacee) [cipresso di Monterey] ... I
61. *Diospyros lotus* (ebenacee) [**kako a forma di dattero** / Iran] I
62. *Edgeworthia chrysantha* “E. Papyriphera” (timeleacee) [Giappone] I
63. *Elaeagnus pungens* (eleagnacee) [eleagno | Giappone] I
64. *Exochorda Albertii* (rosacee) [**exocorda**: Pamir, Asia] I
65. *Forsythia X intermedia* (oleacee) [forsizia | Asia] I
66. *Gleditzia triacanthos* “Sunburst” (leguminose) [gledischia senza spine] I
67. *Hamamelis japonica* (amamelidacee) [**amamelide** | Giappone] I
68. *Hydrangea macrophylla* (idrangeacee) [ortensia | Cina, Giappone] I
69. *Hibiscus siriacus* “Red Heart” / “Coelestis” (malvacee) [ibisco cinese] I
70. *Ilex cornuta* “Rotunda” (aquifoliacee) [**agrifoglio cornuto**, Cina] I
71. *Ilex crenata* “Convexa” (aquifoliacee) m. e f [Giappone] I
72. *Ilex crenata* “Golden Gem” (aquifoliacee) [varietà orticola] I
73. *Ilex verticillata* (m. e f.) (aquifoliacee) [ilex a foglie caduche | USA] I
74. *Ilex X meservae* (aquifoliacee) [ilex americano] V
75. *Iris germanica* (iridacee) [giaggiolo | Europa] I
76. *Juniperus chinensis* “Mint Julep” (cupressacee) [varietà orticola] I
77. *Juniperus chinensis* “Plumosa Aurea” (cupressacee) [ginepro cin. dorato] ... I
78. *Juniperus chinensis* “Stricta” (cupressacee) [ginepro | var. ortic.] I
79. *Juniperus communis* (cupressacee) [ginepro] I
80. *Juniperus communis* “Fontaen” (cupressacee) [**ginepro pendulo**] I
81. *Juniperus communis* “Hibernica” (cupressacee) [ginepro d’Irlanda] I
82. *Juniperus communis* “Sentinel” (cupressacee) [ginepro fastigiato] I
83. *Juniperus scopulorum* “Skyrocket” (cupressacee) [ginepro d. Nordamerica] .. I
84. *Juniperus virginiana* “Blue Arrow” (cupress.) [ginepro d. Virginia | ortic.] I
85. *Kerria japonica* “Pleniflora” (rosacee) [Kerria | Cina] I
86. *Koelreuteria panicolata* (sapindacee) [**Koelreuteria** | Cina] I

87. *Laburnum anagyroides* (leguminose) [maggiociondolo | Europa] I
88. *Lagerstroemia indica* “Coccigea” (litracee) [lagerstroemia rossa | Corea] I
89. *Lagerstroemia indica* “Nivea” (litracee) [lagerstroemia bianca | Corea] I
90. *Lagerstroemia indica* “Rosea” (litracee) [lagerstroemia rosa | Corea] I
91. *Larix kampferi* “Diana” (pinacee) [**larice giapponese** | varietà] I
92. *Libocedrus decurrens* “Calocedrus d.” (cupressacee) [**libocedro** | California] I
93. *Libocedrus decurrens* “Variegata” (cupressacee) [**libocedro variegato**] I
94. *Ligustrum lucidum* (oleacee) [ligustro maggiore | Asia] I
95. *Ligustrum ovalifolium* (oleacee) [ligustro della California] I
96. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA] I
97. *Lonicera fragrantissima* (caprifoliacee) [**lonicera ad arbusto** | Cina] I
98. *Lonicera tatarica* (caprifoliacee) [lonicera arbustiva | Asia] I
99. *Magnolia* “Nacamura 6 W” (magnoliacee) [Eisenhut 473] I
100. *Magnolia* “Sweet Simplicity” (magnoliacee) [Eisenhut **559**] I
101. *Magnolia campbellii* “Frank Gladney” (magnoliacee) [Eisenhut 427] I
102. *Magnolia denudata* “Emma Cook” (magnoliacee) [Eisenhut **414**] I
103. *Magnolia liliiflora* “Pappermint Stick” (magnoliacee) [Eisenhut 442] I
104. *Magnolia macrophylla* (magnoliacee) [**magnolia a grandi foglie** | USA] ... I
105. *Magnolia stellata* (magnoliacee) [magnolia stellata | Giappone] I
106. *Mespilus germanica* (rosacee) [nespolo comune | Europa] I
107. *Morus nigra* (moracee) [**gelso nero** | Asia e EU] I
108. *Morus alba* (moracee) [**gelso bianco** | Asia] I
109. *Nandina domestica* (berberidacee) [Nandina | Asia Or.] I
110. *Nyssa sylvatica* (nissacee) [**Nissa** | Nord America] I
111. *Osmanthus X fortunei* “Aquifolium” (oleacee) [osmanto ibrido] I
112. *Osmanthus heterophyllus* (oleacee) [osmanto a foglie di agrifoglio] I
113. *Parrotia persica* (amamelidacee) [**parrotia** | Iran] I
114. *Paulownia tomentosa* / *P. imperialis* (scrofulanacee) [**paulonia** | Cina] I
115. *Philadelphus coronarius* (idrangeacee) [filadelfo | Europa] I
116. *Photinia X fraseri* “Red Robin” (rosacee) [fotinia | orticolo] I
117. *Physocarpus opulifolius* “Dart’s Gold” (rosacee) [Nordamerica] I
118. *Picea abies* (pinacee) [abete rosso | Europa] I
119. *Picea glauca* “Albertiana Conica” (pinacee) [**abete del Canada** | varietà] ... I
120. *Picea omorika* “Pendula” (pinacee) [abete di Serbia] I
121. *Picea orientalis* (pinacee) [abete del Caucaso] I
122. *Picea orientalis* “Aurea” (pinacee) [abete del Caucaso] I
123. *Picea pungens* (pinacee) [abete blu del Colorado] I

124. *Picea pungens* “Hoopsii” (pinacee) [abete blu del Colorado | varietà]..... I
125. *Pinus aristata* (pinacee) [**pino irsuto** | USA] I
126. *Pinus cembra* (pinacee) [**pino cembro** | Europa]..... I
127. *Pinus contorta* (pinacee) [**pino delle coste occidentali** | USA]..... I
128. *Pinus leucodermis* (pinacee) [pino di Bosnia] I
129. *Pinus parviflora* (pinacee) [**pino bianco** | Giappone] I
130. *Pinus pinea* (pinacee) [**pino da pinoli** | Mediterraneo]..... I
131. *Pinus strobus* “Nana” (pinacee) [strobo nano | USA] I
132. *Pinus sylvestris* (pinacee) [pino silvestre | Europa] I
133. *Pinus sylvestris* “Nana” (pinacee) [pino silvestre, varietà]..... I
134. *Pinus sylvestris* “Watereri” (pinacee) [pino di Scozia | varietà orticola] I
135. *Pinus wallichiana* “Densa” (pinacee) [pino dell’Himalaya | varietà] I
136. *Populus nigra* (salicacee) [pioppo nero | Europa] I
137. *Populus nigra* “Italica” (salicacee) [**pioppo cipressino** | Italia] I
138. *Prunus cerasus* / *prunus avium* (rosacee) [ciliegio | Europa]..... I
139. *Prunus persica* “Cardinal” (rosacee) [pesco da fiore: var. orticola]..... I
140. *Prunus sativa* / *prunus domestica* (rosacee) [susino da frutto]..... I
141. *Pterocarya fraxinifolia* (juglandacee) [**noce del Caucaso**]..... I
142. *Pyracantha* “Mohave” (rosacee) [piracanta rosso/arancio]..... I
143. *Pyrus* “Nashi Hosui” (rosacee) [**nashi**: pero orientale | Cina e G.] I
144. *Quercus petraea* (fagacee) [rovere | Europa]..... I
145. *Robinia pseudoacacia* (leguminose) [robinia | Nordamerica]..... I
146. *Rhododendron X mollis* “Azalea mollis” (ericacee) [azalea | Giappone] I
147. *Rosmarinus officinalis* (labiate) [rosmarino | Mediterraneo]..... I
148. *Sciadopitis verticillata* (tassodiacee) [**pino parasole del Giappone**] I
149. *Sequoia sempervirens* (tassodiacee) [**sequoia** della California]..... I
150. *Sequoiadendron giganteum* (tassodiacee) [**Wellingtonia** della California] .. I
151. *Spiraea arguta* (rosacee) [spirea bianca] I
152. *Spiraea japonica* “Rosea superba” (rosacee) [forma orticola]..... I
153. *Spiraea X vanhouttei* (rosacee) [spirea bianca | orticola] I
154. *Stirax japonica* (stiracacee) [**stirax** | Cina, Giappone]..... I
155. *Stranvaesia davidiana* “Variegata” (Photinia dav.) (rosacee) [Cina]..... I
156. *Symphoricarpos racemosus* (caprifoliacee) [sinforina | America Sett.]..... I
157. *Syringa afganica* (oleacee) [siringa | Asia] I
158. *Taiwania criptomerioides* (tassodiacee) [**Taiwania**]..... I
159. *Taxodium distichum* (tassodiacee) [**cipresso calvo** | USA]..... I
160. *Taxus baccata* (tassacee) [tasso | Eurasia]..... I

161. *Taxus baccata* “Adpressa Aurea” (tassacee) [tasso del Giappone] I
162. *Taxus baccata* “Dovastonii Aurea” (tassacee) [tasso | var. orticola] I
163. *Taxus baccata* “Repandens” (tassacee) [tasso strisciante | orticolo] I
164. *Taxus media* “Hicksii” (tassacee) [tasso | var. ortic.] I
165. *Thuja occidentalis* “Stolwji” (cupressacee) [tuia, varietà orticola] I
166. *Thuja plicata* “Atrovirens” (cupressacee) [tuia gigante | USA] I
167. *Thuja plicata* “Aurea” (cupressacee) [tuia gigante | varietà] I
168. *Thuja plicata* “Aurea” (cupressacee) [tuia gigante | varietà] I
169. *Tilia X argentea* “T. europea” (tiliacee) [tiglio | ibrido naturale] I
170. *Tsuga canadensis* (pinacee) [**tsuga** del Canada] I
171. *Ulmus glabra* (ulmacee) [olmo montano | Europa] I
172. *Viburnum davidii* (caprifoliacee) [viburno sempreverde | Cina] I
173. *Viburnum plicatum* “Tomentosum” (caprifoliacee) [viburno | Giappone] ... I
174. *Viburnum rhytidophyllum* (caprifoliacee) [viburno | Cina] I
175. *Vitis vinifera* (vitacee) [vite | Eurasia] I
176. *Weigela florida* “Variegata” (caprifoliacee) [varietà orticola] I
177. *Weigela middendorffiana* (caprifoliacee) [Cina, Giappone] I
178. *Zelkova carpinifolia* (ulmacee) [**falso olmo di Siberia** | Caucaso] I

J. Giardino a Nord (dal bersò a via Spluga)

1. *Acer negundo* (aceracee) [acero americano] J
2. *Acer platanoides* (aceracee) [acero riccio | Europa] J
3. *Aesculus hippocastanum* (ippocastanacee) [ippocastano | Caucaso] J
4. *Alnus glutinosa* (betulacee) [ontano nero | Europa] J
5. *Betula pendula* (betulacee) [betulla bianca | Eurasia] J
6. *Betula pubescens* (betulacee) [betulla | Eurasia] J
7. *Campsis tagliabuana* “Madame Galen” (bignoniacee) [bignonia rosso/salm.] ... J
8. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [Giappone] J
9. *Crataegus azarolus* (rosacee) [**azzerruolo** | Mediterraneo] J
10. *Cryptomeria japonica* (tassodiacee) [**cedro del Giappone**] J
11. *Ginkgo biloba* (ginkgoacee) [**albero delle pagode** | Cina] J
12. *Gleditzia triacanthos* (leguminose) [**spino di Giuda** | USA] J
13. *Juglans regia* (juglandacee) [noce europeo] J
14. *Ligustrum texanum* “Argenteum” (oleacee) [ligustro americano] J
15. *Liquidambar styraciflua* (amamelidacee) [**storace** | Nord America] J
16. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA] J
17. *Lonicera pileata* (caprifoliacee) [chamaecerasus pileata] J

18. <i>Picea abies</i> (pinacee) [abete rosso Europa]	J
19. <i>Pinus nigra</i> (pinacee) [pino nero austriaco].....	J
20. <i>Pinus strobus</i> (pinacee) [strobo USA]	J
21. <i>Platanus X acerifolia</i> (platanacee) [platano ibrido].....	J
22. <i>Populus alba</i> (salicacee) [pioppo bianco Eurasia]	J
23. <i>Populus tremula</i> (salicacee) [pioppo tremolo Europa]	J
24. <i>Prunus laurocerasus</i> (rosacee) [lauroceraso Eurasia]	J
25. <i>Pseudolarix amabilis</i> “ <i>Kaempferi</i> ” (pinacee) [larice della Cina].....	J
26. <i>Quercus farnetto</i> (fagacee) [farnetto Europa].....	J
27. <i>Quercus petraea</i> (fagacee) [rovere Europa]	J
28. <i>Rhus typhina</i> “ <i>Laciniata</i> ” (anacardiacee) [sommacco della Virginia]	J
29. <i>Sequoia sempervirens</i> (tassodiacee) [sequoia della California]	J
30. <i>Sequoiadendron giganteum</i> (tassodiacee) [Wellingtonia della California]..	J
31. <i>Taxus baccata</i> (tassacee) [tasso Eurasia]	J
32. <i>Thuja occidentalis</i> “ <i>Pyramidalis</i> ” (cupressacee) [tuia del Canada].....	J
33. <i>Trachycarpus fortunei</i> (palme) [palma del Giappone]	J
34. <i>Ulmus carpinifolia</i> (ulmacee) [olmo campestre Europa]	J
35. <i>Ulmus glabra</i> (ulmacee) [olmo montano Europa]	J
36. <i>Vitis vinifera</i> (vitacee) [vite Eurasia].....	J
37. <i>Zelkova serrata</i> (ulmacee) [zelkova giapponese].....	J

K. Giardino retro cucina (via Spluga)

1.	<i>Campsis radicans</i> “Flava” (bignoniacee) [bignonia gialla].....	K
2.	<i>Campsis tagliabuana</i> “Madame Galen” (bignoniacee) [bignonia rosso/salm.].....	K
3.	<i>Forsythia X intermedia</i> (oleacee) [forsizia Asia].....	K
4.	<i>Laurus nobilis</i> (lauracee) [alloro Mediterraneo].....	K
5.	<i>Nerium oleander</i> (apocinacee) [oleandro Mediterraneo]	K
6.	<i>Paeonia lutea</i> (peoniacee) [peonia Cina]	K
7.	<i>Philadelphus coronarius</i> (idrangeacee) [filadelfo Europa]	K
8.	<i>Picea abies</i> (pinacee) [abete rosso Europa]	K
9.	<i>Picea pungens</i> “Koster” (pinacee) [abete blu USA].....	K
10.	<i>Prunus laurocerasus</i> (rosacee) [lauroceraso Eurasia]	K
11.	<i>Rosmarinus officinalis</i> (labiate) [rosmarino Mediterraneo]	K
12.	<i>Salvia officinalis</i> (labiate) [salvia].....	K
13.	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (apocinacee) [gelsomino asiatico].....	K
14.	<i>Trachycarpus fortunei</i> (palme) [palma del Giappone]	K
15.	<i>Ulmus glabra</i> “Camperdownii” (ulmacee) [olmo pendulo orticolo].....	K
16.	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (aracee) [calla Sudafrica]	K

L. Parco Centrale: settore Sud-Ovest

1. *Acer palmatum* “Atropurpureum” (aceracee) [acero del Giappone]..... L
2. *Berberis X candidula* “Nana” (berberidacee) [berberis | Cina]..... L
3. *Buxus sempervirens* “Pumila” (bossacee) [bosso | Europa] L
4. *Camellia japonica* (teacee) [camelia | Asia] L
5. *Catalpa bignonioides* (bignoniacee) [catalpa | USA] L
6. *Chamaecyparis lawsoniana* “Ellwood’s Gold” (cupressacee) [var. ortic.].... L
7. *Chamaecyparis pisifera* “Boulevard” (cupress.) [cipresso del Giapp.lort.]... L
8. *Choisya ternata* “Moonsleeper” (rutacee) [**Choisia** | Messico]..... L
9. *Cornus florida* (cornacee) [**cornus bianco** | USA] L
10. *Cornus florida* “Rainbow” (cornacee) [cornus bianco, a foglie variegata] ... L
11. *Deutzia X magnifica* (idrangeacee) [a fiori bianchi e doppi] L
12. *Erica carnea* “Alba” (ericacee) [erica delle Alpi]..... L
13. *Erica carnea* “Rubra” (ericacee) [erica delle Alpi] L
14. *Forsythia japonica* (oleacee) [forsizia | Cina]..... L
15. *Fraxinus excelsior* (oleacee) [frassino maggiore | Europa] L
16. *Ilex X altaclerensis* “Golden King” (aquifoliacee) [agrifoglio, varietà] L
17. *Juniperus chinensis* “Pfitzeriana” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer]..... L
18. *Leucothoe fontanesiana* “Rainbow” (ericacee) [USA] L
19. *Liriodendron tulipifera* (magnoliacee) [**albero dei tulipani** | USA]..... L
20. *Mahonia aquifolium* (berberidacee) [**mahonia** | Nordamerica]..... L
21. *Metasequoia glyptostroboides* (tassodiacee) [**metasequoia** | Cina]..... L
22. *Nandina domestica* “Firepower” (berberidacee) [nandina | var. orticola].... L
23. *Osmanthus heterophyllus* “Tricolor” (oleacee) [osmanto tricolore | Giapp.]... L
24. *Parrotia persica* (amamelidacee) [**parrotia** | Iran] L
25. *Pieris floribunda* “Forest Flame” (ericacee) [andromeda | USA] L
26. *Pieris Japonica* “Alba” (ericacee) [Giappone]..... L
27. *Pieris japonica* “Rubra” (ericacee) [Giappone] L
28. *Pinus mugo* “Pumilio” (pinacee) [pino mugo | Europa]..... L
29. *Potentilla fruticosa* (rosacee) [potentilla | Europa]..... L
30. *Quercus robur* “Fastigiata” (fagacee) [quercia (farnia) piramidale] L
31. *Rhododendron* (ericacee) [rododendro | Asia] L
32. *Rhododendron azalea* (ericacee) [azalea | Asia]..... L
33. *Skimmia japonica* (rutacee) [Giappone]..... L
34. *Skimmia japonica* “Rubella” (rutacee) [Asia]..... L
35. *Spiraea japonica* “Antony Waterer” (rosacee) [spirea | varietà orticola]..... L
36. *Thuja occidentalis* “Tiny Tim” (cupressacee) [tuia, varietà nana] L

37. *Tilia X argentea* (tiliacee) [tiglio l ibrido naturale]..... L
38. *Trachycarpus fortunei* (palme) [palma del Giappone] L
39. *Vaccinium corymbosum* (ericacee) [mirtillo americano] L

M. Parco centrale: settore Sud

1. *Abies balsamea* “Nana” (pinacee) [America Sett. l var. orticola] M
2. *Acacia dealbata* (leguminose) [mimosa l Australia]..... M
3. *Acer palmatum* “Eptalobum” (aceracee) [acero giapponese] M
4. *Acer palmatum* “Orange dream” [varietà orticola] M
5. *Amelanchier canadensis* (rosacee) [**amelanchier** l Nordamerica] M
6. *Berberis X candidula* (berberidacee) [berberis] M
7. *Buxus macrophylla X* “Rotundifolia” (buxacee) [bosso l Europa] M
8. *Buxus wallichiana* “Longifolia” (buxacee) [bosso l varietà]..... M
9. *Castanea sativa* “Argenteovariegata”(fagacee) [**castagno a foglie variegate**].. M
10. *Cercis siliquastrum* (leguminose) [**albero di Giuda**, siliquaastro]..... M
11. *Chaenomeles japonica* (rosacee) [cotogno del Giappone] M
12. *Chaenomeles japonica* “Nivalis” (rosacee) [cotogno del Giappone bianco] M
13. *Chamaecyparis pisifera* “Sungold” (cupressacee) [varietà orticola]..... M
14. *Chamaecyparis thyoides* “Ericoides Red Star” [cipresso bianco / Usa] M
15. *Clerodendrum trichotomum* (verbenacee) [Giappone] M
16. *Cornus controversa* “Variegata” (cornacee) [Cina, Giappone] M
17. *Cornus florida* “Rubra” (cornacee) [**cornus a fiori rosa** l USA] M
18. *Cortaderia argentea* (graminacee) [erba delle Pampas]..... M
19. *Cotinus coccygria* “Royal Purple” (anacardiacee) [scotano l orticolo]..... M
20. *Crataegus oxyacantha* “Flore Coccineae Pleno (rosacee) [biancospino rosso]... M
21. *Cupressus cashmeriana* (cupressacee) [**cipresso dell’Himalaya**] M
22. *Davidia involucrata* (nissacee) [**albero dei fazzoletti** l Cina]..... M
23. *Elaeagnus pungens* (eleagnacee) [eleagno l Giappone]..... M
24. *Elaeagnus pungens* “Maculata Aurea” (eleagnacee) [eleagno l var. orticola].... M
25. *Erica carnea* (ericacee) [erica delle Alpi] M
26. *Fagus sylvatica* “Pendula” (fagacee) [**faggio a rami piangenti** l orticolo] . M
27. *Forsythia* in varietà (oleacee) [forsizia l Asia]..... M
28. *Fraxinus excelsior* (oleacee) [frassino maggiore l Europa] M
29. *Hypericum calycinum* (guttifere) [iperico l Europa] M
30. *Ilex X meservae* (aquifoliacee) [ilex americano] M
31. *Juniperus chinensis* “Blue Alps” (cupressacee) [ginepro della Cina] M
32. *Juniperus chinensis* “Pfitzeriana” (cupressacee) [ginepro di Pfitzer]..... M

33. *Juniperus chinensis* “*Stricta Variegata*” (cupressacee) [**ginepro variegato**] ... M
34. *Juniperus chinensis* “*Stricta*” (cupressacee) [ginepro | var. ortic.] M
35. *Juniperus procumbens* “*nana*” (cupressacee) [ginepro prostrato | Giappone] ... M
36. *Juniperus sabina* “*Tamarixifolia*” (cupressacee) [ginepro | Mediterraneo] .. M
37. *Juniperus squamata* “*Blue Star*” (cupressacee) [ginepro | varietà orticola] . M
38. *Leucothoe fontanesiana* “*Rainbow*” (ericacee) [USA] M
39. *Paulownia tomentosa* / *P. imperialis* (scrofulariacee) [**paulonia** | Cina]..... M
40. *Picea abies* “*Maxwellii*” (pinacee) [conifera nana] M
41. *Picea glauca* “*Albertiana Conica*” (pinacee) [abete del Canada | varietà].... M
42. *Picea glauca* “*Echiniformis*” (pinacee) [conifera nana] M
43. *Pinus leucodermis* “*Compact Gem*” [varietà orticola] M
44. *Pinus strobus* “*Nana*” (pinacee) [strobe nano | USA] M
45. *Pinus sylvestris* “*Fastigiata*” (pinacee) [pino silvestre fastigiato] M
46. *Robinia pseudoacacia* “*Umbraculifera*” (legum.) [**robinia ombrosa**]..... M
47. *Sequoia sempervirens* (tassodiacee) [**sequoia** | USA | varietà] M
48. *Skimmia japonica* “*Rubella*” (rutacee) [Asia]..... M
49. *Spiraea bumalda* “*Gold Flame*” (rosacee) [spiraea a foglie dorate]..... M
50. *Spiraea japonica* “*Little Princess*” (rosacee) [spirea | varietà orticola] M
51. *Thuja occidentalis* “*Danica*” (cupressacee) [varietà nana] M
52. *Thuja occidentalis* “*Yellow Ribbow*” (cupressacee) [tuia | var. orticola]..... M
53. *Thuja orientalis* “*Aurea Nana*” (cupressacee) [varietà nana] M
54. *Thuja plicata* “*Atrovirens*” (cupressacee) [tuia gigante | USA | varietà]..... M
55. *Tilia X argentea* (tiliacee) [tiglio | ibrido naturale]..... M
56. *Vaccinium corymbosum* (ericacee) [mirtillo americano] M

N. Parco Centrale: settore Sud-Est

1. *Acer palmatum* “*Eptabolum Elegans*” (aceracee) [acero giapponese]..... N
2. *Acer palmatum* “*Linearilobum*” (aceracee) [acero giapponese | varietà] N
3. *Araucaria imbricata* (araucariacee) [**araucaria** | Argentina / Chile]..... N
4. *Berberis thunbergii* “*Atropurpurea Nana*” (berberidacee) [berberis]..... N
5. *Camellia japonica* (teacee) [camelia in varietà] N
6. *Catalpa bignonioides* (bignoniacee) [**catalpa** | USA] N
7. *Cedrus atlantica* (pinacee) [cedro dell’Atlante]..... N
8. *Chaenomeles japonica* “*Fire Dance*” (rosacee) [cotogno del Giappone] N
9. *Erica carnea* (ericacee) [erica delle Alpi] N
10. *Euonymus japonicus* “*Aureus*” [evonimo / varietà orticola]..... N
11. *Juniperus chinensis* “*Blue Alps*” (cupressacee) [ginepro cinese, var.]..... N

12. *Juniperus chinensis* “Torulosa” (cupressacee) [**ginepro cinese, Torulosa**]....N
13. *Juniperus communis* (cupressacee) [ginepro | Europa]N
14. *Juniperus squamata* “Blue Star” (cupressacee) [ginepro | Asia]N
15. *Magnolia stellata* (magnoliacee) [**magnolia stellata** | Giappone]N
16. *Magnolia X soulangeana* “Verbanica” (magnoliac.) [X *denudata* / liliiflora] ..N
17. *Olea europaea* (oleacee) [ulivo | Mediterraneo]N
18. *Osmanthus heterophyllus* “Tricolor” (oleacee) [osmanto | Giappone]N
19. *Picea glauca* “Albertiana Conica” (pinacee) [abete del Canada | varietà]....N
20. *Pieris japonica* (ericacee) [pieris | Giappone].....N
21. *Prunus persica* “Sansetsu Shidare” (rosacee) [pesco da fiore, bianco].....N
22. *Rhododendron arborea* (ericacee) [rododendro | Asia]N
23. *Rhododendron azalea* (ericacee) [azalea in varietà | Asia]N
24. *Rhododendron X mollis* “Azalea mollis” (ericacee) [azalea | Giappone]...N
25. *Rosa rugosa* (rosacee) [rosa rugosa bianca]N
26. *Sciadopitys verticillata* (tassodiacee) [**pino parasole del Giappone**].....N
27. *Taxus baccata* “Fastigiata Aurea” (tassacee) [**tasso fastigiato aureo**]N
28. *Thuja occidentalis* “Pyramidalis” (cupressacee) [tuia fastigiata | Canada] ...N
29. *Tilia X argentea* (tiliacee) [tiglio | ibrido naturale].....N
30. *Trachycarpus fortunei* (palme) [palma del Giappone]N
31. *Viburnum* “Anne Russel” (caprifoliacee) [viburno | varietà orticola].....N
32. *Viburnum carlesii* “Aurora” (caprifoliacee) [**viburno della Corea**]N
33. *Viburnum farreri* (caprifoliacee) [Cina Settentrionale]N
34. *Viburnum opulus* (caprifoliacee) [pallon di maggio | Europa].....N
35. *Viburnum opulus* “Schneebal” “Sterile” (caprifoliacee) [varietà orticola] ...N
36. *Viburnum plicatum* “Mariesii” (caprifoliacee) [**Viburno plicato** | Cina]....N
37. *Viburnum setigerum* (caprifoliacee) [Cina]N
38. *Viburnum X carlcephalum* (caprifol.) [ibrido *carlesii* / *macrocephalum*]....N
39. *Weigela X* “Bristol Ruby” (caprifol.) [ibrido da *weigela florida* | Cina].....N

O. Parco Centrale: settore Nord-Est

1. *Acer japonicum* “Aconitifolium” [**acero del Giappone, varietà**]O
2. *Acer palmatum* “Eptalobum” (aceracee) [acero giapponese, varietà]O
3. *Buxus sempervirens* (buxacee) [bosso comune | Europa].....O
4. *Cedrus atlantica* (pinacee) [**cedro dell’Atlante**].....O
5. *Cornus kousa* “Benthamia japonica” (cornacee) [**kornus Kousa** | Giappone] ..O
6. *Cotoneaster lacteus* (rosacee) [cotoneastro | Cina].....O
7. *Cryptomeria japonica* “Globosa Nana” (tassoidacee) [cedro del G. nano]...O

8. Cupressus sempervirens (cupressacee) [**cipresso italiano**]O
9. Cytisus X praecox "Allgold" (leguminose) [ginestra | orticola, gialla]O
10. Deutzia X magnifica (idrangeacee) [deutzia a fiori bianchi e doppi]O
11. Elaeagnus pungens "Maculata Aurea" (eleagnacee) [eleagno | var. ort.]O
12. Erica carnea in varietà (ericacee) [erica delle Alpi]O
13. Fatsia japonica "Aralia sieboldii" (araliacee) [aralia | Giappone]O
14. Feijoa sellowiana (mirtacee) [**guayabo del Brasile**]O
15. Forsythia ovata (oleacee) [forsizia | Asia]O
16. Hibiscus siriacus "Red Hearth" (malvacee) [ibisco | Asia]O
17. Ilex aquifolium "Variegatum" (aquifoliacee) [agrifoglio variegato | Eurasia]O
18. Ilex X altaclerensis "Lawsoniana" (aquifoliacee) [mutazione di ibrido]O
19. Juniperus chinensis "Blaauw" [ginepro cinese | varietà orticola]O
20. Juniperus procumbens (cupressacee) [ginepro prostrato | Giappone]O
21. Juniperus sabina "Tamarixifolia" (cupressacee) [ginepro | Mediterraneo] ...O
22. Laburnum anagyroides (leguminose) [**maggiociondolo** | Europa]O
23. Lagerstroemia indica "Rosea" (litracee) [**lillà d'estate** | Asia]O
24. Leucothoe fontanesiana "Rainbow" (ericacee) [USA]O
25. Ligustrum japonicum "Texanum" (oleacee) [ligustro | Giappone | var.]O
26. Ligustrum lucidum "Excelsum Superbum" (oleacee) [ligustro | Asia | var.] ...O
27. Mahonia aquifolium (berberidacee) [Nordamerica]O
28. Malus floribunda "Aldenhamsensis" (rosacee) [**melo da fiore**]O
29. Osmanthus heterophyllus (oleacee) [osmanto | Giappone]O
30. Osmanthus heterophyllus "Tricolor" (oleacee) [osmanto | Giappone]O
31. Philadelphus coronarius (idrangeacee) [filadelfo | Europa]O
32. Prunus "Amanogawa" (rosacee) [ciliegio da fiore | ibrido da giardino]O
33. Prunus laurocerasus (rosacee) [**lauroceraso** | Eurasia]O
34. Prunus lusitanica (rosacee) [ciliegio portoghese]O
35. Rhododendron azalea "Hino Crimson" (ericacee) [azalea | Asia]O
36. Rhododendron X "Hachmann's Feuerschein" (ericacee) [rodod. | Asia]O
37. Rhus typhina "Laciniata" (anacardiacee) [**sommacco della Virginia**]O
38. Skimmia japonica "Rubella" (rutacee) [Asia]O
39. Sorbus aucuparia (rosacee) [**sorbo degli uccellatori** | EU]O
40. Spiraea X bumalda (rosacee) [spirea | orticola]O
41. Thuja occidentalis "Pyramidalis" (cupressacee) [tuia del Canada]O
42. Viburnum tinus "Eve Price" (caprifoliacee) [lentaggine | Europa]O
43. Wisteria sinensis (leguminose) (antiorario) [glicine cinese]O

P. Parco Centrale: settore Nord-Ovest

1. Acer platanoides “Crimson King” (aceracee) [acero riccio a foglie violacee].....P
2. Camellia japonica in varietà (teacee) [**camelie** | Asia]..... P
3. Carpinus betulus (betulacee) [**carpino** | Europa] P
4. Cotoneaster horizontalis (rosacee) [cotoneastro | Cina] P
5. Elaeagnus pungens (eleagnacee) [eleagno] P
6. Ginkgo biloba (ginkgoacee) [**albero delle pagode** | Cina] P
7. Hedera helix “Elegantissima” (araliacee) [edera | Eurasia] P
8. Ilex aquifolium “Variegatum” (aquifoliacee) [agrifoglio variegato | Eurasia]... P
9. Mahonia aquifolium (berberidacee) [Nordamerica]..... P
10. Picea pungens “Globosa Nana” (pinacee) [abete blu nano | USA] P
11. Pieris in varietà (ericacee) [Asia, America]..... P
12. Pinus densiflora “Oculus-Draconis”(pinacee) [**pino occhio di drago**] P
13. Pinus mugo “Mughus” (pinacee) [pino mugo | Europa] P
14. Pinus pumila “Barmstedt” (pinacee) [**pino pumila** | varietà] P
15. Pinus strobus “Nana” (pinacee) [strobo nano | USA] P
16. Potentilla fruticosa (rosacee) [potentilla | Europa]..... P
17. Sophora japonica (leguminose) [**Sofora** | Giappone]..... P
18. Tamarix gallica (tamaricacee) [tamarice a fiori rosa | Europa] P
19. Tamarix gallica (tamaricacee) [**tamarice** a fiori bianchi | Europa]..... P
20. Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea” (cupressacee)[**tuia cinese**] P
21. Tilia X argentea (tiliacee) [tiglio | ibrido naturale]..... P

Q. Parco Centrale: settore Nord

1. Abelia X grandiflora (caprifoliacee) [abelia | var. orticola]Q
2. Acer palmatum “Eptalobum” (aceracee) [acero giapponese]Q
3. Arbutus unedo (ericacee) [**corbezzolo** | Mediterraneo]Q
4. Buxus sempervirens “Pumila” (buxacee) [bosso nano | Europa].....Q
5. Buxus sempervirens “Pumila”(buxacee) [48 piante in vasi lungo la RSA].....Q
6. Calycanthus praecox (calicantacee) [calicanto d’inverno | Cina]Q
7. Cercidiphyllum japonicum “Pendula” (cercidifillacee) [**Katsura pendula**]...Q
8. Chamaerops humilis (palme) [**palma di S. Pietro** | Mediterraneo].....Q
9. Cinnamomum canphora (lauracee) [**albero della canfora** | Asia].....Q
10. Cornus florida “Rubra” (cornacee) [**cornus a fiori rosa** | USA]Q
11. Cornus kousa “Benthamia japonica”(cornacee) [**Cornus kousa**, Giappone]Q
12. Erica carnea (ericacee) [erica delle Alpi]Q
13. Euonymus japonicus “Aureomarginata” (celastracee) [varietà orticola]Q

14. Forsythia X intermedia “Spectabilis” (oleacee) [forsizia | Asia].....Q
15. Juniperus chinensis “Pfitzeriana Aurea” (cupress.) [ginepro di Pfitzer]Q
16. Juniperus chinensis “Plumosa Aurea” (cupressacee) [ginepro cin. dorato] Q
17. Magnolia liliiflora “Nigra” (magnoliacee) [magnolia obovata | Cina].....O
18. Mahonia aquifolium (berberidacee) [Nordamerica].....Q
19. Morus plataniifolia (moracee) [**bombycis**]Q
20. Olea europea (oleacee) [**ulivo** | mediterraneo]Q
21. Osmanthus X fortunei “Aquifolium” (oleacee) [osmanto]Q
22. Pieris in varietà (ericacee) [pieris | Asia, America]Q
23. Pittosporum tobira (pittosporacee) [**pittosporo** | Cina].....Q
24. Potentilla fruticosa (rosacee) [potentilla | Europa].....Q
25. Prunus subhirtella “Pendula Rosea” (rosacee) [ciliegio da fiore | Giapp.]....Q
26. Quercus ilex (fagacee) [**leccio** | quercia mediterranea]Q
27. Rhododendron azalea (ericacee) [azalea | Asia].....Q
28. Rosa “Aspirin” (rosacee) [in vasi lungo la RSA].....Q
29. Rosa “Austriana” (rosacee) [in vasi lungo la RSA]Q
30. Rosa “Caramba” (rosacee) [in vasi lungo la RSA]Q
31. Rosa “Mirato” (rosacee) [in vasi lungo la RSA].....Q
32. Rose in varietà (rosacee) [in una aiuola].....Q
33. Sarcococca ruscifolia (buxacee) (in vaso) [sarcococca | Cina]Q
34. Skimmia japonica (rutacee) [Giappone].....Q
35. Spiraea arguta (rosacee) [spirea bianca].....Q
36. Spiraea japonica “Little Princess” (rosacee) [spirea | varietà orticola]Q
37. Taxodium distichum (tassodiacee) [**cipresso calvo** | USA]Q
38. Typha angustifolia (tifacee)[mazza sorda | Europa].....Q

ottobre 2010

APPENDICE

Riporto qui il V capitolo dell'opuscolo di don L. Guanella: *"Memorie passate e presenti intorno alla rocca di Musso [CO], Impressioni di un visitatore"*, 1884, ristampa 1913. [v. III vol. dell'Opera Omnia di don Luigi Guanella, a cura di Fabrizio Fabrizi, Nuove Fontiere Editrice, 1999, pp. 806-819]

V Capitolo UNA GIORNATA DI SCUOLA MORALE AL GIARDINO DEL MERLO

Siamo alla riva del lago, e in questo luogo dell'antico porto di Giangiacomo de' Medici. Le acque del massimo Lario si affondavano un giorno entro qui, e dove oggi è quest'arena ivi galleggiavano un dì le navi maggiori del capitano, chiamate il *Brigantino*, la *Indomabile*, la *Salvatrice*, la *Donghese*, e le minori dette comunemente *piate* o *barbotte*. Avanzi di grosse muraglie con ferritoie si protendono a descrivere l'antico porto. Alle procelle di quel tempo sono succedute altre tempeste oggidì. Le onde del lago come allora vengono e si infrangono e ritornano, quasi per dire: tutto è mobile quaggiù, all'infuori del cuor dell'uomo, che s'abbraccia a Dio come a scoglio perpetuo. Sopra il porto erano in tempi remoti gli edifizi dei corpi di guardia, ed ora è questa selva romantica percorsa da bellissimi viali con magnifiche cave di tufo, con caverne ammirabili di stalattiti, quasi una memoria della severità che fu in passato e della soavità che vi è ritornata in presente. Qui le *Robinia*, vestite nel tronco di *Hedera* sempreviva, mettono fuori quei rami nudi e scarmigliati nel verno, e nei giorni di

primavera ricchi cotanto. Altri arbusti coprono intorno e sono gli *Ailanthus glandulosa*, generosi in donare quello che hanno per sé, un calice cristallino di fiori. In questa selva è anche il *Rhus cotinus*, arbustello che in estate dilata le foglie verdi della speranza, e le rinchiude e le converte nel rosso del patimento all'avvicinarsi della stagione rigida. La strada della Regina separa la selva romita che dispone alla scuola entro al Giardino del Merlo. Entriamo omai e rendiamo il (saluto al mattino.)

I. Saluto al mattino nel giardino privato di Valle del Fighetto

Ti saluto, bel mattino! Un saluto ti fa questo *Pyrethrum* che in un velluto giallognolo ricamato scrive su quest'elisse: «Salve». Bel mattino! Le stille del liquido elemento sonosi congiunte nelle viscere del monte, e d'accordo sono uscite e ti salutano in dolce scherzo. Qui una fonte di soave frescura, poi un rio, indi uno zampillo e poi una cascatella e un laghetto nel quale in mezzo alle alghe guizzano i pesciolini variopinti. Finalmente le acque cortesi spargonsi in pioggia dorata sul *Sedum carneum* e confondendo con quello i colori dell'iride annunziano il patto d'amicizia che si apprende alla scuola nel Giardino del Merlo. Salve, buon mattino! Le farfalle dagli svariati colori vengono ad applaudirti e tu le ricevi con apposito corteggio. Il *Physianthus albens* apre le sue boccucchie e riceve le farfalline, e quasi amico diletto a loro s'abbraccia né più le lascia sino al tramonto del dì. Boschetti di *Bambusa* crescono in cannuccia ritta, alta, e si proferiscono sostegno fermo al visitatore in ogni mattino della vita. Ed accompagnano il visitatore negli andirivieni quegli *oleandri* che muovono festa con vestirsi ora in color roseo allegro, ora in color bianco. Si coprono poi di color sanguigno

paziente, se in mente al personaggio che s'incammina vedono albergare pensieri di tribolazione. Quella radice che apre tante foglie, quasi lingue di agnelli che belano, ha nome *Calla aethiopica* e si dirige sollecita al Creatore che ha fatto spuntare il mattino di un novello dì. Accanto è l'*Adiantum capillus-veneris*, esce modestissimo e ti offre un rimedio salutare nell'umore che in sé contiene. Altre radici a foglie vaste e sparse sono le agavi, le quali si estendono su tutte le rocce petrose e sono guardie fedeli per impedire che gli insetti voraci nocciano giammai ai fiori delicati. Le agavi lavorano per lo spazio di più anni a fin di dare anch'esse un dono di fiore, che è a guisa di fiocco di bambagia in color giallo ovvero azzurro. Indi, come il pellicano che muore per dare vita ai pulcini nati testé, così lieta si muore l'agave perché sa che dalla radice già son nati molteplici figli. Le *iucche*, che son dirimpetto, a vista di tanta pietà si veston nel gambo con ammanto di lutto e si coprono con larghe falde di velo verde. Uno scarmigliatello che si protende dallo scoglio è in sudore per dare una pera, e lo storpiatello che mette fuori da un seno di rupe dice: «Io sono il fico e col diminutivo del mio nome chiamo Fighetto il giardino che tu vieni visitando». Nel mezzo del Fighetto è l'albero della *Magnolia grandiflora*. A guisa dell'albero della vita nel paradiso terrestre, emette odore soavissimo e par che dica al cristiano: «Lavora e sii giusto, che sempre ti prospererà il cielo». La *Canna iridiflora* vien salutando il mattino con un fiore in calice rosso. E quelle miriadi di semprevivi che a guisa di pulcini mettono ali e occhi e grida, essi guardano ansiosi per salutare il sole del mattino che li fortifica. La *Acacia julibrissin* è buona massaia la quale allarga le porte ai primi raggi del sole e dice: «Al lavoro». Le rinchiude al tramonto per dire: «Al riposo, che la notte è sacra nel santuario della famiglia». Benché un istante di riposo lo concede il mattino

medesimo. Il riposo è in quella grotta. Ivi son le *Begonia rex* per eccitarti ad un pensiero savio. Sono sopra ad un arido bastone, ad insegnare la sobrietà, l'*Oncidium* e la *Tillandsia* che vivono e lavorano col sostentamento di una sola goccia d'acqua.

Dalla grotta s'ode voce di gente che in parlare ripete: «A, a, a», come Mosè balbuziente. Altri trae con fiato greve acqua da uno stantuffo, ed altri in discorrere alzano il grido come per ridestare lo scoglio dal sonno suo. Gli operai del mattino sono in riposo e scherzano lieti, benché poveri ed acciaccosi. Stannosi al limitare della casetta che è dell'amicizia o del comunismo cristiano. Il piccolo palagio posa sopra uno scoglio come la capanna del pescatore, è in stile civile di architettura svizzera, ha le muraglie di lastre di ardesia sovrapposte verticalmente, come la tana che al pastore ripara la brina e le procelle. Il palazzino è d'un sol piano, con unica sala, ma questa ti apre porte che mettono ad una galleria di utensili. Le pareti interne nella sala sono coperte con le verghe dorate delle canne palustri, e l'una cannuccia ti apre un armadio ed altra una finestra, una terza un ripostiglio segreto. Da levante apre la porta del gallo che previene l'arrivo del mattino, e da mezzogiorno ti pone innanzi una prospettiva principesca che ti fa passeggiare a piacere sulle acque od a riviera ovvero all'aura salubre delle Alpi. Una manovella si gira con un tratto di mano e fa ascendere i ripari di vetro in una gran finestra di mezzodì, ovvero fa ascendere le pareti scure di metallo che fanno rientrare nel gran palazzo le ombre a conciliarti un'ora di sonno nel riposo delle mattinate estive. Il battello a vapore, che a quest'ora solca le acque presso allo scoglio del sasso di Musso, descrive un padiglione ricco dei colori dell'iride, quasi ornamento e augurio al mattino che il visitatore incomincia alla scuola del Giardino del Merlo, sulla zona deliziosa del

Fighetto. Il mattino del giorno è la giovinezza dell'uomo. Or facciamoci là dove l'uomo cresce alla sua perfezione. Ci ripareremo dai raggi solari in quest'amena (solitudine.)

II. Solitudine al giardino del Marronaio

Ecco la solitudine! O cara solitudine! Qui viali coperti, boschi fitti, vedute amene e vedute orride, vedute piacevoli e vedute paurose, grotte e nascondigli, qui prati e giardini, qui scogli, valli e ponti. Il contemplativo nella sua solitudine è il Gersenio che in discorso continuo coll'Autore della natura conosce il mondo e lo compatisce, percorre l'orbe terracqueo e vi domina e vi provvede. Vero, vero: nel silenzio della solitudine si maturano le grandi imprese a salute della società pericolante.

In questo giardino abbonda la *Begonia rex* dalle larghissime foglie vellutate in nero biancastro. Sono radici delicate, eppure vivono liete perché sono nella quiete del silenzio. Accanto alle *Begonia rex* crescono in cespuglio olezzante le *Daphne*. Ed a riparo nelle viuzze sull'orlo dei ciglioncelli è abbondante la *Rosa bautiana*. La *Thuja aurea compacta* è un magnifico arboscello con rami sempre verdi e disposti a forma di cono. Sembrano elevar fermo il pensiero del contemplativo alla natura ed a Dio. La *Ilex variegata* con sue foglie a colori svariati, spinose e rotonde, guarda al *Taxus baccata*, con foglia in apparenza spinosa ma liscia al tatto, e dice: «Pare tormentosa la vita della solitudine, ma non lo è punto. Chi vi è chiamato gode la mitezza di quegli olivi che chiamano intorno a sé stormi di augelletti a pascersi delle bacche mature. Chi vi è chiamato aggrandisce i pensieri come i *cedri*, sparsi intorno i loro rami, e l'anima cresce in virtù come il tronco del cedro che si esalta sopra tutte le piante del Libano. In questo versante a tramontana scarsi sono i raggi solari. Sul mezzodì dei giorni invernali ti pare essere in una mezzanotte

lieta, rischiarata da una luna dorata, poiché siffatta figura allor presenta il sole, che mentre abbandona questo dorso di monte risplende dal maggior tempio di Dongo a tutti i paesi che si ergono in bella corona intorno. Sono qui boschetti di *roveri* e le selve di *castano selvatico* attraverso alle quali tu segui il corso di una rapidissima valle, finché fermi l'occhio lontan lontano laggiù al ponte di Vallorba ed alle acque cilestrine del lago che si insinuano entro un vasto cavo di monte. La solitudine fortifica l'uomo ai buoni propositi, come la quercia i suoi rami a resistere alle intemperie delle stagioni. La solitudine dispone l'uomo agli utili uffici nella società, come il castano agli utili servigi nell'arte. Non è dubbio: la solitudine lavora in cuore del contemplativo la virtù, che poi lo eleva ad (un trono.)

III. Un trono di virtù nel giardino bellissimo

Siamo nel giardino bellissimo. Vi si ascende per gradinate e per vialetti tortuosi difesi da sbarre in ferro, da ripari in cespuglio, sopra un dorso rapidissimo del monte. Qui è un vialetto piano che conduce ad una spianata che fuori si protende sul nudo ceppo, e lo ricopre un ciglione di masso a guisa di baldacchino. Insomma qui è un trono nella solitudine. Dal fianco destro ti ripara il dorso di uno scoglio che s'alza a picco, sotto è una voragine deliziosa di rupi, di scogli, di abissi che terminano nel lago senza fondo. È un trono nel giardino bellissimo della vita. Da questo trono tu guardi e non sei veduto, tu intendi delle persone e delle cose né è pericolo che tu sii inteso da veruno. Sei sopra un trono che non ammette eguale; è il trono della filosofia cristiana, della verità cattolica. Da questo luogo tu ti ridi delle umane passioni, e con il tuo buon cuore attendi a riparare agli errori delle fragilità umane e vi provvedi. In questo luogo è il giardino bellissimo della vita.

Lo dicono le *camelie* cresciute in copia e instancabili in metter fuori lor fiori di margaritine, nella stagione invernale come nella primaverile. Qui l'*Azalea indica* mette fuori i suoi calici con fiore bianco e rosso, a guisa di pietre preziose. Il *Rhododendron* è più vasto cespuglio che con i suoi fiocchi in color bianco, rosso e violetto saluta sul trono il personaggio che tutto rifulge di virtù bellissima. Trono pregiato e pur sì poco conosciuto, manifestati. I grandi ed i piccoli sentonsi in cuore un abisso di vuoto; in vederti diranno: «Vero, vero: l'uomo si perfeziona e acquista felicità non altrove meglio che sul trono della virtù nel giardino bellissimo del lavoro cristiano».

Da un trono di virtù nel giardino bellissimo passiamo oltre ad (una palma di trionfo.)

IV. Una palma di trionfo nel giardino di Santa Eufemia

Questo giardino è in alto a corona di tutte le zolle variopinte del Merlo. Nel mezzo si erge sovrano l'albero *Laurus camphora*, l'albero degli eroi nella pagana filosofia, e nella fede cristiana il trionfo degl'imperterriti, altrimenti la palma del martire la quale si lascia cogliere dai sovrani e dai sudditi, dai confessori forti e dalle verginelle pure. Santa Eufemia vergine e martire ha il suo tempietto su quel vertice di scoglio, e chiama intorno a domandarle grazie i popoli della riviera e nel suo linguaggio di fatto grida: «La virtù vive eterna, essa regna e governa».

Spande intorno fiori e frutti odorosi il *Citrus aurantium* che dalle mense del patrizio passa egualmente sul desco del poveretto. Fanno nobile corona intorno all'albero del trionfo il *Mespilus japonica*, simbolo di perseveranza, e lo *Skimmia*, pianta del pesce, figura di quella fortezza di mente che cinge il capo agli eroi.

Ci odono parlare sotto gli scogli di questa rupe le reliquie dei corpi dei soldati gagliardi, che in combattere spirarono vincitori. Le armi da taglio che si rinvergono negli scavi, le palle da fucile e da cannone, le monete di metallo e di cuoio, le fibbie d'argento, avanzo del costume di un tempo che fu, ci ammoniscono che il passato è scuola al presente, come il presente nostro sarà scuola all'avvenire. In mezzo alle umane vicende una sovrana sola vive, la virtù di santa Eufemia. Viva la vergine pura e la martire costante santa Eufemia! Per vedere la persona e conoscere le virtù di una eroina vengono le genti da tutte parti del mondo. Or eccola per l'appunto.

V. Un piccolo mondo per i viali dell'Impossibile

Mettiamo il pie su questo viale comodo e ben assicurato. Si dice dello Impossibile, ma si potrebbe semplicemente chiamare dello Industrioso. L'uomo non è vero che può quello che vuole? In questo luogo è una veduta stupenda. La natura e l'arte vi hanno dipinto quasi una prospettiva attraverso il mondo. La rocca di Musso in questo punto si trova come a forma di cono. Il viale dello Impossibile par che segni un cammino trasversale verso il vertice del globo. Dal fianco sinistro di chi discende, il viale dello Impossibile ti accompagna all'ingresso d'una galleria e mette poi quasi per incanto in un mondo nuovo, il versante del giardino che guarda a Dongo. Questo versante, mesto e solitario, nel tempo invernale non riceve quasi raggio di sole, e ne ha scarso pure nelle altre stagioni. Esso è come figura del mondo d'oriente che volge in tanta parte le spalle al vero sole della civiltà cristiana. Altro suolo ed altro ciclo si mostra nelle regioni del mezzodì. Qui un meriggio prolungato che feconda e rischiara. Sono a fianco del viale, scavato nella rupe, zolle di fiori, rupi e caverne ornate di

vasi, spianate e sedili di riposo, finché si è presso ad un ponte svelto, altissimo, formato con tre arcate, ornato di eleganti parapetti. Allato al ponte è un *Taxus hybernica*, arboscello che si alza a forma di bellissimo cono, in atto di dire: «Sono io guardiano fedele che veglio di continuo». In mezzo al ponte è una veduta stupenda. Da tramontana la rupe bianchiccia che par versi acque spumeggianti, e per lo lungo una valle coperta di *Juniperus hybernica*, che ti fa parere il corso placido d'un fiume ricco di feraci acque entro alle quali si trastullano i pesci del lago, gli uccelli dell'aere. Oltre il ponte è una spianata ricchissima, detta *piazzone*, che poi mette a palagi magnifici, nei quali tu non sai se più ammirare il buon ghiribizzo dell'arte o la bellezza della natura.

Ma facciamo un passo addietro per visitare ancora sotto al viale dello Impossibile.

VI. Un pulpito al giardino dei limoni

Qui il visitatore scende per viottoli rustici, rapidi, circondati da vasi olezzanti, e si affretta con il passo là dove è un pulpito munito di forte sbarra. Meraviglia ed orrore! Sotto a' tuoi occhi è un tremendo vuoto; il fiato ti si misura, misuri un'altezza a perpendicolo non mai sperimentata. Ritiri il passo sbigottito, ma poi la vista dei giardini sottoposti, che sono come un Eden terrestre, come il tempio magnifico della natura, il trattiene e tu godi come il filosofo cristiano che dalla sua cattedra di sapienza considera il presente e l'avvenire delle società, le quali gli si presentano come un popolo che ondeggia sotto gli occhi suoi.

Il visitatore in ritornare guarda alla *Passiflora caerulea* ed esclama: «Pietosissimo fiore, io ti saluto». La sua forma è una stella in color celeste chiaro, i pistilli suoi sono a mo' di chiodi,

i suoi petali in numero di dieci son come i Comandamenti della divina legge, infranti dalla umana malizia e riparati dalla divina misericordia. Le *viole quarantine* stanno intorno come immagini di compassione. Gli *aloè maculati* strisciano per duolo fino a terra. La *mamillaria*, irta di spine come un'istrice, si erge come colonna ottangolare, a segno e difesa della figura di pianto. L'*Exvarsia gressantha* compie l'ufficio di consolatrice. Il *Phyllopodium regium* s'arrampica co' suoi stami come con tante braccioline e mette fuori con sorriso certi occhietti bianchi che par dicano: «*Deus in monte vidit*». La *Lippia citriodora*, o limoncina, manda suoi profumi e avvisa: «La virtù nel dolore si perfeziona». L'*Opuntia* mette vastissime e grosse foglie, e frutti i fichi d'India sopra il nudo scoglio, quasi indizio d'una provvidenza che fa operare altresì *in spe contra spem*.

Che dubiti? Qui stesso il *Metrosideros linearis* che per cent'occhi guarda intorno e guarda ogni lato e dice: «Dio vede e Dio provvede». Ciò è sì vero come vedrai tosto. Facciamoci di sotto al piazzone. Siamo qui pervenuti (alla città.)

VII. Alla città

Magnifica città. Le vie sono maestose, come tu vedi. La *Lavandula paniculata* annunzia che queste son le vie dei grandi. Ma non è meno frequente la gente del popolo. Il *Longistillum panisatum* cresce modesto, gagliardo, coperto, come un popolo di robusti atleti. Ha qui l'*Eucalyptus* che è come il sovrano del popolo e dei patrizii. Ha il *Phormium tenax* con foglie a spada, a mo' di soldato armato. La *Idesia polycarpa* ed il *Viburnum tinus* recano sul colorito delle foglie e nella forma dei rami il costume dei popoli accorsi ad una città capitale. E la metropoli è sotto ai tuoi piedi. Entra. Questo muro rustico ti apre un ingresso incantevole. Oltre son gallerie

e poi alberghi e palagi reali, e d'accanto le abitazioni pulite del povero. Insomma ecco le sale. Fissati in quegli specchi, guarda a questa parete e poi prospetta a mezzodi: è una poesia ed una realtà. Tu hai scorto quella che ti dissi una residenza reale, con giardini e laghi intorno. L'abitazione civile del popolo è in questa sala tagliata nella viva rupe; le quattro pareti di essa da un tal masso ti aprono finestre e armadi e ti mettono innanzi sedie, tavolo, calamaio di sasso. Scrivi: «Meraviglia della natura e dell'arte!», e ritorna fuori dove è il *Cerasus napoleonica*, tronco di pianta come un uomo senza testa e senza gambe, irta di spine, non è tuttavia disagiata a mirare. Essa ti predica: «Tutto è buono quaggiù perché tutto conduce al Creatore, bontà somma». Passiamo oltre.

VIII. Al premio della virtù nel giardino della Zocca

L'ingresso è affatto consolante. In capo ad un cancello sta quasi corona di merito il *Rhyncospermum iasminoides* che saluta il visitatore facendo piegare sul suo capo globicini di fiori candidissimi. Al fianco è l'anemone, che reca pure specialità di fiori. La *Iubaea spectabilis* apparisce bella come il premio di sapienza. La *Scilla maritima* è premio di prudenza. E l'*Agapanthus umbellatus* si sovrappone e accompagna, quasi ombrello, la persona del trionfante, troppo preziosa perché non soffra disagio o nocimento qualsiasi dalle vicissitudini di clima. Il merito della virtù ci apre tosto qui (un tempio.)

IX. Un tempio magnifico nel giardino pubblico delle lagerstroemie

Magnifico tempio! Le muraglie costituiscono, e sono, un monte di marmo, si elevano a picco con ornati di natura e di arte a gigantesca altezza. La volta è il ciclo medesimo, che

in un bellissimo arco azzurro misurasi altissimo con l'occhio. In questo magnifico tempio quasi un bosco di colonnati sono il *Cedrus deodara*, il *Lauroceraso*, il *Laurus nobilis*, il *Laurus regalis*, la *Melia azedarach*, che spandono fiori e aromi come nella festa perenne che si continua nel tempio santo del Signore. La *lagerstroemia* in questo tempio si sovrappone all'altare del sacrificio, quasi padiglione di immenso pregio e di beltà rara. Il *Cerasus spectabilis* è la più prodigiosa pianta che si ha in tutto il Giardino del Merlo. Par che non abbia radice e che non abbisogni di terra da cui succhiare, eppure vive ed è gigante. È un tronco unico senza rami, senza foglie; il prezzo di questa pianta non ha limite. Non par esso la figura di quell'albero che scorto dal veggente occupava la terra e giungeva fino al cielo, bellissimo albero che dinota la Chiesa e lo sposo di questa, il Salvatore? Intorno intorno, un popolo di *palme* recano lor doni. Ivi il ginepro porta suoi profumi odorosi. Il *Myrtus romana*, la *Glycine sinensis*, il *Ficus repens* piegano a terra e stanno come i tappeti variopinti che ornano il bel tempio della natura! Ammirabile il tempio della natura!

X. Fuori il tempio

In uscire dal tempio delle *lagerstroemie* ci facciamo per altri sentieri meno sontuosi, fra scogli meno ricoperti. Incontriamo camere di riposo ma meno abbigliate, e in giro grotticelle, sassi e valloncelli. Abita qui un popolo di *oleandri*, alberelli di poco pregio, e certe genti in pianto, rappresentate da quelle piante scarmigliate e che piovono coi ramoscelli all'ingiù, come persona che per dolore o per rossore si copre con i capegli il viso e non vuole essere conosciuta. Questo luogo e questo popolo è di fianco al tempio e non entra nel tempio. Egli non è come colui di cui dice il Salmista: «Beato il popolo

di cui il Signore è l'Iddio vero». Ma fuori i pensieri muti e le osservazioni meste. Scendiamo, che il sole è per nascondersi dalle vette delle Alpi. Facciamoci a questa spianata. Qui è da vedere, e poi da esclamare: «Vero, vero, (al Torrino il volere è potere».)

XI. Al Torrino il volere è potere

Da questa veduta sino alla strada Regina, uno scoglio rapido è tramutato in tre giardini di amenità rara. Il primo è del Torrino. La vita delle zolle odorose in questo luogo è tratta a forza di buon volere dalle viscere del monte. Ivi fu aperta una galleria profonda, e forzate furono le stille d'acqua a congiungersi e uscirne a formare un rivoletto, che mormorando ne esce e scende dimesso in cascatelle liete per ricomparire rigoglioso in uno zampillo ricco, il quale frangendosi ricade in una pioggia bellissima e forma il laghetto di acque che è nell'interno di quella vasca copiosa. In questo giardino sono rose laggiù a spalliera di mirabile veduta. Le *Cantane* in varietà gettano giù dallo scoglio fiori a mo' di stelle. Il *Pyrethrum* copre intorno di un disegno stellato, come gli astri del ciclo. La *Musa ensete* è radice mirabile che mette fuori le foglie a guisa di lenzuole spiegate. Il *Pitosporum sinense*, con le sue foglie bianchissime, accenna all'ornamento puro con cui è da onorare il personaggio il quale con virtù saggia fa scorgere che in cuor dell'uomo il volere è potere. Scorgi meco (prova di fatto.)

XII. Prova di fatto nel giardino del Portone

Questa parte di scoglio è certamente in natura poverissima, ma l'arte industriosa l'ha resa oltremodo ricca. In questo giardino i rigagnoli, le cascatelle, gli zampilli, le irrigazioni naturali e gli inaffiamenti artificiali ne fanno un luogo

di delizia amena. E nel mezzo di un suolo arido e riarso ma dissestato crescono con rapidità rara le piante più peregrine. La *Cycas revoluta* è pregiatissima pianta, che da una radice mette fuori, a numero di cento, foglie ampie, erette, disposte in circolo di ornamento vago. La *Dracaena brasiliensis* è parente alla *Cycas revoluta* e se ha foglie in minor numero le ritiene più spalancate tuttavia. La *Cyperus papyrus* fornisce la carta del papiro pregiato, sul quale si eterna la memoria dell'uomo forte, atto per far conoscere con i fatti che il volere è potere.

Or eccoci al termine della nostra giornata di scuola morale, or diciamo (addio.)

XIII. Addio alla villa del Merlo dal giardino Löga

Prendiamo commiato da te, ameno giardinetto Löga. Addio a te e porgi i saluti ed i voti nostri a' tuoi illustri fratelli, i giardini della villa del Merlo. Siici tu, Löga, cortese di un pregiato ricordo. Una foglia della tua *Latanica borbonica* ci preservi dalla corruzione del male. Ed un virgulto dell'*Heliotropium* odoroso ci ecciti a sparger soavità di virtù tra i fratelli nostri. Prenderemo una delle cento foglie a spada acuta da questa *Bonaparteia robusta* e faremo dire dagli stessi gabellieri che sedevano già un dì a questa dogana: «Buona gente, meglio è un fiore a spada che un acciaio a spada. Sulla rocca di Musso, meglio è un giardino di fiori che una rocca di armati».

DON LUIGI GUANELLA

PIANTE DEL GIARDINO DEL MERLO

*menzionate da don Luigi Guanella nel V capitolo del suo opuscolo:
“Memorie passate e presenti intorno alla rocca di Musso [CO],
Impressioni di un visitatore”, 1884, ristampa 1913.*

** in neretto i nomi citati da don Guanella*

1. **Acacia julibrissin** (Albizzia julibrissin, mimosacee) [Gaggia arborea]
2. **Adiantum capillus-veneris** (adiantacee) [Capelvenere]
3. **Agapanthus umbellatus** (liliacee) [Agapanto]
4. **Agave americana** (agavacee) [Agave americana]
5. **Ailanthus glandulosa** (Ailanthus altissima, simarubacee) [Ailanto]
6. **Aloe maculata** (Aloe variegata, liliacee) [Aloe variegata]
7. **Azalea indica** (Rhododendron simsii, ericacee) [Azalea indica]
8. **Bambusa** (genere con 70 specie, graminacee) [Bambù]
9. **Begonia rex** (begoniacee) [begonia rizomatosa dell'India]
10. **Bonaparteia Robusta** (Dasyllirion longifolium, dracenacee) [Messico]
11. **Calla aethiopica** (Zantedeschia aethiopica, aracee) [Calla]
12. **Camellia** (genere con 80 specie, tra cui la Camellia japonica, fam. teacee)
13. **Canna iridiflora** (cannacee) [Canna fiorifera]
14. **Cantane** (Lantana camara, verbenacee ?)
15. **Castanea sativa** (fagacee) [Castagno]
16. **Cedrus deodara** (pinacee) [Cedro dell'Himalaya]
17. **Cerasus napoleonica** (prunus cerasus, rosacee) [ciliegio acido]
18. **Cerasus spectabilis** (pyrus spectabilis ? rosacee) [pero da fiore]
19. **Citrus aurantium** (rutacee) [Arancio amaro]
20. **Cycas revoluta** (cicadacee) [Cycas]
21. **Cyperus papyrus** (ciperacee) [Papiro]
22. **Daphne** (genere di 70 specie, fam. timeleacee) [Dafne]

23. **Dracaena brasiliensis** (*Cordyline brasiliensis*, agavacee) [dracena]
24. **Eucalyptus** (genere comprendente 660 specie, fam mirtacee) [Eucalipto]
25. **Exvarsia gressantha?** (*Edgeworthia chrysantha*, timeleacee)
26. **Ficus repens** (moracee) [rampicante originario dell'Asia orientale]
27. **Glycine sinensis** (*Wistaria sinensis*, papilionacee) [Glicine cinese]
28. **Hedera** (genere di 15 specie, fam. araliacee) [Edera]
29. **Heliotropium** (genere di 250 specie, fam. boraginacee) [Eliotropio]
30. **Ilesia polycarpa** (flacurtiacee) [Cina / Giappone]
31. **Ilex aquifolium variegata** (aquifoliacee) [Agrifoglio variegato]
32. **Iubaea spectabilis** (palme) [Palma del Cile]
33. **Juniperus** (genere di 60 specie, fam. cupressacee) [Ginepro]
34. **Juniperus hybernica** (cupressacee) [ginepro d'Irlanda, colonnare]
35. **Lagerstroemia indica** (litracee) [Lagerstroemia, Asia]
36. **Latania borbonica** (*Latania borbonica* / *Livistona chinensis*) [Palma]
37. **Laurus camphora** (*Cinnamomum canphora*, lauracee) [albero della canfora]
38. **Laurus nobilis** (lauracee) [Alloro]
39. **Laurus regalis** (umbellularia californica, lauracee) [Lauro californiano]
40. **Lavandula paniculata** (*Lavandula angustifolia*, labiate) [Lavanda]
41. **Lippia citriodora** (verbenacee) [originaria del Cile]
42. **Longistillum panisatum ?** (esiste: *Penisetum longistillum*)
43. **Magnolia grandiflora** (magnoliacee) [magnolia sempreverde a fiori bianchi]
44. **Mammillaria** (genere di 200 specie di piante succulenti, cactacee) [Cactus]
45. **Melia azedarach** (meliacee) [pianta originaria dell'India]
46. **Mespilus japonica** (*Eriobothrya japonica*, rosacee) [nespolo giapponese]
47. **Metrosideros linearis** (*Callistemon linearis*, mirtacee) [dall'Australia]
48. **Musa ensete** (musacee) [Banano dell'Abissinia]
49. **Myrtus romana** (*Myrtus communis*, mirtacee) [Mirto o Mortella]
50. **Nerium oleander** (apocinacee) [Oleandro]
51. **Oncidium** (genere di 350 specie di orchidee epifite) [America tropicale]
52. **Opunzia Ficus-indica** (cactacee) [Fico d'India]
53. **Passiflora caerulea** (passifloracee) [Passiflora del Brasile]
54. **Phormium tenax** (fam. liliacee) [dalla Nuova Zelanda]
55. **Phyllopodium regium** (fam. scrofulariacee) [rampicante]
56. **Physianthus albens** (asclepiadacee) [dal Sudamerica]
57. **Pittosporum sinense** (*Pittosporum tobira*, pittosporacee) [Pittosporo]
58. **Prunus laurocerasus** (fam. rosacee) [Lauroceraso]
59. **Pyrethrum** (*Chrysanthemum*) (genere di oltre 200 specie; fam. composite)

60. **Rhododendron** (genere di 500 specie, ericacee) [Rododendro, Azalea]
61. **Rhus cotinus** (*Cotinus coggygia*, anacardiacee) [Scotano]
62. **Rhyncospermum jasminoides** (*Trachelospermum jasminoides*, apocinacee)
63. **Robinia pseudoacacia** (leguminose) [Falsa acacia, Robinia]
64. **Rosa bautiana** (*Hibiscus rosa sinensis*, malvacee) [Rosa della Cina]
65. **Rovere** (*Quercus petraea*, fam. fagacee) [Rovere]
66. **Scilla maritima** (*Urginea maritima*, liliacee) [bulbosa mediterranea]
67. **Sedum spurium “carneum”** (crassulacee) [originaria del Caucaso]
68. **Skimmia** (genere di 8 specie, la più nota: *skimmia japonica*; fam. rutacee)
69. **Taxus baccata** (tassacee) [Tasso]
70. **Taxus baccata hybernica** (tassacee) [Tasso, varietà]
71. **Tillandsia** (genere di piante tropicali, fam. bromeliacee)
72. **Thuja orientalis “aurea compacta”** (cupressacee) [Tuia cinese aurea]
73. **Viburnum tinus** (caprifoliacee) [Lentaggine]
74. **Viole quarantine** (termine non più in uso di viole annuali, violacee)
75. **Yucca** (genere di 40 specie, fam. liliacee) [Yucca aloifolia ?]

ELENCO DELLE FOTO DEL CD

1. abies pinsapo glauca
2. acer jap. aconitifolium e lagerstroemia
3. acer japonicum aconitifoli. (samare) (2)
4. acer japonicum aconitifolium (samare)
5. acer palmatum atropurpureum (2)
6. acer palmatum atropurpureum
7. acer palmatum dissectum
8. acer palmatum eptalobum eleg.
9. acer palmatum orange dream
10. acer platanoides Crimsong King
11. acer, magnolia stellata, olivo (2)
12. amelanchier canadensis
13. araucaria - populus nigra it.
14. araucaria imbricata (3)
15. arbutus unedo
16. autunno nel parco centrale (1)
17. autunno nel parco centrale (2)
18. autunno nel parco centrale (3)
19. autunno nel parco centrale (4)
20. autunno nel parco centrale (5)
21. buddleia davidii con Podalirio
22. buddleia davidii con Vanessa at.
23. buddleia davidii
24. buddleia e argynnis paphia
25. buddleia e farfalla macaone
26. buddleia davidii albero d. farfalle
27. camellia japonica (1)
28. camellia japonica (2)
29. camellia japonica (3)
30. campanile e fiore di pawlonia imp.
31. campsis radicans e c. tagliabuana
32. campsis radicans flava
33. campsis tagliabuana
34. Casa e giardini maggio 2000
35. castanea sativa argenteovarieg.
36. catalpa (1) bignonioides
37. catalpa (2) bignonioides
38. cedrus atlantica glauca
39. cedrus atlantica
40. cedrus deodara aurea
41. cephalotaxus harringtonia fast.
42. cercidiphyllum e roseto 5.2006
43. cercidiphyllum japon. pendula
44. cercidiphyllum japonica pend.
45. cercidiphyllum japonica
46. cercis siliquastrum (1)
47. cercis siliquastrum (2)
48. chaenomeles japonica
49. chamaec. lawson. Ellwood's Gold
50. chamaecyparis lawson. lane (2)
51. chamaecyparis lawson. stardust
52. chamaecyparis nootkatensis pendula (1)
53. chamaecyparis nootkatensis pendula (2)
54. chamaecyparis lawson. stewartii
55. chamaerops humilis
56. choisia ternata
57. cinnamomum canphora
58. citrus triptera (1)
59. citrus triptera (frutti)
60. clerodendrum trichotomum (2)
61. clerodendrum trichotomum
62. colori autunnali (1)
63. colori autunnali (2)
64. colori autunnali (3)
65. colori autunnali (4)
66. colori autunnali (5)
67. colori autunnali 2005
68. colori di primavera
69. cornus controv. variegata (3)
70. cornus controv. variegata (fiore)
71. cornus florida (1)
72. cornus florida (3)
73. cornus florida (4)
74. cornus florida (7)
75. cornus florida (autunno) 1
76. cornus florida (autunno)
77. cornus florida (in vaso) (1)
78. cornus florida (in vaso)
79. cornus florida e conifere nane
80. cornus florida rainbow
81. Cornus kousa 23.5.2005
82. cornus kousa (frutti) (2)
83. cornus kousa (frutto) (2)
84. cortaderia argentea (2)
85. cortaderia argentea 2005
86. Cotinus coccygria Royal purple (2)

87. cotoneaster dammeri radicans
88. crataegus azarolus (1)
89. crataegus azarolus (2)
90. crataegus oxyacantha
91. cryptomeria jap. cristata (1)
92. cryptomeria jap. Cristata (2)
93. cryptomeria jap. Cristata (3)
94. cryptomeria jap. elegans (1)
95. cryptomeria jap. elegans (2)
96. cryptomeria jap. gracilis
97. cryptomeria jap. jindai-sugi
98. cryptomeria jap. Yore-sugi (1)
99. cryptomeria jap. Yore-sugi (2)
100. cryptomeria japonica (frutti)
101. cupressus arizonica
102. cupressus cashmeriana 1
103. cupressus kashmeriana 2
104. cupressus macroc. e cinnamomun c.
105. cupressus sempervirens (2)
106. davidia involucrata (2)
107. davidia involucrata
108. desmodium penduliflorum
109. deutzia x magnifica
110. diospyros lotus (frutti)
111. Don Guanella e i suoi beniamini
112. entrata al parco centrale
113. erica, azalee e cornus Rainbow
114. eriobothrya japonica 2005
115. euonymus jap. aureomarginata
116. exochorda albertii
117. exochorda e prunus persica Cardinal
118. fagus sylvatica pyramidalis
119. fagus sylvatica tricolor
120. fioriture (1) primaverili 2005
121. fioriture (2) primaverili 2005
122. fioriture primaverili
123. forzythia e prunus subhirtella
124. ginkgo biloba in autunno
125. gleditsia triacanthos Sunburst
126. gleditzia triac. sunburst
127. hibiscus siriacus red heart
128. hypericum calycinum
129. ilex aquifolium variegata
130. ilex cornuta rotunda
131. intorno alla vasca dei pesci
132. juniperus chin. stricta varieg.
133. juniperus chin. stricta variegata
134. juniperus comm. fontaen
135. juniperus fontaen e cunninghamia
136. La Casa con i giardini dall'alto
137. la RSA e il parco da est
138. laburnum anagyroides
139. lagerstroemia ind. rubra e alba
140. lagerstroemia ind. rubra e alba
141. lagerstroemia indica rosea (1)
142. lagerstroemia indica rosea (2)
143. lantana camara in vaso
144. lantana camara
145. larix kampferi Diana (1)
146. larix kampferi Diana (2)
147. libocedrus dec. variegata
148. libocedrus decurr. variegata
149. libocedrus decurrens (frutti)
150. liquidambar styraciflua (1)
151. liquidambar styraciflua (2)
152. liriiodendron tulipifera (1)
153. liriiodendron tulipifera (2)
154. magnolia grandiflora
155. magnolia macrophylla
156. magnolia soulang. Susan
157. magnolia soulangeana
158. mahonia aquifolium (1)
159. mahonia aquifolium (2)
160. malus floribunda (2)
161. malus floribunda (3)
162. malus floribunda (4)
163. malus floribunda aldenhamensis
164. melia azedarch
165. mespilus germanica
166. metasequoia gl. in autunno
167. metasequoia glyptostroboides
168. metasequoia tra i tigli
169. monumento a don Guanella
170. monumento e sequoia semperv.
171. morus platanifolia (1)
172. morus platanifolia (2)
173. nel parco (2009)
174. nymphaea maggio 2006

175. *olea europaea* (1)
176. *olea europaea* (2)
177. ortaggi (1988) a nord della Casa
178. orto dell'RSD
179. *osmanthus fragrans rubra* 1
180. *osmanthus fragrans rubra* 2
181. parco centrale nel 2005
182. parco centrale zona nord
183. parco centrale, maggio 1995
184. parco con la neve
185. *pawlonia imperialis* (1)
186. *pawlonia imperialis* (2)
187. *pawlonia imperialis* (3)
188. *pawlonia imperialis* (4)
189. *pawlonia imperialis* (5)
190. *physocarpus opulifolius* (1)
191. *physocarpus opulifolius* (2)
192. piantagioni nuove (1990)
193. piazzale centrale della Casa
194. *picea glauca* -albertina conica
195. *picea glauca albertiana conica*
196. *picea omorika* e *zelkova carpinif.*
197. *picea pungens hoopsii*
198. *picea pungens koster*
199. *pieris japonica*
200. *pinus contorta*
201. *pinus densiflora oculus-draconis*
202. *pinus wallichiana densa*
203. *pittosporum tobira* (1)
204. *pittosporum tobira* (2)
205. *podocarpus andinus*
206. *populus nigra italica*
207. primavera 2008 a
208. primavera 2008
209. *prunus amanogawa* (1)
210. *prunus amanogawa* (2)
211. *prunus lusitanica* (1)
212. *prunus lusitanica* (2)
213. *prunus persica sansetsu shidare*
214. *prunus subhirtella pendula rosea*
215. *quercus petraea* (bacche)
216. *quercus rubra fastigiata*
217. raccolta uva (2009)
218. *rhododendron arborea*
219. *rhys typhina laciniata* (1)
220. *rhys typhina laciniata* (2)
221. *rhys typhina laciniata* (3)
222. *rosa* 12.6.2006
223. *rosa rugosa* (frutti)
224. roseto
225. Sasso Manduino dal parco
226. *sciadopitys verticillata* (1)
227. *sciadopitys verticillata* (2)
228. *sequoia sempervirens*
229. *sequoiadendron giganteum* (1)
230. *sequoiadendron giganteum* (2)
231. *sorbus aucuparia* (frutti)
232. *sorbus aucuparia*
233. *spiraea arguta*
234. *syringa vulgaris* e *cornus florida*
235. *taiwania* (1) *criptomerioides*
236. *taiwania* (2) *criptomerioides*
237. *tamarix gallica* 28.11.2004
238. *tamarix gallica* maggio 2005
239. *taxodium distichum* (2)
240. *taxodium distichum* (3)
241. *taxus bacc. dev.* - *pterocarya fraxin.*
242. *taxus baccata dovastonii aurea*
243. *thuja orientalis aurea*
244. *thuja plicata aurescens*
245. Thumbs.db
246. *tsuga, cedrus* e *pawlonia imp.*
247. tuie e ciliegi selvatici 2005
248. *ulmus glabra Camperdownii*
249. verso la chiesa estate 2005
250. viale dei tigli (2004 inverno)
251. viale dei tigli - *tilia x argentea*
252. viale di sofore, 1970
253. *viburnum carlesii* (farf. *podalirio*)
254. *vitex agnus castus*
255. *wisteria sinensis* (glicine cinese)
256. *yucca aloifolia*

*Un grazie speciale a Fabio Masanti
per avere provveduto alla stampa
e alla masterizzazione dei CD.
Grazie di cuore anche
a d. Calimero Vismara, d. Vincenzo Simion,
d. John Joseph Xavierray e Daniele Donadelli
per le 256 splendide foto
che descrivono, più di tante parole,
la bellezza e la varietà dei giardini
della Casa Madonna del Lavoro.*